ВЪ СКЛАДѢ

# В. А. БЕРЕЗОВСКАГО

*С.-Петербургъ, Колокольная, № 14,*

МЕЖДУ ПРОЧИМЪ ПРОДАЮТСЯ:

**Руководство для завѣдующихъ хозяйствомъ въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ** *К. А. Ульянова.* Изданіе 7-е, совершенно переработанное полковникомъ *І. Защукомъ.* 1892 г. Въ оберткѣ . . . . . **4** р. **50** к.
Въ коленкор. перепл. съ кожанымъ корешк. . . . **5** р. **50** к.

**Хозяйство въ ротѣ, эскадронѣ и сотнѣ.** Текстъ этой книги точно согласованъ съ подлиннымъ положеніемъ о хозяйствѣ въ ротѣ и эскадронѣ, а въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ дополненъ всѣми перемѣнами, вышедшими со времени изданія положенія, т. е. съ 4 іюня 1878 г., по день выхода. 3-е изданіе (второе въ теченіе 1891 г.). . . . . **75** к.
Въ папкѣ . . . . . **85** к.

**Иппологія.** Справочныя свѣдѣнія о выборѣ и содержаніи лошади. Составилъ *Ѳедоръ Фишеръ.* Изданіе 3-е, значительно измѣненное и дополненное въ примѣненіе къ Иппологическому атласу Г. М. Бильдерлинга. Спб., 1889 г.. . . . . **2** р. **50** к.

**Иппологическій атласъ** для наглядnаго изученія верховой лошади. Составилъ начальникъ Николаевскаго кавалерійскаго училища ген.-маіоръ *Бильдерлингъ.* Спб., 1889 г., въ 1 д., введеніе, 39 стр. чертежей . . . . . **10** р.
Въ коленкор. изящномъ переплетѣ . . . . . **12** р.

**Справочная книжка по вещевому довольствію въ войсковыхъ частяхъ** (кромѣ гвардіи), штабахъ и военныхъ управленіяхъ. Для завѣдывающихъ хозяйствомъ, дѣлопроизводителей, казначеевъ, завѣдывающихъ швальнями, лазаретами и писарскими классами, также для ротныхъ и эскадронныхъ командировъ. Составилъ подполковникъ *Миловидовъ.* Изданіе 3-е, исправленное и значительно дополненное. Пенза, 1890 г., . . **3** р. **25** к.

**Справочная книжка** по обмундированію и снаряженію гг. офицеровъ пѣхоты, артиллеріи и кавалеріи. Составилъ *Е. Ф. Карлстедтъ.* 1889 г. . . . . **30** к.

**Войсковой обозъ** русской, германской, австрійской и французской арміи. Составилъ *М. Газенкампфъ.* Сборникъ дополненій и измѣненій къ курсу «Военнаго Хозяйства», отъ стр. 15 до 159, въ 4 д., . . . . . **40** к.

**Полковой и дивизіонный обозы** переходнаго устройства. Дополненіе къ вышеназванной брошюрѣ того-же автора. Составилъ *М. Газенкампфъ.* 1886 г. . . . . **30** к.

**Военное хозяйство.** Курсъ старшаго класса Николаевской академіи генеральнаго штаба. Составилъ заслуженный профессоръ *М. Газенкампфъ.* Изданіе 2-е. Выпускъ I. Спб., 1890 г. **2** р. **50** к.
Изданіе 2-е. Выпускъ II. Спб., 1892 г.. . . . . **2** р.

801-16
1874

# ВЫБОРКА

ПО

# ОБМУНДИРОВАНІЮ И СНАРЯЖЕНІЮ

## АРМЕЙСКИХЪ

# ПѢХОТНЫХЪ ВОЙСКЪ,

извлеченная изъ приказовъ по Военному вѣдомству, циркуляровъ Главнаго штаба и разныхъ распоряженій, изданныхъ по 1-е января 1891 года.

СОСТАВИЛЪ ПОДПОЛКОВНИКЪ

**Н. ЛУКОВСКІЙ.**

М.П.И.

**Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО.**
*С.-Петербургъ, Колокольная, домъ № 14.*
1892.

ВЪ СКЛАДѢ

# В. А. БЕРЕЗОВСКАГО

*С.-Петербургъ, Колокольная, № 14.*

МЕЖДУ ПРОЧИМЪ ПРОДАЮТСЯ:

**Руководство для завѣдующихъ хозяйствомъ въ полкахъ, баталіонахъ и командахъ** *К. А. Ульянова.* Изданіе 7-е, совершенно переработанное полковникомъ *І. Защукомъ.* 1892 г. Въ оберткѣ . . . . . **4** р. **50** к.
Въ коленкор. перепл. съ кожанымъ корешк. . . **5** р. **50** к.

**Хозяйство въ ротѣ, эскадронѣ и сотнѣ.** Текстъ этой книги точно согласованъ съ подлиннымъ положеніемъ о хозяйствѣ въ ротѣ и эскадронѣ, а въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ дополненъ всѣми перемѣнами, вышедшими со времени изданія положенія, т. е съ 4 іюня 1878 г., по день выхода. 3-е изданіе (второе въ теченіе 1891 г.) . . . . . **75** к.
Въ папкѣ . . . . . **85** к.

**Иппологія.** Справочныя свѣдѣнія о выборѣ и содержаніи лошади. Составилъ *Ѳедоръ Фишеръ.* Изданіе 3-е, значительно измѣненное и дополненное въ примѣненіе къ Иппологическому атласу Г. М. Бильдерлинга. Спб., 1889 г. . . . . **2** р. **50** к.

**Иппологическій атласъ** для наглядnаго изученія верховой лошади. Составилъ начальникъ Николаевскаго кавалерійскаго училища ген.-маіоръ *Бильдерлингъ.* Спб., 1889 г., въ 1 д., введеніе, 39 стр. чертежей . . . . . **10** р.
Въ коленкор. изящномъ переплетѣ . . . . . **12** р.

**Справочная книжка по вещевому довольствію въ войсковыхъ частяхъ** (кромѣ гвардіи), штабахъ и военныхъ управленіяхъ. Для завѣдывающихъ хозяйствомъ, дѣлопроизводителей, казначеевъ, завѣдывающихъ швальнями, лазаретами и писарскими классами, также для ротныхъ и эскадронныхъ командировъ. Составилъ подполковникъ *Миловидовъ.* Изданіе 3-е, исправленное и значительно дополненное. Пенза, 1890 г. . . . **3** р. **25** к.

**Справочная книжка** по обмундированію и снаряженію гг. офицеровъ пѣхоты, артиллеріи и кавалеріи. Составилъ *Е. Ф. Карлстедтъ.* 1889 г. . . . . **30** к.

**Войсковой обозъ** русской, германской, австрійской и французской арміи. Составилъ *М. Газенкампфъ.* Сборникъ дополненій и измѣненій къ курсу «Военнаго Хозяйства», отъ стр. 15 до 159, въ 4 д., . . . . . **40** к.

**Полковой и дивизіонный обозы** переходнаго устройства. Дополненіе къ вышеназванной брошюрѣ того-же автора. Составилъ *М. Газенкампфъ.* 1886 г. . . . . **30** к.

**Военное хозяйство.** Курсъ старшаго класса Николаевской академіи генеральнаго штаба. Составилъ заслуженный профессоръ *М. Газенкампфъ.* Изданіе 2-е. Выпускъ I. Спб., 1890 г. **2** р. **50** к.
Изданіе 2-е. Выпускъ II. Спб., 1892 г. . . . . **2** р.

801-16
1874

# ВЫБОРКА

по

# ОБМУНДИРОВАНІЮ И СНАРЯЖЕНІЮ

## АРМЕЙСКИХЪ

# ПѢХОТНЫХЪ ВОЙСКЪ,

извлеченная изъ приказовъ по Военному вѣдомству, циркуляровъ Главнаго штаба и разныхъ распоряженій, изданныхъ по 1-е января 1891 года.

СОСТАВИЛЪ ПОДПОЛКОВНИКЪ

**Н. ЛУКОВСКІЙ.**

М.П.М.

**Складъ у В. А. БЕРЕЗОВСКАГО.**
*С.-Петербургъ, Колокольная, домъ № 14.*
1892.

445.

71159-О

2007338724

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 14 мая 1892 г.

Типографія Тренке и Фюсно, Максимиліановскій пер., № 13.

# I. ОТДѢЛЪ

## 1) Годовыя вещи и аммуничныя деньги.

*Годовыя вещи и аммуничныя деньги* отпускаются въ роты по числу нижнихъ чиновъ, состоящихъ по спискамъ къ 1-му февраля того года, когда составляется требованіе на довольствіе. Въ Кавказскомъ военномъ округѣ отпускъ годовыхъ вещей и денегъ производится по списочному состоянію людей къ 1-му числу марта мѣсяца. Годовыя вещи для каждаго нижняго чина состоятъ: изъ 2-хъ рубахъ, на что отпускается рубашечнаго холста 13 аршинъ 8 вершковъ, восьми вершковой ширины; изъ двухъ исподнихъ брюкъ, на что отпускается холста подкладочнаго 11-ть аршинъ; изъ сапожнаго товара: голенищъ длинныхъ 1 пара, передовъ, подошвъ и подметокъ по двѣ пары, и галстуха одного, для него дается сукна чернаго 24 дробныхъ и на подкладку холста рубашечнаго 1 верш. и 15 дробныхъ.

Прикавъ по Военному вѣдомству 1890 года № 8.

Аммуничныя деньги полагаются: на шитье сапогъ по 27½ копѣекъ на каждую пару, на двѣ пары составитъ 55 коп. и на черненіе сапогъ 45 коп.; на покупку 3-й рубахи 25 коп. и на шитье галстуха ½ коп., а всего 1 руб. 25½ коп.

Военный Совѣтъ положилъ: 1) ввести въ постоянное довольствіе войскъ хлопчато-бумажную ткань, для отпуска нижнимъ чинамъ на рубахи вмѣсто рубашечнаго холста, и 2) вновь вводимую ткань заготовить въ размѣрѣ ¼ или ⅕ части всей потребности рубашечнаго холста.

Прик. 1880 г № 125.

**2) Довольствіе новобранцевъ** отличается отъ довольствія прочихъ нижнихъ чиновъ въ томъ, что первые получаютъ: добавочную пару голенищъ, фуражку (вмѣсто двухъ лѣтъ) на одинъ годъ, дополнительныя деньги на шитье сапогъ и деньги на портянки и смазку сапогъ [1]). Отпускъ

Прик. 1890 г. № 8, ст. 14-я.

[1]) Независимо отъ сего войскамъ подлежатъ отпуску деньги въ вознагражденіе трудовъ по постройкѣ новобранцамъ предметовъ обмундированія, полагая, на каждаго новобранца по 25 копѣекъ.

означенныхъ предметовъ и денегъ производится при ежегодномъ срочномъ довольствіи для каждой части по числу новобранцевъ, показанныхъ для нея въ росписаніи Главнаго Штаба, по призыву предшествовавшаго года.

Въ приложеніи 1-мъ къ ст. 4-й табели годовымъ вещамъ и деньгамъ, аммуничнымъ и на заготовленіе вещей, подлежащихъ нижнимъ чинамъ гвардіи и арміи сказано: «Сверхъ поименованныхъ годовыхъ вещей отпускается еще каждому новобранцу голенищъ пара, денегъ на шитье сапогъ 35 коп., на портянки и смазку сапогъ 15 коп. Вознагражденіе казеннымъ мастеровымъ 25 коп.».

*Примѣчаніе* (тамъ же). При отпускѣ войскамъ готовыхъ сапогъ и галстуховъ слѣдуетъ зачитать, положенные по табели на постройку этихъ предметовъ, матеріалы и деньги.

Прик. 1876 г. № 311 и 1890 г. № 8, ст. 4-я.

**3) Годовыя вещи и аммуничныя деньги** и деньги на заготовленіе годовыхъ вещей раздѣляются на вещи и деньги первой и второй половины годовой дачи.—На первую половину годовой дачи выдается: галстухъ 1, рубахъ 1, исподнихъ брюкъ 1, передовъ, подошвъ и подметокъ по 1 парѣ. Аммуничныхъ денегъ на черненіе и шитье сапогъ 50 коп., и шитье галстуха $^1/_2$ коп. На вторую половину: рубахъ 1, исподнихъ брюкъ 1, голенищъ длинныхъ 1 пара, передовъ, подошвъ и подметокъ по 1 парѣ; аммуничныхъ денегъ и на шитье и черненіе сапогъ 50 коп., на 3-ю рубаху 25 коп., а всего 75 коп.

Прик. 1890 г. № 8, ст. 24-я.

Прибывающимъ послѣ 1-го іюля на службу нижнимъ чинамъ и новобранцамъ выдавать только одну первую половину годовыхъ вещей и аммуничныхъ денегъ, съ добавленіемъ одной пары голенищъ.

Прибывающіе послѣ 1-го декабря вещей этихъ и денегъ за текущій годъ вовсе не получаютъ.

Годовыя вещи и деньги, выданныя въ годъ набора новобранцамъ осенняго призыва, считаются имъ срокомъ съ 1-го января наступающаго года.

Нижніе чины, переводимые изъ одной части въ другую до 1-го марта, никакими вещами и деньгами въ прежней части не снабжаются, а такоыя получаютъ въ новомъ мѣстѣ служенія.

Приказъ по Воен. вѣд. 1876 г. № 311.

Правилами этими руководствоваться, какъ въ отношеніи довольствія нижнихъ чиновъ въ мирное время, такъ и въ отношеніи довольствія призываемыхъ изъ запаса людей, въ случаѣ мобилизаціи войскъ.



**4) Сапоги:** сшивка голенищъ между собою и переда съ переднимъ голенищемъ должна быть производима ровно и аккуратно, англійскою семерною-девятерною ниткою, хорошо пропитанною смѣсью изъ смоленаго вара и сала, число стежекъ на протяженіи 1 вершка должно быть 10—12. При сшивкѣ переда съ переднимъ голенищемъ слѣдуетъ обращать вниманіе на возможно тщательное утоненіе края переда, чтобы онъ отнюдь не могъ безпокоить ноги при носкѣ сапога.

Длина голенищъ въ шитыхъ сапогахъ должна быть, считая отъ верхняго края каблука, въ армейскихъ сапогахъ 11 вершковъ.

Каблукъ въ сапогахъ на ординарной подошвѣ, дѣлается изъ 5 — 7 пластовъ бѣлой плотной кожи, а при двойной подошвѣ изъ 9—12 пластовъ такой же кожи, допуская въ серединѣ составные пласты, но лишь неперемѣнно съ цѣльными, и при томъ съ тѣмъ, чтобы эти составные пласты состояли не болѣе, какъ изъ двухъ частей. Каждый пластъ склеивается съ другимъ клейстеромъ; пласты эти крѣпко сплочиваются и затѣмъ подшиваются къ сапогу толстыми деревянными шпильками (длиною $1^1/_2$ дюйма).

Набойка къ каблуку непремѣнно дѣлается цѣльная изъ подошвенной кожи, и прикрѣпляется желѣзными шпильками (ручнымъ способомъ изготовленными, а при недостаткѣ ихъ машинными): однимъ полнымъ рядомъ по всей полуокружности и по прямой линіи каблука, а другимъ нѣсколько не доходя до прямой линіи каблука его; всѣхъ желѣзныхъ шпилекъ полагается на одинъ каблукъ отъ 50 до 60 штукъ.

Вышина каблука при сапогахъ на одиночной подошвѣ должна быть у срѣза его по прямой линіи, по серединѣ никакъ не менѣе или не болѣе $^5/_{16}$ верш.; сзади же, въ косомъ направленіи, толщина каблука, считая и подошву, должна быть не менѣе $^5/_8$ — $^3/_4$ вершка; при двойной же подошвѣ вышина каблука у срѣза должна быть не менѣе $^1/_2$ верш., а сзади $^3/_4$—$^7/_8$ вершка. Каблукъ долженъ быть гладко обрѣзанъ и отполированъ посредствомъ извѣстныхъ инструментовъ.

**5) Подклейку голенищъ** въ солдатскихъ сапогахъ воспретить безусловно, обязавъ войска верхней части голенищъ, по бахтармѣ, не сострогивать, а оставлять ее въ томъ видѣ, въ какомъ отпускаются изъ интендантскихъ складовъ. Прик. 1876 г. № 221.

Внутри голенищъ, на швахъ ихъ, съ обѣихъ сторонъ, пришиваются, на разстояніи $1^3/_4$ вершка отъ верхняго края, ушки изъ бѣлой юфты, шириною $^9/_{16}$—$^5/_8$ верш. и длиною въ отдѣлкѣ $1^3/_4$ вершка.

**6) Табель мѣръ колодокъ и голенищъ** къ сапогамъ, изготовляемыхъ въ интенд. мастерскихъ, слѣдующая:

| Номера мѣрокъ. | РАЗМѢРЫ КОЛОДОКЪ. Длина ступни, измѣряя посредствомъ обмѣрной линейки. | Измѣряя посредств. обмѣрной линейки: Вокругъ пучковъ, измѣряя ниткою въ косомъ направл. | Взявъ діагональный, измѣряя лентою чрезъ пятку. | Длина ступни до выдающейся точки маслака. | Длина ступни до основанія пальцевъ. | Ширина пятки. | Ширина подошвы въ пучкахъ. | Длина верхняго срѣза. | Вышина задника колодки. | Ширина носка. | Размѣръ голенищ. По верхнему краю (вдвое). | Внизу у шва съ передомъ (вдвое). | Сколько слѣдуетъ шить паръ на 100. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Д Ю Й М Ы. | | | | | | | | | | Вершковъ. | | |
| 1 | $11^3/_8$ — $11^3/_4$ | 11 | 15 | $8^1/_2$ | $7^1/_4$ | $2^5/_8$ | $3^7/_8$ | $4^1/_2$—$4^6/_8$ | $2^7/_8$—3 | $2^9/_4$ | 5 $^8$ | $4^1/_8$ | 2 [1] |
| 2 | » » | $10^1/_2$ | $14^3/_4$ | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 4 |
| 3 | $10^7/_8$ — $11^1/_4$ | 11 | $14^1/_2$ | $8^1/_4$ | $7^1/_8$ | $2^1/_2$ | $3^3/_4$ | $4^3/_8$—$4^1/_2$ | $2^3/_4$—$2^7/_8$ | $2^5/_8$ | $5^3/_8$ | 4 | 6 |
| 4 | » » | $10^1/_2$ | $14^1/_4$ | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 20 |
| 5 | » » | 10 | 14 | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 20 |
| 6 | $10^3/_8$ — $10^3/_4$ | 11 | $14^1/_4$ | $7^7/_8$ | $6^3/_4$ | $2^1/_2$ | $3^5/_8$ | $4^1/_8$—$4^3/_8$ | $2^5/_8$—$2^3/_4$ | $2^5/_8$ | » | » | 14 |
| 7 | » » | $10^1/_2$ | 14 | » | » | » | » | » | » | » | $5^1/_8$ | $3^7/_8$ | 18 |
| 8 | » » | 10 | $13^3/_4$ | » | » | » | » | » | » | » | » | » | 16 |

Циркуляръ Глав. Инт. Управ. 1889 г. № 32. Приказъ по Кавказскому Воен. Округу 1890 г. № 14 и 156.

## 7) Предметы обмундированія.

а) *Укороченныя суконныя шаровары* (приспособленныя къ постоянной носкѣ внутри голенищъ) для нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ. Укороченныя шаровары, безъ кантовъ, изготовляются изъ темнозеленаго неворсованнаго сукна и сшиваются изъ двухъ половинокъ, по боковымъ швамъ.

Вверху штанины шароваръ имѣютъ, спереди и сзади складки, шириною каждая $^5/_8$ вершка и пришиваются къ поясу, шириною спереди $1^5/_8$ — $1^3/_4$ вершка, а сзади $1^1/_4$ вершка. Верхній край пояса въ шаровархъ не подгибается, а простречивается вмѣстѣ съ подкладкою.—Поясъ шароваръ можетъ имѣть, въ каждой своей половинѣ, по одной надставкѣ такой длины, чтобы надставки эти не доходили до боковыхъ швовъ шароваръ. На правой сторонѣ пояса пришиваются двѣ металлическія пуговицы,

[1]) Циркуляры Главнаго Интендантскаго Управленія 1875 г. за № 188, 1876 г. за № 6374 и 1886 г. за № 35.



на которыя поясъ и застегивается посредствомъ двухъ просѣченныхъ обметанныхъ петель, дѣлаемыхъ на лѣвой сторонѣ его; для прочности петель, лѣвый край пояса подгибается внутрь на $^7/_8$ — 1 вершокъ, или къ нему подшивается отрѣзокъ сукна означенной же ширины. Въ шагу штанины должны быть, сообразно съ тѣлосложеніемъ солдата, достаточно свободны и не стѣснять его при гимнастическихъ упражненіяхъ и фехтованіи. Отъ шага внизъ штанины постепенно суживаются такъ, чтобы имѣть въ колѣнѣ 6 вершковъ, а по нижнему краю $3^1/_2$ вершка. Отъ низа вверхъ, по бокамъ швовъ, оставляются разрѣзы и къ одному изъ нижнихъ угловъ разрѣзовъ пришиваются завязки, изъ тесьмы обыкновенной башлычной, употребляя ея $1^1/_2$ аршина на одни шаровары. Края разрѣзовъ и нижній край въ шароварахъ не подгибается. Внизу шаровары должны доходить свободно до щиколодки, гдѣ завязываются завязками. Спереди шаровары имѣютъ разрѣзъ отъ 4 до 5 вершковъ, смотря по росту человѣка; лѣвый край разрѣза подгибается на $^7/_8$ — 1 вершокъ и простречивается въ длину двумя строчками, въ разстояніи одна отъ другой на $^1/_2$ или $^5/_8$ вершка. На правомъ краѣ разрѣза, по срединѣ его длины, пришивается металлическая пуговица, на которую застегивается разрѣзъ этотъ посредствомъ просѣченной петли на лѣвомъ краѣ разрѣза, гдѣ, для прочности подшивается отрѣзокъ сукна: длиною $1^1/_2$ вершка, а шириною $^7/_8$ вершка; равнымъ образомъ для прочности пришива пуговицы, нашивается (въ соотвѣтственномъ мѣстѣ), на правомъ краю разрѣза, извнутри, отрѣзокъ сукна. Сзади шаровары не имѣютъ разрѣза, на мѣсто коего вставляется клинъ-шириною 2 вершка, а длиною 4 вершка. Заднія половины штанинъ, также имѣютъ по одному клину у пояса и въ шагу; размѣръ клиньевъ въ шагу зависитъ отъ полноты человѣка, но клинья эти не должны выходить за край юбки мундира; клинья же у пояса могутъ быть длиною во всю ширину штанинъ, а шириною до $2^1/_2$ вершковъ.

Сзади шаровары имѣютъ два запряжника, шириною въ 1 вершокъ, на холщевой подкладкѣ, пришиваемые у пояса и у боковыхъ швовъ.

Въ боковыхъ швахъ, на 1 вершокъ ниже пояса, дѣлаются карманы изъ подкладочнаго холста, шириною $3^1/_2$ вершка, а длиною отъ нижняго пришива 4 вершка. Карманы прикрываются снаружи клапанами, длиною 5 вершковъ, а шириною въ отдѣлкѣ: вверху $^1/_2$ вершка, а внизу 1—$1^1/_8$ вершка; клапаны эти пришиваются къ краю разрѣза и прикрѣпляются вверху и внизу двумя строчками.

Подкладка, изъ подкладочнаго холста, подшивается только подъ поясомъ и запряжниками. Для стягиванія шароваръ ремнемъ пришиваются

на поясъ по 4 поперечныхъ петли (суконныхъ или кожаныхъ), размѣрами каждая въ длину въ 1—1¼ вершка, а шириною въ ⅜—½ вершка для продѣванія, сквозь гайки, поясного ремня.

Военный министръ приказалъ въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ впредь строить пѣхотныя шаровары съ суконными петлями по поясу.

Вслѣдствіе чего предложено окружнымъ интендантамъ сдѣлать распоряженіе, съ 1890 года производить отпускъ пуговицъ на шаровары въ количествѣ 3-хъ штукъ, двѣ на поясъ и одну для разрѣза шароваръ. Циркуляръ Глав. Инт. Управленія 1889 года за № 2375.

Въ обмундировальныхъ мастерскихъ шаровары шьются на 4 мѣрки въ совершенно готовомъ видѣ, но безъ пришивки металлическихъ пуговицъ, по нижеслѣдующей табели мѣръ и согласно утвержденнымъ образцамъ. (Цирк. Глав. Инт. Управ. 1890 года № 9).

б) *Табель размѣровъ шароваръ.*

| Нумера мѣрокъ. | Ростъ людей, соотвѣтствующій нумерамъ мѣрокъ. | РАЗМѢРЫ ШАРОВАРЪ. ДЛИНА. По боковому шву отъ пришива пояса до низа. | ДЛИНА. Отъ шага до низа. | ДЛИНА. По боковому шву отъ пришива пояса до разрѣза. | ДЛИНА. Разрѣза. | ДЛИНА. Пояса вдвое (толщина по поясу). | ШИРИНА. Въ шагу. | ШИРИНА. Въ колѣнѣ. | ШИРИНА. Въ низкахъ. | ШИРИНА. Пояса спереди. | Сколько шить на 100, для армейской пѣхоты и мѣстныхъ войскъ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | В Е Р Ш К И. | | | | | | | | | |
| 1 | 2 арш. 2— 4½ верш | 20¾ | 16 | 16¾ | 4 | 20—20½ | 8½ | 6 | 3½ | 1⅞ | 15 |
| 2 | 2 » 5— 6½ » | 21½ | 16½ | 17½ | 4 | 20—20½ | 8¾ | 6 | 3½ | 1⅞ | 45 |
| 3 | 2 » 7— 8½ » | 22¼ | 17¼ | 18¼ | 4 | 20—20½ | 9 | 6 | 3½ | 1⅞ | 35 |
| 4 | 2 » 9—10½ » | 23 | 17½ | 19 | 4 | 20—20½ | 9¼ | 6 | 3½ | 1⅞ | 5 |

Чертежи лекалъ раскроя укороченныхъ пѣхотныхъ шароваръ прилагаются (приложеніе № 1-й).

в) *Табель размѣровъ лекалъ* пѣхотнаго обмундированія, изготовляемаго въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ.



| Обозначеніе лекалъ укороченныхъ пѣхотныхъ шароваръ. | Нумера мѣрокъ. 1 | 2 | 3 | 4 | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ВЕРШКОВЪ. | | | | |
| **Лекало 1-е. Задняя половинка.** | | | | | |
| Длина отъ пояса до низа (а. б.) | 21 | 21¾ | 22½ | 23¼ | |
| » отъ шага (в. г.) | 16 | 16½ | 17¼ | 17½ | |
| Высота выгиба (и. к.) | ¾ | ¾ | 1 | 1 | |
| Ширина клина (а. з.) | 6¾ | 6¾ | 6¾ | 6¾ | |
| » въ шагу (в. м.) | 9½ | 9¾ | 10 | 10¼ | |
| » внизу (б. г.) | 3¾ | 3¾ | 3¾ | 3¾ | |
| » въ колѣнѣ (д. е.) | 6½ | 6½ | 6½ | 6½ | |
| Длина до колѣна (е. д.) | 8 | 8⅛ | 8½ | 8⅝ | |
| Ширина клина у пояса (а. л.) | 6¼ | 6¼ | 6¼ | 6¼ | |
| Высота клина (л. о.) | 1¾ | 1¾ | 1¾ | 1¾ | |
| Длина отъ клина до шага (з. в.) | 6¼ | 6½ | 6¾ | 7 | |
| Величина срѣза (з. н.) | 2¼ | 2⅜ | 2½ | 2⅝ | |
| **Лекало 2-е. Передняя половинка.** | | | | | |
| Длина отъ пояса до низа (а. б.) | 21 | 21¾ | 22½ | 23¼ | |
| » отъ шага до низа (в. г.) | 16¼ | 16¾ | 17¼ | 17¾ | |
| Ширина у пояса (а. ж.) | 6½ | 6¾ | 7 | 7¼ | |
| » въ шагу (з. в.) | 8½ | 8¾ | 9 | 9¼ | |
| » » колѣнѣ (д. е.) | 6¾ | 6¾ | 6¾ | 6¾ | |
| » внизу (б. г.) | 3¾ | 3¾ | 3¾ | 3¾ | |
| Длина до колѣна (е. г.) | 8 | 8⅛ | 8¼ | 8⅝ | |
| Величина вырѣза вверху (к. ж.) | 1⅝ | 1⅝ | 1⅝ | 1⅝ | |
| Длина вырѣза (к. в.) | 5 | 5¼ | 5½ | 5¾ | |
| Величина вырѣза внизу (м. л.) и (л. в.) | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
| **Лекало 3-е. Поясъ (вдвое).** | | | | | |
| Длина по срединѣ (а. б.) | 10¼ | 10¼ | 10¼ | 10¼ | |
| Ширина спереди (д. е.) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| » сзади (в. г.) | 1½ | 1½ | 1½ | 1½ | |
| **Лекало 4-е и 5-е. Запряжники.** | | | | | |
| Длина по срединѣ (а. б) | 2½ | 2½ | 2½ | 2½ | |
| Ширина у пришива (в. г.) | ¾ | ¾ | ¾ | ¾ | |
| » узкаго конца (д. е.) | ⅜ | ⅜ | ⅜ | ⅜ | |
| **Лекало 6-е. Карманный клапанъ.** | | | | | |
| Длина по срединѣ (а. б.) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ширина нижняго конца (в. г.) | 1¾ | 1¾ | 1¾ | 1¾ | |
| » верхняго конца (д. е.) | 1¼ | 1¼ | 1¼ | 1¼ | |

*Примѣчаніе.* Цирк. Главн. Интенд. Управл. 1890 г. № 9, пунктъ 6-й. Цирк. Главн. Интенд. Управл. 1889 г. № 32, объявлено объ изготовленіи въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ пѣхотныхъ шароваръ съ суконными петлями по поясу, какъ это установлено для кавалерійскихъ шароваръ, въ виду обычной носки пѣхотныхъ шароваръ не на подтяжкахъ, но на поясномъ ремнѣ.

При такой носкѣ пѣхотныхъ шароваръ, вставка въ нихъ суконнаго клина въ разрѣзъ сзади, у пояса, представляется ненужною, такъ какъ края этого разрѣза, при затяжкѣ шароваръ ремнемъ, сходятся между собою, закрывая въ этомъ мѣстѣ бѣлье, тогда какъ со вставкою означеннаго клина образуется въ шароварахъ лишняя складка, мѣшающая гладкой посадкѣ мундира въ таліи.

Главное Интендантское Управленіе предлагаетъ къ руководству по интендантскому вѣдомству изготовлять впредь въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ, какъ казенныхъ, такъ и частныхъ, пѣхотныя шаровары безъ вставки клина сзади у пояса и постановкою мѣдныхъ или желѣзно-бронзовыхъ колецъ у запряжниковъ по образцу кавалерійскихъ шароваръ.

## 8) Мундиръ пѣхотный.

Приказъ по Воен. вѣд. 1881 г. №313. Цирк. Глав. Инт. Управ. 1889 г. № 32, 1890 г. № 9. и прик. по Кавказскому Воен. Округу 1890 г. за №№ 14 и 156.

а) Мундиръ строится изъ темнозеленаго неворсованнаго сукна, двубортный, съ незначительнымъ перехватомъ въ таліи; юбка не пришивная, а цѣльная съ боками и спиною, безъ заднихъ карманныхъ клапановъ.

Воротникъ и борты безъ проклейки.

Спинка мундира цѣльная, но можетъ быть сшивная посерединѣ, въ послѣднемъ случаѣ и юбка дѣлается (посерединѣ) сшивная же. Мундиръ строится во всѣхъ частяхъ свободно для движенія рукъ и тѣла, и такой полноты, чтобы онъ могъ быть надѣваемъ на теплую одежду [1]).

Длина таліи мундира опредѣляется по росту; длина полъ отъ таліи мундира 7 вершковъ, считая отъ нижней проволочной петли (крючка) мундира, ширина же полъ по низу — не менѣе 2 арш. $4\frac{1}{2}$ верк.— 2 арш. $6\frac{1}{2}$ вершковъ. Полы спереди заходятъ одна на другую: у таліи на $4\frac{3}{4}$ — 5 вершк., а внизу на $5\frac{1}{4}$ — $5\frac{3}{4}$ вершка.

Борты отступаютъ отъ воротника на $2\frac{1}{2}$ вершка, верхніе края бортовъ дѣлаются нѣсколько вырѣзанными острымъ угломъ кверху. На правомъ бортѣ нашивается пять желѣзныхъ проволочныхъ петель въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое будетъ зависѣть отъ длины таліи; но верхняя петля должна быть пришиваема на разстояніи 1—$1\frac{1}{4}$ вершка отъ шва воротника (смотря по подъему груди), а нижняя петля

[1]) Подразумѣвая фуфайку. Циркуляръ Главнаго Интендантскаго Управленія 1882 года № 879.



на самой таліи. Мундиръ застегивается на вышеозначенныя проволочныя петли посредствомъ желѣзныхъ проволочныхъ крючковъ, пришитыхъ на лѣвомъ бортѣ, на растояніи $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{8}$ вершка отъ его края, въ соотвѣтственныхъ петлямъ мѣстахъ, при чемъ верхній крючекъ нашивается на разстояніи $\frac{3}{8}$ вершка отъ верхняго края. Пришиваемыя къ мундиру лапки петель и крючковъ покрываются, для прочности пришива, небольшими латками мундирнаго сукна, пришиваемыми къ мундиру чрезъ край.

Лѣвый бортъ мундира подбивается мундирнымъ сукномъ, шириною отъ верхняго края борта до таліи $2\frac{3}{4}$ вершка, отъ таліи же до низа подбой этотъ имѣетъ ширину $\frac{3}{4}$ — 1 вершокъ и затѣмъ суживается постепенно до $\frac{3}{8}$ — $\frac{1}{2}$ вершка.

Правый бортъ, отъ воротника до таліи, суконнаго подбоя не имѣетъ; отъ таліи же внизъ край праваго борта загибается внутрь на $\frac{3}{8}$ — $\frac{1}{2}$ вершка вверху и на $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$ вершка внизу. Края бортовъ подгибаются внутрь на $\frac{3}{16}$ — $\frac{1}{4}$ вершка и простачиваются кругомъ: на лѣвомъ бортѣ — вмѣстѣ съ суконнымъ подбоемъ, а на правомъ — вмѣстѣ съ холщевою подкладкою. Сверхъ того, лѣвый бортъ, на $\frac{5}{16}$ — $\frac{3}{8}$ вершка отъ края, простачивается (отъ воротника до таліи) второю строчкою.

Воротникъ одного сукна съ мундиромъ, стоячій, съ закругленными краями (закругленіе дѣлается по радіусу, равному вышинѣ воротника) дѣлается мягкій стеганый, прокладывается внутри холстомъ и подбивается мундирнымъ сукномъ, простегивается вдоль и поперекъ (въ клѣтку), вмѣстѣ съ холщевою подкладкою. Воротникъ изготовляется въ 1 вершокъ, а длиною такихъ размѣровъ, чтобы онъ могъ свободно застегиваться на крючки поверхъ теплой одежды, надѣваемой подъ мундиръ. Онъ застегивается на двѣ желѣзныя, проволочныя петли съ такими же крючками; петли и крючки пришиваются къ боковымъ краямъ воротника такъ, чтобы нижняя петля была у самаго шва воротника, а верхняя на $\frac{1}{8}$ вершка выше, пропуская лапки петель и крючковъ подъ суконный подбой воротника. По верхнему краю воротника имѣется выпушка, въ $\frac{1}{16}$ вершка шириною, изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго; отступя же отъ выпушки на $\frac{1}{16}$ вершка, воротникъ простачивается одною строчкою по верхнему и боковымъ краямъ. На воротникѣ нашиваются клапаны (кому таковые полагаются) изъ сукна части присвоеннаго, шириною $\frac{7}{8}$ вершка, а длиною до передняго ребра плечевого погона (отъ $1\frac{3}{4}$ до $2\frac{1}{4}$ вершковъ). Клапаны нашиваются слѣдующимъ образомъ: передняя сторона клапана пришивается чрезъ край, со всѣхъ же осталь-

ныхъ сторонъ клапанъ пристрачивается къ воротнику безъ подгибовъ краевъ. Нижній край клапана долженъ прилегать ко шву воротника.

Рукава состоятъ изъ двухъ половинокъ, съ перегибомъ у локтя, ширина рукава вверху 4 3/4 — 5 вершк., внизу 4 вершка, нижній край рукава съ обшлагомъ доходитъ до перваго сустава большого пальца. Обшлага изготовляются изъ мундирнаго сукна, въ пѣхотномъ мундирѣ — пришивные прямые, шириною 1 1/4 верш., простречиваются у пришива кругомъ.

На обшлагахъ ни петлицъ, ни пуговицъ не полагается.

б) У нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія, строевыхъ, нестроевыхъ, а также хорныхъ музыкантовъ рядового званія, на обшлагахъ вилоть къ строчкѣ нашивается галунъ [1]). На воротникѣ галунъ нашивается по краямъ воротника, вилоть къ выпушкѣ, строевымъ унтеръ-офицерамъ и хорнымъ музыкантамъ рядового званія. Нестроевымъ унтеръ-офицерамъ галунъ на воротникѣ нашивается: по нижнему краю воротника, съ загибомъ концовъ галуна вверхъ по переднимъ откосамъ воротника.

Погоны изготовляются: въ 1-й бригадѣ въ каждой пѣхотной дивизіи изъ алаго сукна, а во 2-й бригадѣ свѣтлосиняго сукна, длиною въ отдѣлкѣ 3 1/2 вершка, и пригоняются по плечу; ширина погоновъ 1 1/2 вершка. Погоны, не имѣющіе выпушки, не загибаются, а обрѣзываются и простречиваются ниткою по цвѣту погонъ на 1/16 вершка отъ края. Погоны застегиваются на двѣ мѣдныя пуговицы, пришитыя на мундиръ на 1/8 — 1/4 вершка отъ шва воротника. Верхній край погоновъ срѣзывается угломъ, на 5/16 вершка и для застегиванія на пуговицу, отъ угла на 1/4 вершка прорѣзывается и обметывается петля.

Номеръ на погонѣ дѣлается желтою краскою, на 1/2 вершка выше нижняго края погона, вышиною цифры въ 1 вершокъ. Погоны пригоняются къ мундиру на самой срединѣ плеча, пришивая нижній край къ шву рукава. Погоны подбиваются мундирнымъ сукномъ. Офицерской прислугѣ погоновъ не полагается.

Приказъ 1859 года № 186 стр. 52-я 1879 г. № 251 и 264.

в) Тесьма бѣлая на наплечники музыкантамъ и барабанщикамъ армейскихъ полковъ полагается шириною въ 1/2 вершка.

Во всей пѣхотѣ, кромѣ стрѣлковыхъ баталіоновъ, у музыкантовъ и

[1]) Галунъ унтеръ-офицерскій армейскій, изъ опряденнаго золота, ткется на 18 ниткахъ шириною 1/2 вершка для всѣхъ армейскихъ частей. Приказъ Военнаго Министра 1859 г. № 186, стр. 52-я, 1871 г. за № 322 и 1980 г. за № 176.



барабанщиковъ, наплечники имѣть красные, съ басономъ нынѣ установленнаго образца. Наплечники дѣлаются изъ краснаго сукна, въ видѣ сектора, длинная ось котораго равна 6 1/2 вершк., а короткая 2 1/2 вершк., радіусъ дуги, прилегающій къ плечу, 5 1/2 вершк., а нижній 4 вершка. Наплечникъ вшивается въ шовъ рукава; по низу же наплечника имѣется выпушка изъ алаго сукна и на него нашивается басонъ; по нижнему краю, вилоть къ выпушкѣ, въ одинъ рядъ, а наискось къ срединѣ груди, поперекъ наплечника, въ 4 ряда на разстояніи 1/8 вершка одинъ отъ другого.

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: въ гренадерскихъ полкахъ Кавказской гренадерской дивизіи, 16 Нижегородскому и 17 Сѣверскому драгунскимъ полкамъ, первымъ батареямъ 5 и 12 и второй батареѣ 21 артиллерійской бригадъ, а также первой, второй, четвертой и пятой батареямъ Кавказской Гренадерской артиллерійской бригады и 1-му Кавказскому саперному баталіону, коимъ на воротники и обшлага мундировъ нижнихъ чиновъ присвоены петлицы изъ георгіевской басонной тесьмы, имѣть наплечники изъ той же тесьмы музыкантамъ, барабанщикамъ, горнистамъ и трубачамъ. Приказъ 1879 г. № 251.

г) Отличія на погонахъ и рукавахъ мундира.

1) Фельдфебельское — галунъ шириною 1/2 вершка, такой же, какъ для воротника и обшлаговъ мундира, нашивается поперекъ погона, прилегая къ концу петли. Галуна полагается на одну пару погоновъ 4 вершка. Галунъ загибается между подбоемъ и погономъ и подшивается.

2) Юнкерское, а также подпрапорщика — узкій галунъ, шириною 1/4 вершка, нашивается по краямъ свободныхъ сторонъ погона вилоть къ простречкѣ, пропуская концы въ шовъ рукава. Галуна 1 аршинъ 1 вершокъ. Приказъ 1885 г. № 261.

3) Нижнимъ чинамъ, отличіе, окончившимъ въ учебныхъ частяхъ (въ учебномъ унтеръ-офицерскомъ баталіонѣ, въ офицерскихъ школахъ: стрѣлковой, кавалерійской и артиллерійской) отпускается на обшивку вокругъ погоновъ басонъ желтый шерстяной узкій, съ алою посрединѣ полоскою, нашивается такъ же, какъ и юнкерское отличіе. На обшивку пары погоновъ отпускается 1 аршинъ 1 вершокъ. Прик. 1866 г. № 235 и 1883 г. № 325.

4) Вольноопредѣляющимся и охотникамъ снуръ гарусный изъ трехъ цвѣтовъ (бѣлаго, оранжеваго и чернаго) для обшивки вокругъ погонъ. На пару погонъ отпускается 1 арш. 3 вершка, деньгами по 4 коп. за аршинъ. Прик. 1874 г. за № 29 и 154.

Прик. 1859 г. № 186, стр. 49-я лит. ш. 1881 года № 313.

5) Старшимъ унтеръ-офицерамъ въ три, у младшихъ унтеръ-офицеровъ въ два ряда, изъ бѣлой тесьмы, шириною въ $^1/_4$ вершка поперегъ погона, какъ у фельдфебеля; верхняя нашивка у конца петли; разстояніе между нашивками $^1/_{16}$ вершка. На пару погоновъ отпускается: старшимъ унтеръ-офицерамъ 12 вершк., младшимъ 8 вершковъ, деньгами по двѣ копѣйки за аршинъ.

6) Ефрейторамъ изъ бѣлой тесьмы въ одинъ рядъ, также нашивается у конца петли; мѣрою тесьмы отпускается 4 вершка на одну пару погонъ.

## 9) Знаки и шевроны на мундирной одеждѣ.

Прик. 1883 года за №№ 131, 258 и 332.

а) Описаніе знака для войсковыхъ саперъ, нижнихъ чиновъ, нашиваемаго на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели:

Выкраивается по прилагаемому рисунку (см. приложеніе № 2, листъ 1), изъ двухъ отрѣзковъ алаго сукна и имѣетъ видъ топора съ лопаткою, положенныхъ накрестъ между собою. Размѣры знаковъ: длина топора съ ручкою $1^1/_2$ вершка, а длина лопаты съ ручкою $1^5/_8$ вершка. Знакъ этотъ прострачивается (алою ниткою), безъ загиба краевъ сукна внутрь, на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели, выше локтя, такъ, чтобы ручка лопаты находилась подъ ручкою топора, а концы обѣихъ ручекъ приходились бы на одной прямой линіи.

Прик. 1888 г. № 148, 1890 г. № 172 и Циркуляръ Глав. Штаба 1891 г. № 26.

б) Награды шевронами сверхсрочныхъ фельдфебелей и унтеръ-офицеровъ: (см. приложеніе № 3-й, листъ 1).

При оставленіи на сверхсрочной службѣ узкій шевронъ (серебряный). Описаніе съ рисункомъ въ приложеніи № 3-й листъ 1. За два года службы серебряный широкій шевронъ. За четыре года службы золотой узкій шевронъ. За шесть лѣтъ золотой широкій шевронъ [1]).

Мундиръ весь, кромѣ юбки (отъ воротника до нижней петли, кругомъ и въ рукавахъ) подбивается подкладочнымъ холстомъ. На спинкѣ мундира (на перерѣзъ таліи) пришиваются къ подкладочному холсту 5 петель изъ палаточной тесьмы, шириною въ отдѣлкѣ въ 1 вершокъ каждая; петли эти расположены на разстояніи $^3/_4$ и 1 вершка между собою. Сквозь означенныя петли пропускается отрѣзокъ палаточной тесьмы, длиною $^3/_4$—$^7/_8$

---

[1]) Подпрапорщикамъ нашивается на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели надъ обшлагомъ, прямымъ угломъ къ верху. Вышина шеврона отъ верхняго края обшлага до вышины наружнаго угла шеврона: а) на мундирѣ $2^5/_8$—$2^{11}/_{16}$ вершковъ, б) на шинели съ прямымъ обшлагомъ $2^1/_4$ вершка. На шевронъ шириною $^5/_8$ вершка отпускается 7 вершковъ золотого или серебрянаго галуна по $88^3/_4$ коп. за аршинъ. Приказъ 1880 г. № 252 и 1885 г. № 265.



аршина, пришиваемой къ шву спинки съ правымъ бочкомъ; къ шву же съ лѣвымъ бочкомъ пришивается другой отрѣзокъ такой же тесьмы, длиною $^1/_4$ аршина. Тесьма эта служитъ для сборки спинки.

По обѣимъ сторонамъ мундира съ боку, на 3—4 вершка отъ нижняго края полы, прорѣзываются, нѣсколько наискось (съ уклономъ назадъ) по карману [1]), шириною въ отверстіи $3^7/_8$ вершка. Карманы дѣлаются изъ подкладочнаго холста, подшиваемаго двойнымъ швомъ подъ подкладку мундира, приметываемаго къ сукну краевъ отверстія и пришиваемаго къ сукну же у нижняго края разрѣза; глубина кармана $5^1/_2$—6 вершковъ, нижній край кармана не долженъ доходить до края полы на $^1/_2$—$^3/_4$ вершка. Карманы прикрываются клапанами изъ двойного мундирнаго сукна, длиною $3^3/_4$ вершка и шириною $1^1/_2$ вершка со скошенными нѣсколько назадъ краями. Разрѣзы кармановъ имѣютъ суконную обшивку съ двойною прострочкою, а съ боковъ—закрѣпляются нитяною прошивкою. Для поддержанія пояса, съ правой и лѣвой стороны, въ пѣхотномъ мундирѣ пришиваются по одному крючку изъ черной проволоки.

в) Табель мѣръ пѣхотнаго мундира. (см. приложеніе № 4 лекалъ, листъ 1).

| Нумера мѣрокъ. | Ростъ людей, соотвѣтствующій нумерамъ мѣрокъ. | Длина. | | Ширина. | | | Рукавъ. | | | Воротн. | | Для армейской пѣхоты и мѣстныхъ войскъ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Отъ воротника до таліи (безъ 7) верш. отъ низа. | Отъ воротника до низа. | Спинки между швами рукавовъ на разстояніи отъ шва воротника: на $4^1/_2$ вер. № 1, на $4^9/_{16}$ вер. № 2, на $4^5/_8$ вер. въ № 3 и на $4^{11}/_{16}$ вер. въ № 4. | Груди между швами рукавовъ, измѣряя въ каждомъ бочкѣ, на разстояніи отъ шва воротника на $1^4/_8$ вер. въ № 1, на 2 верш. въ № 2, на $2^1/_8$ верш. въ № 3, на $2^1/_4$ въ № 4. | Въ обхватѣ подъ мышками. | Длина съ обшлагомъ. | Ширина вверху. | Длина суконнаго подбоя подъ лѣвый бортъ. | Длина у пришива. | Высота. | |
| | | в е р ш к о в ъ. | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 ар. 2— $4^1/_2$ вер. | $9^1/_2$ | $16^1/_2$ | $9^1/_2$ | $6^3/_4$ | $23^1/_2$ | 14 | 5 | 10 | $9^1/_2$ | 1 | 15 |
| 2 | 2 » 5— $6^1/_2$ » | 10 | 17 | 10 | 7 | 24 | $14^1/_2$ | 5 | $10^1/_2$ | $9^3/_4$ | 1 | 45 |
| 3 | 2 » 7— $8^1/_2$ » | $10^1/_2$ | $17^1/_2$ | $10^1/_2$ | 7 | $24^1/_2$ | 15 | 5 | 11 | 10 | 1 | 35 |
| 4 | 2 » 9—$10^1/_2$ » | 11 | 18 | 11 | $7^1/_2$ | 25 | 16 | 5 | $11^1/_2$ | $10^1/_4$ | 1 | 5 |

---

[1]) Боковые карманы назначаются для перекладки въ нихъ патроновъ во время боя изъ вещевого мѣшка.

г) Табель размѣрамъ лекалъ пѣхотнаго обмундированія, изготовляемаго въ интендантской обмундировальной мастерской.

| Обозначеніе лекалъ пѣхотнаго обмундированія. | Нумера мѣрокъ. 1 | 2 | 3 | 4 (вершковъ.) | ПРИМѢЧАНІЯ. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Пѣхотный мундиръ. Лекало 1-е. Бокъ.** | | | | | |
| Длина по борту до низа (а. б.) . . . | 16 3/4 | 17 1/4 | 17 3/4 | 18 1/4 | |
| Ширина въ груди (г. д.) въ разстояніи отъ верхняго края вырѣза борта на 1 7/8 верш. въ № 1, на 2 верш. въ № 2, на 2 1/8 верш. въ № 3 и на 2 1/4 верш. въ № 4 . . . . . | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/8 | 8 | |
| Ширина подъ мышками, въ разстояніи отъ верхняго края вырѣза борта на 3 3/8 верш. во всѣхъ нумерахъ (н. о.) . . . . . | 11 | 11 1/8 | 11 3/8 | 11 5/8 | Разстояніе это можетъ быть измѣнено соотвѣтственно углубленію проймъ. Размѣръ подъ мышками увеличенъ на 1/2 вершка для образованія запаса въ бокахъ. |
| Ширина гривенки въ разстояніи 1 1/2 верш. отъ верхняго края (к. н.). . | 3 7/8 | 3 3/4 | 3 7/8 | 4 | |
| Ширина въ подолѣ (с. ж.) . . . . . | 14 3/4 | 15 1/8 | 15 5/8 | 15 7/8 | |
| Высота сегмента (р. н.). . . . . | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | |
| **Лекало 2-е. Спинка.** | | | | | |
| Длина по срединѣ (а. б.) . . . . . | 17 3/4 | 18 1/4 | 18 3/4 | 19 1/4 | |
| Ширина въ спинкѣ (в. г.) въ разстояніи отъ точки а. на 4 1/2 верш. въ № 1, на 4 9/16 верш. въ № 2, на 4 5/8 верш. въ № 3 и на 4 11/16 верш. въ № 4 . . . . . | — | — | — | — | Разстояніе это можетъ быть измѣнено соотвѣтственно углубленію проймъ. |
| Ширина спинки у пришива воротника (а. е.). . . . . | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 | |
| Ширина спинки въ подолѣ (д. б.). . | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| **Лекало 3-е и 3′ Рукавъ.** | | | | | |
| Длина (а. б.). . . . . | 13 3/4 | 14 1/4 | 15 | 16 | Длина рукава назначена съ разсчетомъ образованія запаса въ 1/2 вершка. |
| Ширина вверху (г. д.) . . . . . | 5 3/8 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 3/4 | |
| » внизу (ж. з.) и (п. о.) . . . | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | 4 1/4 | |
| Длина (п. к.). . . . . | 10 3/4 | 11 1/4 | 12 | 13 | (Нумеръ мѣрки 2-й). |
| Ширина вверху (л. м.). . . . . | 4 3/4 | 4 7/8 | 5 | 5 1/8 | |
| **Лекало 4-е. Обшлага.** | | | | | |
| Длина (а. б.). . . . . | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | 8 1/2 | |
| Ширина (а. б.). . . . . | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | 2 1/8 | |
| **Лекало 5-е. Воротникъ.** | | | | | |
| Длина (а. б.). . . . . | 9 1/2 | 9 3/4 | 10 | 10 1/4 | |
| Высота или ширина (в. г.) . . . . | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | |



| Обозначеніе лекалъ пѣхотнаго обмундированія. | Нумера мѣрокъ. 1 | 2 | 3 | 4 (вершковъ.) | ПРИМѢЧАНІЯ. |
|---|---|---|---|---|---|
| **Лекало 6-е. Погонъ.** | | | | | |
| Длина посрединѣ (а. б.) . . . . . | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | 3 5/8 | |
| Ширина (в. г.). . . . . | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| Длина по краю (г. д.). . . . . | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | 3 3/8 | |
| **Лекало 7-е. Подбой подъ лѣвый бортъ.** | | | | | |
| Длина (а. б.). . . . . | 10 1/2 | 10 3/4 | 11 | 11 1/2 | |
| Ширина (в. г.). . . . . | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | 2 7/8 | |
| Длина по внутреннему краю (г. ж.) . | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 12 | |
| **Лекало 8-е. Подбой подъ полу.** | | | | | |
| Длина (а. б.) . . . . . | 7 1/8 | 7 1/8 | 7 1/8 | 7 1/8 | |
| Ширина вверху (в. ж.). . . . . | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | |
| Ширина внизу (г. д.). . . . . | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | |
| **Лекало 9-е. Карманный клапанъ.** | | | | | |
| Длина по краю (а. б.) . . . . . | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 | |
| Ширина (г. д.). . . . . | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | 1 7/8 | |
| **Лекало 10-е. Подбой подъ карманный клапанъ.** | | | | | |
| Длина по краю (а. б.) . . . . . | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | 3 7/8 | |
| Ширина (в. г.) . . . . . | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |

## 10) Шинель пѣхотная.

Шинель строится изъ (шинельнаго) сукна. Длина полъ опредѣляется по росту и должна быть такова, чтобы, при стоячемъ положеніи солдата полы не доходили до низу (земли) на 8 вершковъ. Полнота шинели опредѣляется разстояніемъ отъ угла одной полы до угла другой полы по прямому направленію, при чемъ разстояніе это должно быть около 1 аршина 6 вершковъ болѣе противъ роста человѣка. Для сего между спинкою и полами шинели вставляются съ каждой стороны по два клина соотвѣтствующихъ размѣровъ, но съ непремѣннымъ условіемъ, чтобы вставки эти были вшиваемы прочно, съ закрѣпленіемъ концовъ швовъ возможно тщательнѣе.

Приказъ 1881 года № 313. Циркуляръ Главнаго Интенд. Упр. 1889 г. № 32, 1890 г. № 9, по Кавказскому Военному Округу 1890 г. за № 14 и 156.

Борты прямые, отстоятъ отъ воротника: правый на 2—2 1/4 вершка, а лѣвый 2 1/4—2 1/2 вершка. Въ шинеляхъ во всѣхъ частяхъ войскъ, кромѣ гвардіи: а) на правомъ бортѣ пришиваются въ одинъ рядъ четыре желѣзныя проволочныя петли, въ равномъ одна отъ другой разстояніи, которое зависитъ отъ длины таліи; верхняя петля должна быть пришиваема на разстояніи 1/2 — 3/4 вершка отъ шва воротника (смотря по подъему груди), а нижнія петли на таліи; и б) на лѣвомъ бортѣ въ мѣстахъ, соотвѣтствующихъ означеннымъ петлямъ, пришиваются четыре же желѣзныхъ проволочныхъ крючка въ разстояніи 1/4—5/16 вершка отъ края борта, при чемъ верхній крючекъ пашивается въ верхнемъ углу праваго борта; лапки петель и крючковъ покрываются, для прочности пришива, небольшими латками сѣраго сукна, пришиваемыми къ шинели чрезъ край.

Въ шинеляхъ нижнихъ чиновъ, которые должны быть въ строю верхомъ, имѣется сзади, по срединѣ ширины спины, разрѣзъ, подымающійся отъ низа на 1 вершокъ выше шага и застегивающійся на 4 металлическія пуговицы. Края этого разрѣза подложены сукномъ, шириною въ 1 вершокъ, и внутри подбиты подкладочнымъ холстомъ.

Верхніе края бортовъ во всѣхъ шинеляхъ дѣлаются вырѣзанными острымъ угломъ кверху; отъ нижняго же крючка и далѣе до низа борты полъ срѣзаны не прямо внизъ, а съ напускомъ наискось, чтобы полы больше заходили одна на другую. Лѣвый бортъ подбивается сѣрымъ сукномъ, шириною вверху и въ срединѣ 3 1/8—3 1/2 вершка и внизу 3 3/4—4 вершка, длиною же по длинѣ таліи; отъ таліи же до низа края праваго и лѣваго бортовъ загибаются внутрь на 1—1 1/4 верш. вверху и 1/4—3/8 вершка внизу, простречиваются у загиба и подшиваются чрезъ край. Простročка бортовъ у загиба идетъ кругомъ отъ воротника до низа.

Рукава дѣлаются шириною у пришива 5 — 5 1/2 вершковъ, а внизу 4 1/2 вершка; длина же ихъ должна быть такова, чтобы нижнимъ краемъ обшлага они доходили до второго сустава большого пальца; обшлага должны быть прямые шириною 4 вершка.

Воротникъ отложной. Высота его должна быть отъ 2 1/2—3 вершковъ и такова, чтобы верхній край поднятаго воротника, не доходилъ до верхняго края уха, на 1 вершокъ; длина воротника, должна быть такова, чтобы онъ не обхватывалъ тѣсно мундирнаго воротника и лежалъ бы свободно вокругъ его, такъ, чтобы его края приходились на верхнюю часть груди. Для того, чтобы воротникъ ложился аккуратно по шеѣ и не напиралъ на затылокъ, онъ долженъ имѣть покрой не прямой, а закругленный, вверху нѣсколько выпуклый, а внизу вогнутый, при чемъ передніе



его концы дѣлаются скошенными (остроконечными); на концахъ этихъ (параллельно верхнему краю воротника) пашиваются клапаны, изъ приборнаго сукна, части присвоеннаго; длина клапановъ: 1 5/8 вершка, а ширина 3/4 вершка. У унтеръ-офицеровъ клапаны съ напитыми на заднихъ концахъ пуговицами [1]). Воротникъ подбивается шинельнымъ сукномъ и кругомъ простречивается. Онъ застегивается на три желѣзные проволочные крючка съ петлями, пришиваемыми внизу къ краямъ воротника.

Въ рукавахъ и подъ бочками таліи, до нижней петли, шинель подбивается подкладочнымъ холстомъ, спинка же шинели не подбивается холстомъ вовсе. Въ спинкѣ шинели дѣлаются четыре, пришитыя наглухо, на 1/2 — 3/4 вершка ниже воротника, складки, свободно распускающіяся ниже пришива; ширина всѣхъ складокъ вмѣстѣ въ пришивномъ видѣ 3—3 1/4 вершка. Снаружи складки эти стягиваются перемычкою изъ двойного сукна, длиною 7 1/2—8 вершковъ, шириною 1 вершокъ, застегивающеюся на двѣ металлическія пуговицы, посаженныя противъ таліи по обоимъ краямъ спинки, гдѣ, для крѣпости, пашиты, изъ шинельнаго же сукна, клапаны шириною въ 1/2—5/8 вершка, а длиною 2 вершка. Перемычка съ каждаго конца имѣетъ по двѣ прорѣзанныя и обметанныя петли для застегиванія на ту или другую, смотря по тому, надѣта ли шинель на рубаху, или на мундиръ, или на полушубокъ.

Въ каждой полѣ шинели имѣется по одному карману съ продольными, сдѣланными нѣсколько наискось, отверстіями, прорѣзанными на 2 1/4—3 вершка впереди боковыхъ швовъ спинки и нѣсколько ниже той высоты, гдѣ кончаются клапаны задней перемычки. Отверстія кармановъ закрываются клапанами, шириною 1/2 вершка и длиною въ 5 вершковъ, которые застегиваются посрединѣ одною суконною пуговицею, посредствомъ просѣченной и обметанной петли. Карманы дѣлаются изъ подкладочнаго холста и имѣютъ длины 7 1/2 вершковъ и ширины 3 3/4—4 вершка.

Погоны одинаковой формы съ мундирными, но на подкладкѣ шинельнаго сукна. Длина ихъ 3 3/4 вершка, а ширина 1 1/2 вершка.

Галунъ для шевроновъ и на погоны, а также тесьма пашиваются одинаково, какъ и на мундирѣ.

Въ шинеляхъ, изготовленныхъ по этой табели, разрѣшается дѣлать вставки въ слѣдующихъ частяхъ:

[1]) Пуговицы на клапаны унтеръ-офицерамъ пашиваются согласно приказа по Военному вѣд. 1870 года за № 218.

а) въ рукавахъ внизу, подъ обшлагами, по двѣ надставки на каждомъ рукавѣ, но съ тѣмъ, чтобы онѣ не выходили наружу;

б) въ обшлагахъ, съ задней стороны, по одной надставкѣ вверху, но съ тѣмъ, чтобы надставки эти были не длиннѣе половины ширины обшлага;

в) въ гривенкахъ, подъ погонами, допускается по одной надставкѣ, но надставки эти не должны выходить изъ подъ погоновъ;

г) задняя половина (подбой) воротника можетъ быть составлена изъ 2-хъ частей;

д) суконный подбой лѣваго борта можетъ быть составной изъ 4-хъ, но не болѣе частей и при томъ по ширинѣ, а не въ длину;

е) въ подолѣ для полноты шинели, допускается вставка клиньевъ (болѣе или менѣе ровныхъ между собою) по два клина съ каждой стороны,

и ж) перемычка для застегиванія шинели на пуговицы можетъ имѣть подкладку стаченную изъ двухъ кусковъ.

*Примѣчаніе.* Длина шинелей допускается и нѣсколько большею, но не меньшею, противъ положенія.

а) Табель мѣръ пѣхотной шинели:

| Нумера мѣрокъ. | Ростъ людей, соотвѣтствующій нумерамъ мѣрокъ. | Длина. | | | Ширина. | | | | | | Рукавъ. | | Воротникъ | | Для армейской пѣхоты и мѣстныхъ войскъ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Спереди. | Сзади. | Отъ воротника до пояса, измѣряя сзади. | Въ груди между швами рукавовъ, измѣряя въ каждомъ бочкѣ отъ продольнаго шва борта до шва рукава (въ разстояніи 1³/₄ вершка отъ шва воротника). | Спинки между швами рукавовъ, въ разстояніи отъ шва воротника: на 4¼ вершка въ № 1, на 4⅜ вершка въ № 2, на 4½ в. въ № 3 и на 4¾ в. въ № 4. | Въ обхватѣ подъ мышками (толщина). | | По прямому направленію съ угла на уголъ (полнота). | Длина съ обшлагомъ. | Ширина вверху. | Длина суконнаго подбоя подъ лѣвый бортъ. | Длина у пришива. | Высота. | |
| | | В е р ш к о в ъ. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 арш. 4½ вер. | 24 | 25 | 9 | 5 | 11 | 26 | 55 | 15 | 5½ | 10 | 11 | 2½ | 13 | |
| 2 | 2 » 5— 6½ » | 26 | 27 | 9¼ | 5¼ | 11½ | 27 | 57 | 15½ | 5½ | 10½ | 11¼ | 2 ¼ | 57 | |
| 3 | 2 » 7— 8½ » | 28 | 29 | 9¾ | 5½ | 12 | 28 | 59 | 16 | 5¾ | 11 | 11½ | 3 | 26 | |
| 4 | 2 » 9—10½ » | 29 | 30 | 10 | 5¾ | 12½ | 29 | 61 | 17 | 5⅞ | 11½ | 11¾ | 3 | 4 | |



б) Табели размѣровъ лекалъ пѣхотнаго обмундированія, изготовляемаго въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ.

| Обозначеніе лекалъ пѣхотнаго обмундированія. | Нумера мѣрокъ. 1. | 2. | 3. | 4. | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|
| | В Е Р Ш К О В Ъ. | | | | |
| **Шинель пѣхотная.** | | | | | |
| **Лекало 1-е. Бокъ.** | | | | | |
| Длина спереди (а. б.) | 24¼ | 26¼ | 28¼ | 29¼ | Длина сзади, отъ стрѣлки проймы рукава до низа, въ табели не обозначаемая, должна быть увеличена на ½ вершка. |
| » таліи (а. в.) | 9 | 9¼ | 9¾ | 10 | |
| Ширина борта (г. а.) | 2⅞ | 2⅞ | 2⅞ | 2⅞ | |
| Ширина въ груди (г. д.) въ разстояніи отъ верхняго края вырѣза борта на 2 вершка | 5¼ | 5½ | 5¾ | 6 | |
| Ширина подъ мышками (н. о.) на разстояніи отъ верхняго края вырѣза борта: на 3½ вершка въ № 1, на 3⅝ вершка въ № 2, на 3¾ вершка въ № 3, и на 3¾ вершка въ № 4 | 10¼ | 10½ | 10⅞ | 11¼ | Разстояніе это можетъ быть измѣнено соотвѣтственно углубленію проймы. |
| Ширина гривенки (к. и.) на разстояніи отъ верхняго края на 1¾ вершка | 4 | 4⅛ | 4⅜ | 4⅜ | |
| Ширина въ подолѣ (е. ж.) | 16 | 16¾ | 17 | 18 | |
| Высота сегмента (п. р.) | ½ | ⅝ | ¾ | ¾ | |
| **Лекало 2-е. Спинка (вдвое).** | | | | | |
| Длина по срединѣ (а. б.) | 25¾ | 27¼ | 29¼ | 30¼ | Длина съ боковъ, отъ угла проймы рукава до низа, въ табели не обозначаемая, должна быть увеличена на ½ вершка. |
| Ширина подъ мышками (в. г.) въ разстояніи отъ верхняго края вырѣза борта въ № 1 на 4½ вершка, въ № 2 на 4⅜ вершка, въ № 3 на 4¾ вершка и въ № 4 на 5 вершковъ | 8⅞ | 9 | 9¼ | 9½ | |
| Ширина складокъ (а. з.) | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| » въ подолѣ (б. д.) | 14¼ | 14½ | 14¾ | 15 | |
| Высота сегмента (е. ж.) | ½ | ⅝ | ¾ | ¾ | |
| **Лекало 3 и 3′. Рукавъ.** | | | | | |
| Длина (а. б), измѣряя отъ середины нижняго края до наивысшей точки верхняго края | 14¾ | 15¼ | 16 | 17 | |
| Ширина вверху (г. д.) | 6⅛ | 6⅛ | 6⅝ | 6⅝ | |
| » внизу (ж. з.) и (н. о.) | 4¾ | 4¾ | 4¾ | 4¾ | |

| Обозначеніе лекалъ пѣхотнаго обмундированія. | Нумера мѣрокъ. 1 | 2. | 3. | 4. | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ВЕРШКОВЪ. | | | | |
| Длина (п. к.), измѣряя отъ середины нижняго края до точки наибольшаго вырѣза верхняго края. . . . . | 11 7/8 | 12 3/8 | 13 | 13 1/2 | |
| Ширина вверху (л. м.) . . . . . | 5 1/2 | 5 1/2 | 5 3/4 | 5 3/4 | |
| » въ срединѣ (с. т.) . . . . . | 5 5/8 | 5 5/8 | 5 7/8 | 5 7/8 | |
| **Лекало 4-е. Обшлагъ.** | | | | | |
| Ширина вверху (а. б.) . . . . . | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 1/2 | 10 1/2 | |
| » внизу (г. д.) . . . . . | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 1/2 | 9 1/2 | |
| Высота (ж. з.) . . . . . | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | 4 3/4 | |
| **Лекало 5-е. Воротникъ.** | | | | | |
| Длина внизу (а. б.) . . . . . | 11 | 11 1/4 | 11 1/2 | 11 3/4 | |
| Высота по срединѣ (в. г.) . . . . . | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | 3 3/4 | |
| Длина между наружными концами (д. е.) . . . . . | 13 | 13 5/8 | 14 1/4 | 14 3/4 | |
| **Лекало 6-е. Перемычка.** | | | | | |
| Длина по срединѣ (а. б.) . . . . . | 8 5/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | 8 5/8 | |
| Ширина (в. г.) . . . . . | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | |
| **Лекало 7-е. Боковой клапанъ.** | | | | | |
| Длина у пришива (а. б.) . . . . . | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | |
| Ширина по срединѣ (в. г.) . . . . . | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| **Лекало 8-е. Карманный клапанъ.** | | | | | |
| Длина (а. б.) . . . . . | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Ширина (в. г.) . . . . . | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | 1 1/8 | |
| **Лекало. 9-е Подбой подъ лѣвый бортъ.** | | | | | |
| Длина (а. б.) . . . . . | 10 | 10 1/2 | 11 | 11 1/2 | |
| Ширина (в. г.) . . . . . | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | |



Приложеніе № 5, листъ 2. Чертежи лекалъ для раскроя шинели, для армейскихъ пѣхотныхъ войскъ. Приказъ 1883 года за № 141.

11) Фельдшерамъ, состоящимъ въ частяхъ войскъ, взамѣнъ существующей у нихъ формы (приказъ 1881 г. № 313) присвоить обмундированіе, одинаковое съ нестроевыми нижними чинами тѣхъ частей, въ которыхъ они находятся.

12) На основаніи приказовъ по Воен. вѣдом. 1882 г. за №№ 6 и 86, нижніе чины войскъ гвардіи и арміи при мундирѣ новаго образца (безъ пуговицъ) должны имѣть, во всѣхъ случаяхъ (при оружіи и безъ онаго), присвоенные имъ поясные ремни. Циркуляръ Глав. Штаба 1884 г. № 175.

Точно также нижніе чины гренадерскихъ и армейскихъ войскъ при шинеляхъ (безъ пуговицъ по борту), надѣтыхъ въ рукава, должны носить поверхъ шинелей присвоенные имъ, поясные ремни во всѣхъ случаяхъ, какъ при оружіи такъ и безъ онаго.

13) Цвѣтные кушаки подпрапорщикамъ и фельдфебелямъ поверхъ шинелей не надѣвать ни въ какомъ случаѣ. Приказъ 1882 года за № 325.

14) Отмѣнить употребленіе, на обмундированіе войскъ, гвардейскихъ суконъ, замѣнить ихъ неворсованными; прежнія же гвардейскія сукна израсходовать своимъ назначеніемъ на приборы къ одеждѣ. Прик. 1882 г. № 83.

## 15) Галстухъ.

Строится изъ чернаго неворсованнаго сукна и состоитъ изъ шейнаго шарфа и манишки, выкраиваемыхъ изъ цѣльныхъ отрѣзковъ сукна. Шарфъ, для удобства пригонки по шеѣ, дѣлается закругленіемъ нижняго края, съ вырѣзомъ по срединѣ верхняго края и съ возвышеніемъ отъ средины къ концамъ, у которыхъ ширина шарфа наименьшая (11/16 вершка): ширина шарфа по срединѣ 1 вершокъ, а въ наиболѣе широкихъ мѣстахъ 1 1/16—1 3/32 вершка.; длина же шарфа дѣлается по шеѣ. Верхній край шарфа подгибается внутрь на 1/8 вершка, нижній же и боковые края не подгибаются. Къ нижнему краю шарфа, посрединѣ его длины, подшивается манишка, въ видѣ языка съ полукруглымъ вырѣзомъ: длина манишки посерединѣ (въ отдѣлкѣ) 2 3/8—2 1/2 вершка. Шарфъ галстуха подбивается рубашечнымъ холстомъ, на всемъ протяженіи подгибаются края холста внутрь кругомъ; на одномъ концѣ шарфа, снаружи, пришивается желѣзная проволочная лакированная петля (ушки которой закрываются нашиваемою на нихъ суконною латкою), а на другомъ концѣ (съ внутренней стороны) пришивается проволочный же крючокъ въ самый край, пропуская ушки крючка подъ подкладку. Приказъ 1881 года за № 313.

Въ обмундировальныхъ мастерскихъ галстухи строятся на двѣ мѣрки, отличаются длиною шарфа, которая полагается для № 1-го 9 вершковъ и № 2-го 10 вершковъ. На сто штукъ строятся № 1-го 50 и № 2-го 50 штукъ.

Галстухъ слѣдуетъ носить такъ, чтобы онъ былъ виденъ изъ-за воротника мундира на одинъ лишь кантъ. Воротникъ рубахи не долженъ выходить наружу.

## 16) Башлыкъ.

Приказъ 1875 года № 15, 1881 г. № 313, Цирк. Главн. Инт. Управ. 1882 г. № 3814 1890 г. № 9 и 33-й.

Башлыкъ полагается для всѣхъ нижнихъ чиновъ войскъ. Башлыкъ сшивается изъ двухъ кусковъ верблюжьяго сукна, идущихъ на колпакъ, и двухъ подшиваемыхъ къ концамъ.

Башлыкъ состоитъ изъ остроконечнаго колпака и двухъ длинныхъ концовъ, которые, въ случаѣ надобности, обматываются вокругъ шеи. Длина задняго шва колпака $9\frac{3}{4}$—10 вершковъ, длина передняго шва $7\frac{1}{4}$—$7\frac{1}{2}$ вершковъ, ширина колпака 11 верш. Длина концовъ 1 арш. $11\frac{1}{2}$ верш., ширина концовъ у вырѣза колпака $3\frac{1}{8}$—$3\frac{1}{4}$ верш., затѣмъ ширина эта постепенно уменьшается и у свободныхъ (закругленныхъ) краевъ равняется $\frac{3}{4}$—1 вершку.

Башлыкъ для нижнихъ чиновъ обшивается и оторачивается нитяною тесьмою подъ цвѣтъ башлыка; ширина этой тесьмы $\frac{9}{32}$ вершка и даже болѣе, если она употребляется на оторочку краевъ башлыка. Обшивка башлыка тесьмою дѣлается: а) по краямъ и по швамъ (переднему и заднему) и б) по кругу (центръ котораго въ вершинѣ колпака, а радіусъ равенъ $3\frac{7}{8}$ вершка), и по діаметру этого круга, перпендикулярно къ швамъ колпака.

Описаніе раскроя башлыка въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ. Раскрой сукна на башлыки производится двумя нижеописанными способами.

1) Берется отрѣзокъ моченаго сукна длиною $13\frac{13}{16}$ вершка, а шириною во всю ширину—около 30 верш., сложенный ровно по длинѣ пополамъ. Изъ отрѣзка этого выкраиваются, предварительно, два колпака башлыка съ начальною частью его концовъ. Для этого лекало колпака, указанныхъ въ табели размѣровъ, укладывается на означенномъ отрѣзкѣ такъ, чтобы край лекала (а. б.), соотвѣтствующій заднему шву колпака, шелъ по долевой кромкѣ или продольному сгибу сукна, а прямой свободный край лекала (а. г.) былъ направленъ, по поперечному срѣзу отрѣзка сукна. Очертивъ тонко очиненнымъ мѣломъ лекало, слѣдуетъ его наложить на остатокъ отрѣзка сукна такимъ же образомъ, какъ и въ первый разъ, но въ обратную сторону, какъ показано на чертежѣ. (Приложеніе № 6). Затѣмъ, остающійся отрѣзокъ сукна, въ $2\frac{15}{16}$ верш., раздѣляется по косому направленію, на двѣ равныя части такъ, чтобы каждая часть имѣла ширину: съ одной стороны въ $1\frac{1}{2}$ верш., а съ другой $\frac{15}{16}$ верш., обрѣзываются. Выкроенныя двѣ означенныя части служатъ надставками концовъ башлыковъ. Такимъ образомъ изъ означеннаго отрѣзка получается два полныхъ башлыка.



2) По второму способу выкраиваются 6 паръ колпаковъ, такимъ же образомъ, какъ выше изложено. Послѣ сего берется отрѣзокъ сукна длиною 13 верш. и шириною во всю ширину сукна, сложенный ровно по длинѣ пополамъ, и разрѣзывается по длинѣ на 6 равныхъ частей; каждая изъ нихъ разрѣзывается наискось на 2 равныя части, имѣющія ширину одного конца въ $1\frac{1}{2}$ верш., а другаго въ $\frac{15}{16}$—1 верш. Такимъ образомъ получается 24 пришивныхъ конца къ выкроеннымъ 12 колпакамъ башлыка. При томъ и другомъ способахъ раскроя, расходъ моченаго сукна на одинъ башлыкъ равняется 6 верш. 25—$27\frac{1}{2}$ дробнымъ, прибавляя сюда $9\frac{5}{8}$—$9\frac{3}{4}$ дробныхъ на усадку сукна отъ мочки, по положенію, расходъ немоченаго сукна на одинъ башлыкъ будетъ 7 вершковъ $4\frac{5}{8}$—$7\frac{1}{4}$ дробныхъ, т. е. на $7\frac{3}{4}$—$10\frac{3}{8}$ дробныхъ менѣе противу положенія.

Башлыки, выкроенные указанными способами, могутъ имѣть нѣкоторый изгибъ въ мѣстѣ сшива, для устраненія чего при обшивкѣ по краямъ тесьмою ихъ надо выравнять.

### а) *Табель мѣръ лекалъ частей башлыка.*

ЛЕКАЛО 1-е.

Колпакъ башлыка съ начальною частью длиннаго конца.

| | | |
|---|---|---|
| Длина (а. б.) по заднему шву колпака | . . . . . | 10 вершковъ. |
| » (б. в.) по переднему шву | . . . . . | $7\frac{1}{2}$ » |
| » (а. г.) по прямому свободному краю | . . . . | 15 » |
| » (в. в.) по косому свободному краю | . . . . | $5\frac{1}{8}$ » |
| Ширина длиннаго конца на мѣстѣ сшива (б. г.) | . . | $1\frac{1}{2}$ » |

ЛЕКАЛО 2-е.

Пришивной конецъ башлыка.

Длина пришивнаго конца (г. д.) и (ж. д.) . . . . 13 вершковъ

Ширина его { на мѣстѣ сшива (г. з.) и (ж. з.) . . 1 1/2 верш.
на концѣ (е. д.) . . . . . 15/16—1 »

## 17) Фуражка для нижнихъ чиновъ.

Прик. 1881 г. № 313 и 1887 г. № 122. Цирк. Глав. Инт. Управ. 1889 г. № 32 и 1890 г. № 9. Приказаніе по войскамъ Кавказ. Воен. округа 1890 г. № 14 и 156.

Фуражка изготовляется изъ темно-зеленаго неворсованнаго сукна на подкладкѣ изъ подкладочнаго холста. Тулья фуражки выкраивается изъ четырехъ кусковъ сукна, равныхъ приблизительно по величинѣ, вышиною же отъ околыша, въ отдѣлкѣ, 1 1/8 вершк. Тулья кверху шире и такихъ размѣровъ, чтобы къ ней возможно было пришить круглое дно, въ діаметрѣ въ отдѣлкѣ (съ выпушкою) 6 вершковъ, къ нижнему же краю тульи пришивается, изъ одного цѣльнаго куска сукна (части присвоеннаго), околышъ шириною съ выпушками въ 1 верш., а длиною по размѣру головы; шовъ околыша дѣлается: а) въ гвардейскихъ частяхъ и въ армейской кавалеріи спереди, противъ соотвѣтствующаго шва тульи, и б) во всѣхъ прочихъ частяхъ сзади—также противъ соотвѣтствующаго шва тульи. Въ швахъ тульи съ днемъ вставляется выпушка изъ алаго неворсованнаго сукна (или сукна части присвоеннаго); такая же выпушка дѣлается и по обоимъ краямъ околыша, въ тѣхъ частяхъ войскъ, гдѣ она полагается.

Фуражки подбиваются подкладочнымъ холстомъ въ днѣ и подъ тульею. Къ нижнему краю околыша извнутри подшивается холщевой подтулейникъ (изъ подкладочнаго холста); подъ околышекъ прокладывается картонъ, верхній край котораго пропускается подъ холщевую подкладку тульи. Къ картону подшивается козырекъ установленнаго образца, кому таковой полагается [1]). Въ гвардейскихъ частяхъ и въ армейской кавалеріи на околышѣ спереди, на швѣ его, присаживается кокарда установленнаго образца, посредствомъ двойной лапки, припаянной къ кокардѣ, пропускаемой сквозь шовъ околыша и картонъ на заднюю его сторону и закрѣпляется тамъ (между картономъ и холщевымъ подтулейникомъ), загибая концы ея въ противоположныя стороны. Въ гренадерскихъ и армейскихъ частяхъ на околышѣ спереди дѣлается печатная (мясляною краскою) шифровка, части присвоенная (обозначающая № части); кокарда же присаживается на тульѣ надъ околышемъ. Тулья и донышко фуражки должны быть мягкія, безъ всякой проклейки.

[1]) Въ войскахъ Кавказской арміи строевымъ нижнимъ чинамъ предписано имѣть козырьки на фуражки. Приказъ по Военному вѣдомству 1887 года за № 122.



## 18) Козырекъ къ фуражкѣ кифнихъ чиновъ.

Прик. 1881 г. № 313.

Козырекъ дѣлается изъ толстой кожи, покрытой съ обѣихъ сторонъ чернымъ лакомъ; длина его, измѣряя по прямой линіи съ угла на уголъ 4 7/8 вершка, а ширина посрединѣ 1 3/8 вершка. На разстояніи на 1/4 вершка отъ верхняго края козырька и 1/16 — 1/8 вершка отъ нижняго его края идетъ кругомъ вытисненный ободокъ.

Кожа козырька должна быть толстая, плотная, хорошо выдубленная, безъ подрѣзей и роговинъ, не перегорѣлая (при лакировкѣ). Кожа козырька, а равно и лакъ, ее покрывающій, не должны давать трещинъ при сгибаніи козырька до прикосновенія концовъ его между собою. Лакъ долженъ быть черный, блестящій, ровно наведенный, безъ пузырей, не размягчающійся и не прилипающій при возвышеніи температуры до 30° Р. Вѣсъ 10 козырьковъ долженъ быть не менѣе 55 золотниковъ.

## 19) Кокарды къ шапкамъ и фуражкамъ нижнимъ чинамъ.

Прик. 1881 г. № 313.

Кокарда мельхіоровая, штампованная, дѣлается эллиптической формы, длиною: по большому діаметру 21/32 вершка, а по малому 1/2 вершка. Съ лицевой стороны кокарды выштамповано 5 концентрическихъ выпуклыхъ ободковъ (шириною въ 1/2 — 3/4 миллиметра каждый), изъ которыхъ одинъ идетъ по наружному краю кокарды, а остальные раздѣляютъ ее на 4 концентрическихъ пояса и 1 средній овалъ. Первый (наибольшій) поясъ шириною 3/32 вершка, бестящій металлическій, второй и четвертый пояса (оранжеваго цвѣта) и третій поясъ (чернаго цвѣта), шириною каждый по 1/24 вершка; средній овалъ чернаго цвѣта, діаметръ его 3/16 — 7/32 вершка, а малый діаметръ 1/16 вершка. Поверхность выпуклыхъ ободковъ, ограничивающихъ пояса кокарды, блестящая металлическая, равно какъ и задняя поверхность кокарды.

На задней поверхности кокарды, въ ея центрѣ, припаяна вдвое сложенная, мѣдная пластинка, шириною 3/32 вершка и длиною (вдвое) 5/16 — 3/8 вершка; пластинка эта, образующая двойную лапку, имѣетъ края срѣзанные наискось для удобства пригонки къ головному убору.

Сплавъ металла (мельхіора), изъ котораго штампуются кокарды, долженъ быть слѣдующій: 60 — 61% мѣди, 23 — 25% цинка и 15% никеля; примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе 1%. Вѣсъ 10 кокардъ полагается не менѣе 6 золотниковъ. Штамповка кокарды должна быть тщательная и правильная по образцу.

Раскраска поясовъ и средняго овала кокарды должна быть сдѣлана тщательно прочною лаковою краскою, не отстающею отъ металла; цвѣтъ красокъ по образцу.

*а*) Табель мѣръ пѣхотной фуражки.

| Нумера мѣрокъ. | Окружность околыша внутри (по холщевому подтулейнику). | Діаметръ дна снаружи. | Вышина тульи отъ околыша. | Ширина околыша. | Сколько шить на 100. |
|---|---|---|---|---|---|
| | ВЕРШКОВЪ. | | | | |
| 1 | $12^1/_4$ | $5^3/_4$ | $1^1/_8$ | 1 | 40 |
| 2 | $12^3/_4$ | 6 | $1^1/_8$ | 1 | 50 |
| 3 | $13^1/_4$ | 6 | $1^1/_8$ | 1 | 10 |

б) Табель размѣровъ лекалъ пѣхотнаго обмундированія, изготовляемаго въ интендантскихъ обмундировальныхъ мастерскихъ.

| Обозначеніе лекалъ пѣхотнаго обмундированія. | Нумера мѣронъ. 1 | 2 | 3 | ПРИМѢЧАНІЯ. |
|---|---|---|---|---|
| | ВЕРШКОВЪ. | | | |
| **Фуражка пѣхотная, лекало 1-е, околышъ.** | | | | |
| Длина (а б.) | $12^1/_2$ | 13 | $13^1/_2$ | |
| Ширина (в. г.) | $1^1/_4$ | $1^1/_4$ | $1^1/_4$ | |
| **Лекало 2-е. Донышко.** | | | | |
| Діаметръ (а. б.) | $5^1/_4$ | 6 | 6 | |
| **Лекало 3-е. Часть туліи.** | | | | |
| Длина внизу между наружными концами (а. б.) | 3 | $3^1/_{16}$ | $3^1/_8$ | |
| Высота по срединѣ (д. е.) | $1^3/_8$ | $1^3/_8$ | $1^3/_8$ | |
| Длина вверху между наружными концами (в. г.) | $4^3/_8$ | $4^9/_{16}$ | $4^5/_8$ | |

Приложеніе № 7-й, листъ 2-й. Чертежи лекалъ для раскроя пѣхотной и кавалерійской фуражки.

Приказъ 1881 г. № 313 и Цирк. Глав. Штаба 1882 года № 119.

**20)** Круглая барашковая шапка для нижнихъ чиновъ пѣхотныхъ армейскихъ войскъ.

Шапка состоитъ изъ круглой тульи, чернаго барашковаго (натуральнаго, не крашеного) мѣха и изъ круглаго же суконнаго донышка. Барашковый мѣхъ для круглой барашковой шапки можетъ быть употребляемъ какъ неокрашенный (натуральный), такъ и окрашенный вполнѣ прочною (не марающею и не линяющею) краскою. Циркуляръ Главнаго Штаба 1882 г. за № 119.



Барашковая тулья шапки цилиндрической формы, мягкая (безъ подклейки и безъ прокладки картона), дѣлается шириною (вышиною) въ отдѣлкѣ въ $2^1/_8$ — $2^3/_{16}$ вершка, а длиною въ окружности — по размѣру головы; боковые края тульи стачиваются поперечнымъ внутреннимъ швомъ. Верхній край мѣха тульи загибается внутрь на $^1/_8$ вершка и пришивается къ суконному донышку внутреннимъ швомъ, чрезъ край (безъ канта). Нижній же край мѣха тульи загнутъ внутрь на $^1/_{16}$ вершка и подшитъ къ суконной обшивкѣ изъ чернаго неворсованнаго сукна, шириною $^5/_8$ вершка, которая загнута: наружу на $^1/_{16}$ и внутрь $^1/_2$ вершка, образуя такимъ образомъ суконный кантъ, идущій по нижней окружности шапки. Подъ мѣховою тульею имѣется подбой, изъ фабричнаго подкладочнаго холста, состоящій изъ отрѣза такого холста, шириною по вышинѣ тульи, а длиною нѣсколько болѣе окружности тульи, отъ напуска одного края холщеваго подбоя на другой (на $^1/_2$ — $^3/_4$ вершка). Холщевый подбой тульи подшивается верхнимъ краемъ къ шву тульи съ донышкомъ, а нижнимъ краемъ къ суконной обшивкѣ нижняго края тульи. Донышко шапки круглое, дѣлается цѣльное (изъ одного отрѣзка), чернаго неворсованнаго сукна; оно пришивается къ мѣху тульи кругомъ, чрезъ край, съ загибомъ краевъ внутрь на $^1/_{16}$ вершка, діаметръ донышка около $4^1/_8$ — $4^1/_4$ вершка. Шапка имѣетъ подкладку изъ фабричнаго подкладочнаго холста, состоящаго изъ двухъ (сшиваемыхъ между собою внутреннею строчкою) отрѣзковъ холста: одного подъ донышко шапки (соотвѣтственно размѣрамъ онаго) и другого, составляющаго боковую подкладку, длиною по окружности шапки, а шириною $1^5/_8$ — $1^7/_8$ вершка; боковая подшивка по нижнему своему краю приметывается къ холщевому подбою тульи шапки.

Къ суконной обшивкѣ шапки подбивается (изнутри) подтулейникъ, изъ черной бараньей или юфтовой кожи, шириною $1^1/_8$ вершка и длиною $13^1/_2$ вершковъ. Кожа подтулейника должна быть плотная, но не жесткая, небольшіе подрѣзы (по бухтармѣ) и не вываливающіяся оспины допускаются. Краска кожи должна быть совершенно черная и не марающая. Вѣсъ 10-ти подтулейниковъ полагается не менѣе 42 золотниковъ. Подтулейникъ по подшивкѣ къ шапкѣ загибается и имѣетъ ширину въ наружномъ загибѣ $^7/_8$ — $^{15}/_{16}$ вершка.

На мѣховой тульѣ шапки пригоняется металлическій приборъ, состоящій изъ: а) кокарды, б) герба и в) знака отличія къ гербу (если

таковой полагается). Кокарда установленнаго образца (см, страницу 27-ю) пригоняется къ тульѣ шапки такимъ образомъ, чтобы верхній край ея приходился къ верхнему краю тульи; двойная лапка кокарды пропускается сквозь тулью и закрѣпляется изнутри шапки, загибая концы ея въ противуположныя стороны.

**21)** Гербъ по наружному виду и отдѣлкѣ долженъ отвѣчать установленнымъ образцамъ. Размѣры герба: отъ креста короны до нижняго края $1^{5}/_{16}$ вершка, шириною по срединѣ линіи крыльевъ $1^{1}/_{4}$ вершка. Съ задней стороны герба (для пригонки къ шапкѣ) имѣются двѣ двойныя лапки, припаянныя къ срединѣ крыльевъ у наружныхъ краевъ герба; лапки эти состоятъ изъ вдвое сложенной мѣдной пластинки, длиною $^{5}/_{16}$ — $^{3}/_{8}$ вершка и шириною $^{1}/_{16}$ — $^{3}/_{32}$ вершка.

Вѣсъ 10 гербовъ не менѣе: а) изъ желтой мѣди 24 золотника и б) изъ мельхіора $24^{1}/_{2}$ золотника. Сплавъ металловъ для гербовъ долженъ быть слѣдующій: а) желтой мѣди: изъ 60—65% мѣди и 35—40% цинка, и б) мельхіора: изъ 60—61% мѣди, 23—25% цинка и 15% никеля. Примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе 1%.

Гербъ пригоняется къ шапкѣ такимъ образомъ: чтобы нижній край его отстоялъ отъ нижняго края шапки на $^{1}/_{2}$ вершка, и крестъ короны былъ нѣсколько выше нижняго края кокарды; лапки герба пропускаются сквозь тулью шапки и закрѣпляются изнутри, загибая концы лапокъ въ противоположныя стороны. Гербъ со знакомъ отличія пригоняется къ шапкѣ такъ же, какъ и безъ этого знака, при чемъ знакъ отличія соотвѣтственно напускается на кокарду. Знакъ отличія (гдѣ таковой полагается), образца 1878 года, припаивается къ гербу такъ, чтобы нижній край короны герба приходился посрединѣ нижняго канта средняго выгиба знака отличія, а верхніе концы крыльевъ герба на краяхъ выгиба знака.

Прик. 1870 года № 324.

**22)** Описаніе рубахи, введенной подъ названіемъ *гимнастической*, въ войскахъ Туркестанскаго Военнаго округа (приказъ по военному вѣд. 1869 г. № 149) и присвоенной подъ названіемъ рабочей (приказъ 1869 г. за № 383) для госпитальныхъ командъ. Рубаха строится изъ фландскаго армейскаго полотна, съ цѣльными, несшивными, плечами и прямолинейными, нѣсколько скошенными книзу рукавами. Длина стана рубахи 1 аршинъ $2^{1}/_{2}$ вершка, ширина его 1 аршинъ 1 вершокъ, вверху между рукавами 15 вершковъ.

Посрединѣ ширины стана вырѣзывается горловина для пришивки воротника, который дѣлается изъ сложеннаго вдвое отрѣзка полотна и имѣетъ длины $9^{1}/_{2}$ вершковъ и ширины $1^{1}/_{8}$ вершка.



Воротникъ имѣетъ концы закругленные и застегивается на двѣ желѣзныя петли съ крючками, обшитыя сверху полотномъ. Отъ воротника внизъ идетъ въ станѣ разрѣзъ рубахи, длиною $4^{1}/_{4}$ вершка, одна сторона котораго подрубливается, а къ другой подшивается по длинѣ разрѣза, вдвое сложенный отрѣзокъ полотна, шириною въ $^{1}/_{2}$ вершка; рукава, длиною 13 вершковъ, а шириною $5^{3}/_{8}$ вершковъ вверху, $4^{5}/_{8}$ вершка внизу, имѣютъ по одной, обращенной внутрь, вставкѣ во всю длину рукава, шириною вверху $2^{3}/_{4}$ вершка, а внизу $2^{1}/_{4}$ вершка; они пришиваются къ стану рубахи въ вырѣзки, сдѣланныя въ немъ, шириною въ 1 вершокъ, а длиною по ширинѣ рукава. Въ рукава вставляются ластовицы, шириною и длиною въ $2^{1}/_{2}$ вершка.

На разстояніи $3^{1}/_{2}$ вершковъ отъ шва воротника пришиты къ плечамъ рубахи перемычки изъ сложеннаго вдвое полотна, въ $^{1}/_{4}$ вершка шириною и $1^{1}/_{2}$ вершка длиною, а у воротника дѣлаются на плечахъ по двѣ обметанныя круглыя дырочки. Перемычки и дырочки эти служатъ для пристегиванія погоновъ, которые изъ сукна, части присвоеннаго, и имѣютъ форму и размѣры пристяжныхъ погоновъ, установленныхъ Приказомъ по Военному вѣд. 1868 года за № 392, а пуговицы (по одной къ каждому погону) дѣлаются деревянныя, плоскія обтянутыя полотномъ и имѣющія въ діаметрѣ $^{7}/_{16}$ вершка. На погонахъ должна быть, подложенная желтымъ сукномъ, просѣчка начальныхъ буквъ названія того военнаго округа, въ которомъ госпитали находятся [1]).

Гимнастическія рубахи (въ замѣнъ кителя). Для строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ кавалеріи и конной артиллеріи, а равно и для обозныхъ нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ присвоить, въ замѣнъ кителя образца 1856 года (Приказъ № 62), гимнастическую рубаху по прилагаемому при семъ описанію. Рубаху эту носить при гимнастическихъ упражненіяхъ и, въ лѣтнее время, на домашнихъ занятіяхъ и ученіяхъ, а внѣ столицъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ, по приказаніямъ командующихъ войсками въ военныхъ округахъ, подпоясывая ее всегда, поясньмъ ремнемъ, части присвоеннымъ; цвѣтные же кушаки, кому таковые полагаются, при рубахахъ не носятся.

Приказъ по воен. вѣд. 1885 г. № 17.

Описаніе гимнастической рубахи (въ замѣнъ кителя, согласно приказа 1885 г. № 17) для строевыхъ и нестроевыхъ нижнихъ чиновъ кавалеріи и конной артиллеріи, а равно для обозныхъ нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ.

---

[1]) На погонахъ дѣлается шифровка масляною краскою. Приказъ 1881 года за № 313.

Гимнастическая рубаха строится изъ равентуха съ цѣльными несшивными плечами и прямолинейными, нѣсколько скошенными книзу, рукавами. Для пришива рукавовъ дѣлаются въ станѣ рубахи, по бокамъ ея, вверху срѣзы длиною по ширинѣ рукавовъ, а шириною, въ готовомъ видѣ, около $1^5/_8$ вершка съ каждой стороны, при чемъ срѣзы эти дѣлаются въ нижней части клиномъ, входящимъ въ продольный шовъ рукава и образующимъ ластовицу. Длина стана рубахи отъ плеча до низа, вдвое, отъ $16^1/_2$ до $18^1/_2$ вершковъ, смотря по росту; ширина ея: между швами рукавовъ $11^1/_2$ вершковъ, а въ подолѣ $14^3/_4$ вершковъ; нижній край стана подрубливается на $^1/_8$ — $^3/_{16}$ вершка. Посрединѣ ширины стана рубахи, вверху, вырѣзывается горловина, для пришивки воротника, который дѣлается изъ вдвое сложеннаго отрѣзка равентуха, шириною $1^1/_8$ вершка и съ закругленными концами. Воротникъ застегивается на двѣ желѣзныя проволочныя крашеныя петли съ крючками; петли пришиваются на правой сторонѣ снаружи, на $^1/_2$ вершка отъ края, и лапки ихъ закрываются нашиваемымъ на нихъ отрѣзкомъ равентуха; крючки пришиваются съ изнанки, пропуская лапки ихъ подъ равентучный подбой. Отъ воротника внизъ въ станѣ рубахи, спереди, имѣется разрѣзъ, длиною $4^1/_2$ вершка, къ обѣимъ сторонамъ котораго подшивается по одной вдвое сложенной накладкѣ изъ равентуха, шириною въ отдѣлкѣ $^1/_2$ — $^5/_8$ вершка. Рукава, длиною по росту отъ $13^1/_2$ до $14^1/_2$ вершковъ, а шириною вверху $5^1/_4$ вершковъ и внизу 4 вершка, могутъ быть цѣльными или имѣть по одной, обращенной внутрь вставкѣ во всю длину рукава; нижній край рукавовъ подрубливается на $^1/_8$—$^3/_{16}$ вершка.

Особыя ластовицы въ рукавахъ рубахи не полагаются; онѣ замѣняются, какъ выше сказано, треугольными клиньями боковыхъ срѣзовъ рубахи. Плечевые погоны, въ отдѣлкѣ, длиною 4 вершка и шириною $1^1/_2$ вершка, дѣлаются изъ вдвое сложеннаго равентуха, съ прострочкою кругомъ ниткою, $^1/_{16}$ вершка отъ краевъ. Погоны вшиваются однимъ краемъ въ шовъ рукава со станомъ и застегиваются на двѣ пуговицы, обтянутыя равентухомъ и пришитыя къ рубахѣ, на $^1/_8$—$^1/_4$ вершка отъ шва воротника. Шифровка на погонахъ не дѣлается, а для различія званій нашиваются, у нижнихъ чиновъ, нашивки существующаго образца.

Шитье рубахи производится: по разрѣзнымъ краямъ двойнымъ швомъ, запошивомъ, а по кромкѣ чрезъ край.

1885 г. №111, приказа. а) Табель матеріаламъ и деньгамъ, потребнымъ на постройку гимнастическихъ рубахъ, введенныхъ приказомъ по Воен. вѣд. 1885 года за № 17, для кавалеріи, конной артиллеріи и обознымъ нижнимъ чинамъ.



На гимнастическую рубаху: равентуху 4 аршина и денегъ на шитье 4 коп. Срокъ службы 2 года.

б) Гимнастическія рубахи должны впредь называться «полотняными рубахами». Прик. 1887 г. № 46.

**23)** Описаніе чехловъ на фуражку для нижнихъ чиновъ. Прик. 1869 года № 137 и 1887 года № 116.

Чехолъ на фуражку состоитъ изъ четырехъ частей: дна, боковъ (тульи), околыша и козырька. Дно чехла дѣлается цѣльное. Тулья чехла дѣлается изъ четырехъ кусковъ ткани, изъ которыхъ два переднихъ сшиваются съ двумя задними между собою и съ дномъ чехла съ внутреннимъ запошивомъ швовъ; два же заднихъ сшиваются лишь съ двумя передними и съ дномъ чехла, между собою же они сшиваются не совсѣмъ, а лишь на $^1/_6$ вышины тульи, на остальныхъ же $^5/_6$ вышины тульи сзади не сшиваются, а лишь края ихъ обметываются.

Околышъ чехла дѣлается цѣльный и при томъ двойной, онъ пришивается къ тульѣ такъ, что нижній край тульи вкладывается между двойнымъ краемъ околыша и простречивается вмѣстѣ съ нимъ. Околышъ съ задней стороны не сшивается, а боковые края его лишь обметываются; на одномъ изъ этихъ краевъ околыша нашиваются съ внутренней стороны два проволочныхъ крючка, а на другомъ нашиваются съ наружной стороны двѣ нитяныя петли. По нижнему краю околышъ также простречивается.

Козырекъ чехла на фуражку дѣлается двойнымъ такъ, чтобы онъ прикрывалъ кожаный козырекъ сверху и снизу. Онъ выкраивается изъ двухъ кусковъ ткани, изъ которыхъ наружный пристрачивается къ околышу чехла и сшивается съ внутреннимъ кускомъ ткани, который къ этому не пришивается, а оставляется свободнымъ, такъ, чтобы могъ надѣваться на козырекъ фуражки.

**24)** Описаніе назатыльниковъ къ чехламъ на фуражки. Прик. 1880 г. № 20.

Дополненіе къ описанію чехловъ на шапки и фуражки, приложенному къ приказу по военному вѣдомству 1869 г. за № 169.

Назатыльники присвоены войскамъ Оренбургскаго военнаго округа прик. по воен. вѣд. 1869 года за № 275. Разрѣшено носить назатыльники въ Туркестанскомъ военномъ округѣ прик. по воен. вѣд. 1869 года за № 295.

Бѣлые чехлы на фуражкахъ предоставлено употреблять въ лѣтнее время по усмотрѣнію командующихъ войсками по климатическимъ условіямъ, гдѣ будетъ признано необходимо: въ Казанскомъ военномъ округѣ приказъ по воен. вѣд. 1869 года № 358, въ Кіевскомъ военномъ округѣ

прик. 1878 года № 202; въ Харьковскомъ военномъ округѣ прик. 1879 года № 43.

**25)** На фуражкахъ, носимыхъ войсками въ лѣтнее время въ бѣлыхъ чехлахъ, кокарду перемѣщать поверхъ чехла. Прик. по воен. вѣд. 1879 года № 236.

Въ приказѣ по воен. вѣд. 1880 года за № 157, приложена нормальная табель для довольствія нижнихъ чиновъ чехлами съ назатыльниками.

*Примѣчанія :* 1) къ табели. На употребленіе чехловъ и назатыльниковъ имѣютъ право только тѣ части войскъ, управленія и заведенія военнаго вѣдомства, которымъ они присвоены приказами по военному вѣдомству 1867 г. за № 339, 1868 г. № 336 и 1869 г. за № 137, 275 и 259.

2) Показанные въ настоящей табели матеріалы и деньги относятся на экономическія средства частей безъ отпуска отъ казны, согласно приказа по воен. вѣд. 1869 года за № 137. (На шитье чехла къ фуражкѣ и покупку крючковъ полагается 1½ копѣйки).

3) Въ отношеніи формы чехловъ и назатыльниковъ слѣдуетъ руководствоваться описаніями, объявленными приказомъ по воен. вѣдомству 1869 года № 137 и 1880 года № 20.

Прик. 1887 г. № 116 пунк. 4.

**26)** При надѣваніи кителя, а равно присвоенныхъ нижнимъ чинамъ полотняныхъ рубахъ, имѣть во всѣхъ случаяхъ фуражку. Въ военныхъ округахъ Иркутскомъ, Кавказскомъ, Казанскомъ, Кіевскомъ, Одесскомъ, Омскомъ, Приамурскомъ, Туркестанскомъ и Харьковскомъ имѣть на фуражкѣ бѣлый чехолъ, который, по существующему положенію, надѣвать въ періодъ времени, опредѣляемый командующими войсками, соотвѣтственно мѣстнымъ климатическимъ условіямъ, при чемъ: а) чехолъ долженъ покрывать всю фуражку съ козырькомъ съ пригонкою кокарды поверхъ чехла; б) чехолъ носить на фуражкѣ лишь въ чертѣ выше названныхъ военныхъ округовъ, и в) при чехлѣ на фуражкѣ въ войскахъ, находящихся въ Туркестанскомъ военномъ округѣ, Оренбургскомъ краѣ и въ Закаспійской области, во всѣхъ случаяхъ, опредѣляемыхъ командующими войсками, имѣть назатыльникъ, установленный приказомъ по воен. вѣдомству 1880 года за № 20.



# II ОТДѢЛЪ.

## 1) Второсрочная мундирная одежда.

Высочайше утвержденнымъ положеніемъ Военнаго Совѣта постановлено: Прик. 1880 г. за № 67.

1) въ отмѣну существующаго положенія объ обращеніи по выслугѣ табельныхъ сроковъ во второсрочную одежду только мундировъ, шароваръ и шапокъ, причислить къ этой категоріи всю мундирную одежду, какъ-то: мундиры съ шароварами, считая въ томъ числѣ и парадные, кому таковые полагаются, а также шапки, фуражки, шинели, башлыки, кителя и гимнастическія рубахи.

**2)** Второсрочную одежду считать безусловно собственностью не солдата лично, по части войскъ, управленій и заведеній военнаго вѣдомства, а вмѣстѣ съ тѣмъ отнести на ихъ обязанность: а) снабжать второсрочными вещами, въ мѣрѣ надобности, съ самаго поступленія на службу новобранцевъ, а также нижнихъ чиновъ, прибывающихъ изъ запаса, отпусковъ и отставки, независимо отпуска отъ казны новыхъ вещей по существующему положенію. Но во время мобилизаціи частей снабжать второсрочною одеждою только тѣхъ новобранцевъ и старослужащихъ нижнихъ чиновъ, которые по прибытіи на службу не выступаютъ въ походъ; б) снабжать второсрочною одеждою, также въ мѣрѣ надобности, нижнихъ чиновъ, увольняемыхъ въ запасъ, отпуски и отставку и переводимыхъ въ другія части, хотя бы и не военнаго вѣдомства, не допуская ни въ какомъ случаѣ выдачи какихъ бы то ни было вещей, не выслужившихъ вполнѣ своихъ табельныхъ сроковъ, но съ тѣмъ, чтобы выдаваемая этимъ нижнимъ чинамъ второсрочная одежда была вполнѣ прочная и годная къ употребленію; в) никакого денежнаго вознагражденія за второсрочныя вещи отъ казны никакимъ частямъ не производить, а если окажутся подобныя претензіи нижнихъ чиновъ за прежнее время, еще неудовлетворенныя, не удовлетворять; г) въ мирное время имѣть для каждаго нижняго чина, сверхъ новыхъ, числящихся по табелямъ интендантства, еще второсрочныхъ не менѣе двухъ комплектовъ мундировъ и шароваръ, а шинелей и шапокъ не менѣе одного комплекта; но въ первый годъ службы новобранца и старослужащаго нижняго чина имѣть тоже одинъ комплектъ второсрочнаго обмундированія [1]).

**3)** Изъ матеріаловъ, причитающихся отъ интендантства въ срочное довольствіе, непремѣнно строить всѣ тѣ вещи, на которыя матеріалы эти

[1]) Приказъ по воен. вѣд. 1890 г. № 8, ст. 28-я.

причитаются, не допуская отъ одного срочнаго года до другого никакого недостроя.

4) Нижнихъ чиновъ, не выслужившихъ одного года и увольняемыхъ въ запасъ, отпуски и отставку, а также новобранцевъ, возвращаемыхъ въ первобытное состояніе, никакими вещами не снабжать, предоставивъ имъ уходить въ собственной одеждѣ, и только въ крайнихъ случаяхъ снабжать ихъ въ мѣрѣ дѣйствительной необходимости второсрочными вещами по усмотрѣнію начальниковъ частей.

5) За растрату второсрочныхъ вещей, хотя и не числящихся по табелямъ интендантства, подвергать нижнихъ чиновъ отвѣтственности по закону, какъ за растрату казенныхъ вещей.

6) Существующіе нынѣ сроки мундирамъ, шароварамъ и шинелямъ измѣнить слѣдующимъ образомъ: а) всѣмъ новобранцамъ, не исключая и поступающихъ на службу въ Туркестанскій округъ, засчитать мундиры срокомъ не на одинъ годъ, а на два года; б) шаровары, не касаясь гвардейскихъ кавалерійскихъ частей, получающихъ двое шароваръ [1]), и Туркестанскаго округа, гдѣ отпускаются, кромѣ шароваръ, чамбары, — зачитать всѣмъ безъ исключенія нижнимъ чинамъ срокомъ не на два, а на одинъ годъ, и в) шинели, исключая Туркестанскій округъ, зачитать всѣмъ безъ исключенія нижнимъ чинамъ, также какъ и новобранцамъ, срокомъ не на три, а на два года; въ Туркестанскомъ же военномъ округѣ оставить безъ измѣненія существующее положеніе.

7) Измѣненіе этихъ сроковъ допустить на слѣдующихъ основаніяхъ: надбавку одного года на мундиръ и шинель новобранцамъ начать съ новобранцевъ призыва 1879 года. Отчужденіе второсрочной одежды изъ личной собственности и перечисленіе ея въ распоряженіе частей, начать съ новобранцевъ призыва 1879 года и съ тѣхъ старослужащихъ, которые могутъ впередъ поступить на службу съ 1880 года изъ отпусковъ, запаса и отставки.

Прик. 1882 г. за № 19.

Для войскъ Оренбургскаго округа относительно отчужденія второсрочной мундирной одежды, на основаніи приказа по военному вѣдомству 1880 года за № 67, руководствоваться приказомъ по военному вѣдомству 1882 года № 19.

Приказъ 1882 года № 223.

2) Военный Совѣтъ 23 іюня положилъ: состоявшійся въ 1880 году приказъ за № 67, объ отчужденіи второсрочной мундирной одежды изъ

[1]) Парадные шаровары (чикчеры) отмѣнены приказомъ по воен. вѣд. 1881 г. № 151.



личной собственности солдата дополнить слѣдующими правилами: 1) нижнимъ чинамъ, переводимымъ въ другія части, а также увольняемымъ въ запасъ, отпуски и отставку, независимо годовыхъ вещей по существующему положенію, — выдавать второсрочныя: шаровары, шинели, фуражки (шапки-кепи до окончательнаго израсходованія ихъ), мундиры и башлыки только тѣмъ, которые должны совершать предстоящее имъ передвиженіе въ теченіе времени между 1-мъ числомъ октября и 1-мъ числомъ апрѣля (въ Сибири между 1-мъ числомъ сентября и 1-мъ мая); убывающимъ въ остальное время года нижнимъ чинамъ ни мундировъ, ни башлыковъ не выдавать [1]); 2) второсрочныя вещи, выданныя убывающимъ людямъ, должны быть вполнѣ годны для совершенія въ нихъ передвиженія убывающими людьми, въ чемъ должны каждый разъ удостовѣряться лично начальники отдѣльныхъ частей и мѣстные уѣздные воинскіе начальники, не выдавая на эти вещи никакихъ арматурныхъ списковъ.

3) По возбужденному вопросу Главное Интендантское управленіе, отъ 16 ноября 1885 года за № 3090, увѣдомило, что, такъ какъ на основаніи приказа по военному вѣдомству 1869 года за № 352, увольняемые въ отпуски нижніе чины получаютъ пуговицы на второсрочную мундирную одежду отъ казны, то и требованія войскъ по сему предмету должны быть удовлетворяемы.

Приказъ по Кавказскому воен. округу 1886 г. № 13 пунк. III.

Объявляется объ этомъ по войскамъ округа, съ тѣмъ, чтобы пуговицы съ выданною второсрочною одеждою нижнимъ чинамъ, увольняемымъ въ запасъ, отпуски и отставки, согласно приказа по военному вѣдомству 1882 года за № 223, исключались по вещевымъ табелямъ изъ числа излишествующихъ, а при неимѣніи излишка, изъ штатнаго состоянія, при чемъ недостающія вслѣдствіи этого пуговицы требовались бы по табелямъ съ вещами срочнаго довольствія, и 3) Существующія положенія на счетъ выдачи переводимымъ и увольняемымъ людямъ теплой одежды должны оставаться въ своей силѣ.

## 4) Малые наушники.

Наушники малые, суконные, строятся сообразно размѣрамъ головы; они состоятъ изъ двухъ клапановъ, длиною каждый 5 1/2 вершк., шириною вверху 2, внизу 1 вершокъ. Нижніе концы обоихъ клапановъ закругляются и къ нимъ пришиваются: къ одному (съ внутренней сто-

Приказъ 1878 года № 75.

[1]) Приказъ по воен. вѣд. 1890 года за № 8, стр. 29, при недостаткѣ, башлыки могутъ быть замѣняемы наушниками.

роны) проволочный крашеный крючекъ, а къ другому (съ наружной стороны) такая же петля, пропуская концы крючка и петли между сукномъ и подкладкою. Наушники подбиваются подкладочнымъ холстомъ, выкраиваемымъ по формѣ суконныхъ клапановъ и подшиваемымъ по наружнымъ краямъ.

Верхніе концы обоихъ суконныхъ клапановъ соединяются между собою черными нитяными тесемками, пришиваемыми по краямъ ихъ, впуская концы ихъ подъ подкладку. Тесемки эти соединяются посрединѣ поперечною такою же тесьмою; длина продольныхъ тесемокъ должна быть: передней (большой) 3 — 3 3/4 верш., а задней (меньшей) 2 1/2 — 3 1/4 верш., длина средней тесемки 2 1/4 вершка.

Приказъ 1878 года № 75.

Набрюшникъ, суконный, дѣлается изъ цѣльнаго отрѣзка или изъ двухъ отрѣзковъ сукна, безразлично, съ тѣмъ лишь непремѣннымъ условіемъ, чтобы сшивка этихъ двухъ отрѣзковъ была сдѣлана тщательно, съ загибомъ краевъ шва на наружную сторону набрюшника. Набрюшникъ по верхнему краю выкраивается по прямой линіи, а по нижнему краю по кривой линіи и при томъ такъ, что средняя часть набрюшника ограничивается выпуклою дугою круга и ширина набрюшника посрединѣ достигаетъ 6 1/4 — 6 5/8 верш.; боковые края набрюшника прямые и срѣзываются подъ прямымъ угломъ къ верхнему краю; ширина набрюшника по боковымъ краямъ должна быть въ 2 верш., длина набрюшника по верхнему краю дѣлается 1 аршинъ 7 верш. Съ внутренней стороны набрюшника, по боковымъ краямъ его, пришиваются съ каждой стороны его по двѣ завязки изъ пестрой палаточной (или иной нитяной) тесьмы, длиною въ отдѣлкѣ каждая около 5 1/2 верш.; у пришива тесьма подгибается на 3/16 верш. и затѣмъ пришивается сквознымъ швомъ; противуположные свободные концы тесьмы складываются вдвое и сметываются ниткою. Тесьма пришивается въ разстояніи около 1/16 верш. отъ верхняго и нижняго краевъ набрюшника и въ разстояніи отъ боковыхъ краевъ: съ правой стороны на 2 1/4 верш., а съ лѣвой на 1/4 вершка, при чемъ пригонка набрюшника на человѣка, смотря по толщинѣ его, производится путемъ перешивки тесемочныхъ завязокъ ближе или дальше отъ боковыхъ краевъ.

Цирк. Глав. Шт. 1872 г. № 263, прик. 1874 г. №118. 1882 г. №128, и Цир. Глав. Шт. 1884 г. № 77.

Суконные наушники и рукавицы, кому таковые присвоены нормальными табелями, должны строиться въ войскахъ, согласно четвертому продолженію нормальныхъ табелей, на счетъ остатковъ, образующихся при постройкѣ обмундированія хозяйственными управленіями полковъ и командъ и вообще на средства войсковой экономіи. Образцовъ и описаній этихъ



вещей, какъ заготовляемыхъ распоряженіемъ самыхъ войскъ, безъ отпуска отъ интендантства матеріаловъ и денегъ, доселѣ не существовало, но для избѣжанія разнообразія въ постройкѣ означенныхъ вещей, признано нужнымъ дать нѣкоторыя указанія: 1) въ постройкѣ означенныхъ наушниковъ слѣдуетъ руководствоваться описаніемъ, объявленнымъ при приказѣ по воен. вѣд. 1869 года № 128; 2) для портянокъ не требуется никакого описанія, а достаточно имѣть въ виду установленную для нихъ пропорцію сукна, именно: на пару портянокъ сукна сѣраго армейскаго, указанной ширины, 12 вершковъ; 3) для постройки подтяжекъ (Подтяжки отмѣнены. Смотри укороченные шаровары, стр. 7-я), и 4) въ постройкѣ суконныхъ рукавицъ слѣдуетъ руководствоваться циркул. Главнаго Штаба 1884 года за № 77.

Описаніе наушниковъ (стр. 805 приложенія къ сборнику Коссинскаго). Приказъ 1867 года за № 353.

Наушники выкраиваются сообразно размѣрамъ головы, изъ неворсованнаго темнозеленаго сукна и состоятъ изъ трехъ частей: двухъ боковыхъ и соединяющей ихъ затыльной. Части эти сшиваются вмѣстѣ и подшиваются подкладочнымъ холстомъ. Для застегиванія наушниковъ подъ подбородкомъ пришиваются: на оконечности лѣвой боковой части, съ наружной стороны, къ сукну проволочная петелька, а на оконечности правой боковой части, на внутренней сторонѣ, къ подкладкѣ, — такой же крючекъ. На постройку этихъ наушниковъ отпускается отъ интендантства: сукна темнозеленаго неворсованнаго 2 верш. 12 1/2 дробныхъ, холста подкладочнаго 9 верш., на крючекъ съ петлею на пару 1/2 коп., на шитье 3/8 коп.

Въ большіе морозы надѣвать наушники и въ тѣхъ частяхъ, коимъ присвоены башлыки. Прик. 1873 г. № 13.

**5)** Описаніе рукавицъ съ двумя пальцами, въ отмѣну циркул. Гл. Шт. 1872 г. за № 263, бывшихъ рукавицъ съ однимъ большимъ пальцемъ. Цирк. 1884 г. № 77.

Въ виду значительныхъ преимуществъ, передъ употребляемыми нынѣ въ нашихъ войскахъ суконными рукавицами объ одномъ (большомъ) пальцѣ, такія же рукавицы о двухъ пальцахъ—большомъ и указательномъ—были испытаны въ войскахъ въ четырехъ военныхъ округахъ, и результаты этого испытанія оказались вполнѣ благопріятными; между тѣмъ произведенный опытъ указалъ, что рукавицы эти, для своего изготовленія, не требуютъ большаго количества матеріаловъ, противъ рукавицъ нынѣ существующаго образца. Въ виду сего, Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра объявляетъ къ надлежащему руководству: а) чтобы при постройкѣ рукавицъ въ войскахъ, какъ на средства войсковой экономіи,

такъ и изъ отпускаемыхъ для сего матеріаловъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда отпускъ этотъ полагается, согласно нынѣ дѣйствующимъ правиламъ, изготовлять рукавицы эти о двухъ пальцахъ, руководствуясь прилагаемымъ при семъ описаніемъ, взамѣнъ описанія рукавицъ объ одномъ пальцѣ, объявленнаго при Цир. Глав. Штаба 1872 года за № 263; б) при изготовленіи рукавицъ о двухъ пальцахъ, дѣлать указательный ихъ палецъ такой ширины, чтобы, при надобности стрѣлять съ надѣтыми на руку рукавицами, палецъ этотъ входилъ свободно въ скобу, не касаясь спуска ружья, и в) что нынѣ дѣйствующія правила, объ отпускѣ матеріаловъ и денегъ на постройку рукавицъ и о срокѣ службы рукавицъ, остаются безъ измѣненія, согласно приказовъ по воен. вѣд. 1877 г. № 153 и 1878 г. № 144.

ТАБЕЛЬ № 9.

Прик. 1878 г. № 144.

Приложеніе къ сборнику Коссинскаго, стр. 965.

**6)** Нормальная табель довольствія войскъ суконными рукавицами. На одну пару рукавицъ: сукна неворсованнаго темно-зеленаго 3 вершка $16^1/_2$ дробныхъ. На шитье ихъ денегъ 1 коп.

*Примѣчаніе къ табели за № 9.* Отпускъ сукна и денегъ на шитье рукавицъ, долженъ производиться только въ такихъ случаяхъ, когда мундиры и шаровары отпускаются отъ интендантства въ готовомъ видѣ; при отпускѣ же этой одежды въ матеріалахъ, рукавицы и перчатки должны строиться, какъ установлено, на счетъ экономическихъ средствъ войскъ, безъ расхода для казны.

Цирк. 1884 г. № 77.

**Описаніе суконныхъ рукавицъ, съ двумя пальцами, для нижнихъ чиновъ,** коимъ полагаются таковыя рукавицы (въ отмѣну описанія, объявленнаго при Цир. Глав. Штаба 1872 г. № 263).

Рукавицы строятся изъ темно-зеленаго неворсованнаго сукна съ двумя пальцами — большимъ и указательнымъ. Каждая рукавица выкраивается изъ двухъ отрѣзковъ, или изъ одного цѣльнаго отрѣзка сукна, съ разрѣзомъ внизу для указательнаго пальца, и сшивается, по краямъ, внутреннимъ швомъ въ строчку, вставляя между швами указательнаго пальца и прилегающаго къ нему шва рукавицы для остальныхъ пальцевъ узкій отрѣзокъ сукна, со срѣзанными клиномъ концами, двойной длины противъ длины указательнаго пальца. На разстояніи $^3/_{16}$—$^1/_4$ вершка отъ боковаго шва рукавицы, идущаго къ указательному пальцу, дѣлается разрѣзъ угломъ, обращеннымъ вершиною кверху, къ краямъ котораго, а равно къ



краямъ образовавшагося отъ разрѣза треугольнаго языка, вшивается большой палецъ, выкраиваемый изъ отдѣльнаго отрѣзка сукна. Большой и указательный пальцы, а также и сшиваемый край рукавицы, закруглены, а свободный (не сшиваемый) край имѣетъ срѣзъ прямой, подгибаемый внутрь на $^3/_{16}$ верш., и подшивается чрезъ край или прострачивается. Вверху пришиваются къ рукавицамъ, изъ вдвое сложеннаго и простроченнаго сукна, перемычки, длиною около 5 вершк., а шириною $^5/_{16}$ вершка.

Длина рукавицъ, въ готовомъ видѣ, посрединѣ $5^5/_8$—6 верш., ширина вверху (по свободному краю) $2^7/_8$—3 верш. и внизу $2^1/_4$—$2^3/_8$ верш., длина указательнаго пальца 2—$2^1/_4$ вершка., ширина посрединѣ около $2^5/_8$ верш., внизу 2 вершка, ширина у пришива всего $1^7/_8$ верш.

## 7) Описаніе замшевыхъ перчатокъ.

Перчатки, изъ оленьей или козловой бѣлой замши, выкраиваются съ пятью пальцами по формѣ утвержденнаго образца. Большой палецъ, вставной, выкраивается изъ одного куска кожи, остальные же четыре составляютъ продолженіе самой перчатки и соединяются между собою продольными боковыми вставками, неразрѣзанными у ладони, а цѣльными, переходящими отъ одного пальца къ другому, съ цѣльными такими же небольшими при нихъ клиньями. Прик. 1874 г. № 118.

Перчатки заготовляются по тремъ размѣрамъ, означеннымъ у мастеровъ, №№ 9, $9^3/_4$ и $10^1/_2$ по $^1/_3$ части на каждый размѣръ, именно: длиною отъ верхняго края (раструба) перчатокъ до конца средняго пальца $5^3/_8$, $5^4/_8$ и $5^5/_8$ вершк.; шириною: по верхнему краю у раструба $2^6/_8$, $2^7/_8$ и 3 вершка, а въ ладони: $2^3/_8$, $2^4/_8$ и $2^5/_8$ вершк.

Перчатки должны быть сшиты въ строчку, ровно и чисто, рубцомъ наружу, и оторочены у раструба: въ перчаткахъ безъ крагъ бѣлою замшею; три двойные ряда строчекъ съ крагами и безъ крагъ переходятъ отъ пальцевъ на внѣшнюю сторону ладони и имѣютъ длины (отъ пальцевъ) отъ $1^3/_4$ до 2 вершковъ.

Кожа перчатокъ должна быть мягкая, плотная не пухлая и не пашинистая, безъ подрѣзей; допускаются лишь небольшія (не вываливающіяся) оспины, въ числѣ не болѣе 3-хъ на перчатку безъ крагъ, лишь бы эти оспины не приходились на краю швовъ.

Вѣсъ перчатокъ безъ крагъ одной пары не менѣе 12 золот.

**8)** Военный Совѣтъ 21-го апрѣля положилъ: 2) на будущее время, какъ гвардейскимъ, такъ и армейскимъ войскамъ всѣхъ родовъ оружія, коимъ существующими положеніями присвоены замшевыя перчатки, отпу- Прик. 1882 г. № 128.

скать ихъ не натурою, а деньгами, именно: за перчатки безъ крагъ по 92 копѣйки.

## 9) Кушаки.

Прик. 1881 г. № 313, 1882 г. № 6 и 86, 1884 г. № 55.

Кушакъ: 1) для нижнихъ чиновъ: а) полагается лишь для фельдфебелей, изготовляется изъ шерстяной матеріи (кашемира) и состоитъ изъ пояса, банта къ нему и желѣзно-луженаго пряжечнаго крючка съ таковою же застежкою.

Поясъ кушака, длиною по таліи отъ $1^1/_4$ до $1^3/_8$ аршина, а шириною $1^1/_4$ верш., дѣлается изъ проклееннаго холста, обтягиваемаго кругомъ шерстяною матеріею, сшиваемаго наглухо у концовъ и съ задней стороны пояса. Къ одному концу пояса пришивается наглухо, желѣзная луженая пряжечная застежка, а на другой его конецъ надѣвается такой же пряжечный крючокъ. У того конца пояса, къ которому пришита пряжечная застежка, пришивается, съ задней его стороны, вверху, бантъ длиною всего $3^1/_2$ вершка, а шириною $1^1/_4$ верш., изготовляемый такимъ же способомъ, какъ и поясъ. Пряжечный крючекъ и застежка дѣлаются изъ желѣзной проволоки, толщиною около $^1/_{16}$ вершка; крючокъ и застежка состоятъ: а) изъ пряжки со шпенькомъ посрединѣ, длиною $1^1/_4$ верш. и шириною $^5/_{16}$ верш., и б) изъ припаянныхъ къ пряжкѣ: плоскаго крючка (шириною $^5/_8$ верш. и длиною съ загибомъ $^7/_{16}$ верш.) или проволочной застежки (длиною $^7/_{16}$ верш., а шириною $^5/_{32}$ верш.).

Приказъ 1882 года № 6.

Пунктъ 2) Фельдфебелямъ всѣхъ частей войскъ, управленій и заведеній, въ коихъ введенъ (приказомъ по воен. вѣд. 1881 года № 313) мундиръ новой формы, имѣть при мундирѣ шерстяной кушакъ одинаковаго образца съ присвоеннымъ для офицеровъ соотвѣтствующихъ частей.

*Примѣчаніе.* Бѣлый кушакъ для фельдфебелей устанавливается, обязательно, нитяный (для возможности его чистки).

Приложеніе I къ ст. 113 приказа 1886 года за № 6 (Сборникъ Коссинскаго, стр. 1105).

## 10) Вѣдомость частямъ войскъ, военнаго вѣдомства, съ показаніемъ цвѣта шерстяныхъ кушаковъ, присваиваемыхъ состоящимъ въ нихъ генераламъ, офицерамъ и фельдфебелямъ.

Гренадерскіе и армейскіе пѣхотные полки [1]): а) первые полки дивизіи *алый*, б) вторые—*свѣтлосиній*, в) третьи—*бѣлый*, г) четвертые—*зеленый*. Резервные пѣхотные (кадровые) баталіоны (соотвѣтственно формируемымъ изъ нихъ въ военное время полкамъ): а) баталіоны, формирующіе первые полки дивизіи, а равно баталіоны (пятые), не входящіе въ составъ формируемыхъ въ военное время дивизій *алый;* баталіоны, формирующіе вторые полки дивизій — *свѣтлосиній;* в) баталіоны, формирующіе третьи полки дивизій—*бѣлый*, и г) баталіоны, формирующіе четвертые полки дивизій—*зеленый*. Армейскіе стрѣлковые баталіоны—*малиновый*. Линейные и крѣпостные (Александропольскій) баталіоны—*алый*.

[1]) Запаснымъ пѣхотнымъ баталіонамъ присваиваются кушаки сообразно съ полками, имѣющими съ ними номера.



Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: подпрапорщикамъ пѣхотныхъ частей войскъ гвардіи и арміи имѣть пѣхотные кашемировые кушаки по образцу, установленному для фельдфебелей выше означенныхъ частей (Приказъ 1882 года за № 6, пунктъ 2-й).

Прик. 1884 г. № 55.

*Примѣчаніе 2.* Подпрапорщики и фельдфебеля пѣхоты цвѣтныхъ кушаковъ поверхъ шинелей не надѣваютъ ни въ какомъ случаѣ (Прик. по воен. вѣд. 1882 года за № 325).

Цирк. Глав. Шт. 1884 г. № 175.

## 11) Порядокъ довольствія въ войскахъ.

**12)** *Примѣчаніе къ 14 ст.* Кокарды на фуражки и пуговицы для мундирной одежды отпускаются каждой части по числу новобранцевъ, назначенныхъ ей росписаніемъ къ поступленію по призыву предшествующаго года. Для прочихъ нижнихъ чиновъ отпускается на эти вещи установленная вещевыми табелями ремонтная дача по числу людей, на какое расчитывается довольствіе для каждой части, за вычетомъ числа новобранцевъ.

Прик. 1890 г. № 8.

Частямъ, расположеннымъ въ отдаленныхъ мѣстахъ, указанныхъ въ ст. 10 сего положенія (въ Приамурскомъ краѣ, на островѣ Сахалинѣ, въ областяхъ: Якутской, Семипалатинской и Семирѣченской и въ Туркестанскомъ военномъ округѣ), кокарды и пуговицы не отпускаются и ремонтная дача назначается на штатный составъ нижнихъ чиновъ. Означеннымъ частямъ не отпускается также дополнительнаго довольствія голенищами, фуражками и добавочными деньгами на новобранцевъ, получающихъ (ст. 39), годовыя вещи и обмундированіе на сборныхъ или призывныхъ пунктахъ.

Ст. 15. Вещи амуничныя и предметы снаряженія отпускаются на штатное число нижнихъ чиновъ, безъ учета при слѣдующемъ довольствіи, въ такомъ количествѣ, какое причитается на годовую часть по разсчету сроковъ, назначенныхъ вещевыми табелями: трех-

лѣтнихъ—третья часть, четырехлѣтнихъ—четвертая часть и т. д. При увеличеніи штатнаго состава части производится единовременный отпускъ всѣхъ амуничныхъ вещей и снаряженія на все добавленное число людей, а послѣдующее довольствіе части такими вещами и предметами на означенныхъ людей, порядкомъ въ этой статьѣ указаннымъ, начиная со второго года служенія выданныхъ единовременно вещей.

**13)** Безсрочныя вещи отпускаются только при первоначальномъ введеніи ихъ (за исключеніемъ указанныхъ въ примѣчаніи къ ст. 14) и затѣмъ возобновляются войсками на счетъ ремонтныхъ денегъ. При увеличеніи штатнаго состава части вещи эти отпускаются дополнительно, по числу добавленныхъ въ штатѣ нижнихъ чиновъ.

*Примѣчаніе I.* Амуничныя вещи и предметы снаряженія, подлежащіе нижнимъ чинамъ нѣкоторыхъ званій, какъ то: портупеи фельдфебельскія, кабуры для револьверовъ, ремни для носки сигнальныхъ рожковъ, перевязи къ барабанамъ и ремни для ихъ носки, не отпускаются натурою, а замѣняются отпускомъ денегъ по заготовительнымъ цѣнамъ.

**14)** *Примѣчаніе I, къ ст. 17.* Для вывода въ строй сверхкомплектныхъ нижнихъ чиновъ допускается брать недостающія амуничныя вещи и снаряженіе изъ неприкосновеннаго запаса частей съ тѣмъ, чтобы снова откладывать таковыя въ запасъ по окончаніи лѣтнихъ сборовъ. Назначенный этою статьею сверхштатный отпускъ вещей долженъ служить для поддержанія неприкосновеннаго запаса всегда въ новомъ видѣ, что ставится въ обязанность частямъ войскъ.

**15)** Ст. 23-я. Годовыя вещи и амуничныя деньги выдаются нижнимъ чинамъ не ранѣе 1-го января срочнаго года. Увольняемымъ изъ частей до 1-го марта въ запасъ, отставку и продолжительный отпускъ выдается только первая половина означенныхъ вещей и денегъ.

Убывающимъ въ продолжительный отпускъ при возвращеніи ихъ на службу возобновляется довольствіе, соотвѣтствующее времени ихъ прибытія.

Годовыя вещи, выданныя нижнимъ чинамъ, оставляются и при выбытіи со службы ранѣе выслуги вещами сроковъ.

**16)** Ст. 24-я. Нижніе чины и новобранцы, прибывающіе на службу послѣ 1-го іюля, получаютъ только одну первую половину годовыхъ вещей и амуничныхъ денегъ, съ добавленіемъ одной пары голенищъ.



Прибывающіе послѣ 1-го декабря вещей этихъ и денегъ за текущій годъ вовсе не получаютъ.

Годовыя вещи и деньги, выданныя въ годъ набора новобранцевъ осенняго призыва, считаются имъ срокомъ съ 1-го января наступающаго года.

Нижніе чины, переводимые изъ одной части въ другую до 1-го марта, никакими вещами и деньгами въ прежней части не снабжаются, а таковыя получаютъ въ новомъ мѣстѣ служенія.

Ст. 25-я. Отпущенныя на довольствіе мундирныя и амуничныя вещи, по выслугѣ сроковъ, составляютъ собственность части. До времени выслуги этими вещами, опредѣленныхъ вещевыми табелями, сроковъ онѣ считаются вещами «*срочными*», а по истеченіи этого времени, называются,—«*выслужившими табельный срокъ вещами*».

## 17) Довольствіе новобранцевъ и нижнихъ чиновъ запаса на призывныхъ и сборныхъ пунктахъ.

Прик. 1890 г. № 8

Ст. 37. Новобранцы и нижніе чины запаса, призываемые на службу, отправляются въ войска въ собственной одеждѣ; тѣмъ же изъ нихъ, у которыхъ собственная одежда или нѣкоторыя ея принадлежности окажутся не достаточными для совершенія перехода, выдаются необходимыя вещи или на мѣстахъ призыва, или на мѣстахъ сборовъ, по распоряженію уѣзднаго воинскаго начальника. Званіе и число вещей, подлежащихъ выдачѣ, опредѣляются для новобранцевъ табелью, а для нижнихъ чиновъ—особымъ положеніемъ.

Ст. 38. Для удовлетворенія новобранцевъ необходимыми для совершенія перехода вещами должны служить вещи, бывшія въ употребленіи и поступившія отъ войскъ въ распоряженіе уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, а при недостаткѣ поношенныхъ — новыя вещи, позаимствованныя изъ ближайшаго 5% запаса, состоящаго въ вѣдѣніи уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ.

Выданныя изъ 5% запаса и вообще изъ числа новыхъ вещей шаровары и шинели должны имѣть клейма «У. В. Н.» съ обозначеніемъ года выдачи этихъ вещей.

Ст. 39. Новобранцы, назначаемые на службу въ Приамурскій край, на островъ Сахалинъ, въ области Якутскую, Семипалатинскую и Семирѣченскую и въ Туркестанскій военный округъ, получаютъ на сборныхъ пунктахъ полный комплектъ годовыхъ вещей и полное обмундированіе съ подлежащими денежными окладами. Если упомянутымъ новобранцамъ вы-

даны были какія-либо вещи на призывныхъ пунктахъ, то таковыя зачитаются при снабженіи ихъ вещами на сборныхъ пунктахъ.

**18)** Ст. 40-я. Принесенныя новобранцами и нижними чинами запаса годовыя вещи, выданныя на сборныхъ пунктахъ, зачитаются при первомъ отпускѣ срочнаго довольствія тѣмъ частямъ, въ которыя люди эти прибыли на службу; при чемъ зачетъ показывается въ приходномъ отчетѣ по довольствію годовыми вещами, къ коему прилагается и общій арматурный списокъ (прилож. № 3). Выданныя на сборныхъ и призывныхъ пунктахъ новыя шаровары и шинели, за исключеніемъ поступившихъ съ новобранцами и нижними чинами запаса въ гвардейскую пѣхоту и гвардейскую пѣшую артиллерію, всѣ прочія части войскъ, по пріемѣ новобранцевъ, отсылаютъ въ ближайшія управленія уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ, при чемъ послѣднія наблюдаютъ, чтобы выставленное на вещахъ клеймо (Ст. 38) соотвѣтствовало году набора.

Въ полученіи вещей уѣздные воинскіе начальники выдаютъ частямъ войскъ квитанціи, съ объясненіемъ, что вещи приняты надлежащаго срока.

Вещи, выданныя изъ бывшихъ въ употребленіи, оставляются частямъ безъ зачета.

*Примѣчаніе II.* Квитанціи уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ въ пріемѣ шароваръ и шинелей препровождаются въ окружныя интендантскія управленія при арматурномъ спискѣ (прил. 3) о поступившихъ съ новобранцами вещахъ, прилагаемомъ къ отчету объ израсходованіи годовыхъ вещей и денегъ.

Ст. 41-я. Всѣ вещи, выдаваемыя на призывныхъ и сборныхъ пунктахъ новобранцамъ, отправляемымъ въ Приамурскій край, на островъ Сахалинъ, въ области: Якутскую, Семипалатинскую и Семирѣченскую и въ Туркестанскій военный округъ, не зачитаются частямъ, въ этихъ мѣстностяхъ расположеннымъ, въ которыя новобранцы эти поступаютъ на службу.

Прик. 1873 г. № 236 и 1881 года № 271.

**19) О сокращеніи срока мундирной одежды поступающихъ въ юнкерскія училища:** положено съ 1-го января 1874 года отпускать мундирную одежду не на 2 года, а на одинъ годъ.

Прик. 1881 г. за № 271.

Въ дополненіе приказа по воен. вѣд. 1873 года за № 236, мундирную одежду на вольноопредѣляющихся, поступающихъ въ юнкерскія училища, Военный Совѣтъ положилъ отпускать: мундиры и шапки на одинъ годъ, шаровары на одинъ годъ, а шинели на два года.



**20)** Награды сверхсрочнымъ фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ, кромѣ шевроновъ (которые смотри въ отдѣлѣ «*мундиръ пѣхотный*»). Прик. 1890 г. № 172.

Содержаніе: 1) штатное жалованіе по мѣсту службы (прик. 1883 г. № 276), 2) и добавочное въ 1-й и 2-й годы 84 рубля фельдфебелю и 60 рублей взводному унтеръ-офицеру; въ 3-й годъ фельдфебелю—138 р. и взводному унтеръ-офицеру—96 рублей; 3) единовременное пособіе по окончаніи каждаго 2-го года пробывшему въ должности по 150 рублей (прик. 1888 года № 148); но поступившій изъ запаса, получившій уже 150, не можетъ вторично получить. Въ 4-й годъ службы фельдфебель—156 руб., взводный унтеръ-офицеръ 108 руб.; въ 5-й и послѣдующіе фельдфебель 174 руб. и взводный унтеръ-офицеръ 120 руб. 4) При увольненіи въ отставку получаютъ за 10 лѣтъ единовременно 250 руб. не вычитая въ инвалидный капиталъ (прик. 1886 года № 162); за 20 лѣтъ единовременно 1,000 рублей или пенсію по 96 рублей въ годъ; раненые и увѣчные: за 7 лѣтъ единовременно 250 руб.; за 15 лѣтъ—единовременно 1000 руб. или пенсію 96 руб. въ годъ и вдовѣ пенсію 36 руб.; бытность въ походахъ не вліяетъ на расчетъ службы по пенсіямъ; бытность въ отпуску по болѣзни болѣе года исключается изъ службы.

За пять лѣтъ службы серебряная медаль на груди. За десять лѣтъ знакъ Св. Анны на грудь.

За двадцать лѣтъ (унтеръ-офицерамъ за 15 лѣтъ) серебряная медаль на шею на александровской лентѣ.

За двадцать пять (унтеръ-офицерамъ за 20 лѣтъ) золотая медаль на шею на александровской лентѣ.

На андреевской лентѣ: за двадцать пять лѣтъ серебряная медаль на шею и за тридцать лѣтъ золотая медаль на шею.

Сверхсрочная служба зачитается въ общій срокъ на отставку, производство въ офицеры и классный чинъ и даетъ льготу 3-го разряда.

Сверхсрочнымъ изъ запаса, состоящимъ уже на сверхсрочной службѣ, время этой службы зачитается на полученіе прибавокъ къ содержанію, пособія и пенсіи.

Увольняются въ отпускъ на 2, 3 и 4 мѣсяца, смотря по отдаленности мѣстности, но жалованье и добавочныя сохраняютъ только одинъ разъ при первоначальномъ оставленіи на сверхсрочной службѣ (изъ запаса нельзя, отзывъ Главнаго Штаба 1882 года № 4514); въ военное время сохраняютъ добавочное и всѣ преимущества; служить въ мирное время одинъ годъ. Получаютъ ежегодно одинъ мундиръ и одни шаровары, остающіяся чрезъ годъ ихъ собственностью.

Вступить въ бракъ, а женатымъ имѣть при себѣ семью съ отпускомъ квартирныхъ денегъ. (Приказъ 1876 года за № 438; ст. 231, к. I, ч. II, 1859 года; приказъ 1888 года № 63, 1890 г. № 172, отзывъ Главнаго Штаба 1889 года за № 17630); жены и дѣти во время сверхсрочной службы сохраняютъ личныя права и принадлежатъ къ обществамъ; семья при отправленіи изъ части на родину съ мужемъ или отдѣльно получаетъ путевое довольствіе (прик. 1877 г. № 195, порядкомъ § 141 Б. 1873 года № 102, и отзывъ Главнаго Штаба 1881 года за № 428); жены лѣчатся на казенный счетъ въ военно-врачебныхъ заведеніяхъ; при перемѣщеніи части по желѣзнымъ и водянымъ путямъ могутъ перевозить 6 пуд. груза (отзывъ Главнаго Штаба 1888 года № 52055); за 5 и болѣе лѣтъ — рекомендательныя свидѣтельства для занятія должности въ военномъ и гражданскомъ вѣдомствѣ (прик. 1880 года за № 235; 1890 года 172); въ случаѣ наказанія внѣ службы за воровство, подлоги, растрату, и другія важныя преступленія рекомендательныя письма отбираются судомъ и начальство ихъ уничтожаетъ; въ запасѣ и отставкѣ сохраняютъ отличія, а вольноопредѣляющіеся и цвѣтной шнуръ; серебряный узенькій шевронъ—прослужа 1 годъ; во время дѣйствительной службы, по увольненіи въ запасъ или отставку освобождены отъ всѣхъ подушныхъ сборовъ и личныхъ натуральныхъ по воинской повинности на одинъ годъ, а поступившіе по прежнему уставу или имѣющіе знакъ военнаго ордена—навсегда; по сборы и повинности съ имуществъ платятъ (прик. 1888 г. № 170).

Наказанія: замѣчанія, выговоръ; арестъ на гауптвахтѣ (или въ особой комнатѣ съ часовымъ) до 1 мѣсяца; неудостоеніе къ производству въ офицеры и увольненіе, съ разрѣшенія начальника дивизіи, отъ службы, до истеченія года, по разслѣдованію, съ сохраненіемъ пріобрѣтенныхъ преимуществъ, не оговаривая въ увольнительномъ свидѣтельствѣ причинъ; но если увольненіе въ запасъ задержано, то перечислить въ обязательно служащихъ съ прекращеніемъ добавочнаго содержанія (отзывъ Главнаго Штаба 1885 года за № 7347). Находящіеся подъ слѣдствіемъ и судомъ не увольняются въ запасъ до окончанія дѣла. (Рѣшеніе Главнаго Военнаго Суда 1887 года № 168).

**21)** Преимущества нестроевыхъ унтеръ-офицеровъ (прик. 1890 года № 182). Фельдфебеля нестроевой роты, каптенармусъ, обозный унтеръ-офицеръ, полковой барабанщикъ и штабъ-горнистъ, полковой и старшіе писаря, фельдшеръ медицинскій, аптечный, ветеринарный, закройщикъ; мастеровой (можно видоизмѣнять съ разрѣшенія Главнаго Штаба); 1) штатное жалованье по мѣсту службы; 2) добавочныхъ фельдфебелю нестроевой роты 84 руб., прочимъ унтеръ-офицерамъ 60 руб. въ годъ; 4) при увольненіи въ отставку получаютъ за 10 лѣтъ единовременно 250 руб., не вычитая въ инвалидный капиталъ; за 20 лѣтъ единовременно 1000 руб., или пенсію 96 руб. въ годъ и вдовѣ пенсію 36 руб.; бытность въ походахъ не вліяетъ на расчетъ службы къ пенсіямъ; сумма бытности въ отпуску по болѣзни болѣе 1 года исключается изъ службы; 5) при оставленіи на сверхсрочной службѣ—серебряный узкій шевронъ; 7) за 5 лѣтъ золотой узкій шевронъ; 8) серебряная медаль на груди за десять лѣтъ; 11) серебряная медаль на шею на владимірской лентѣ за 25 лѣтъ (унтеръ-офицерамъ 20 лѣтъ) медицискимъ фельдшерамъ старшимъ за 20, а младшимъ за 25 лѣтъ, старшимъ аптечнымъ и ветеринарнымъ за 25 лѣтъ; 12) За 30 лѣтъ (унтеръ-офицерамъ 25 лѣтъ) старшему медицинскому фельдшеру 25 лѣтъ, младшему медицинскому, старшему аптечному и ветеринарному за 30 лѣтъ золотая медаль на шею; 13) на андреевской лентѣ чрезъ 5 лѣтъ послѣ серебряной и золотой медалей на шею; (остальныя преимущества тѣ же, какъ и строевымъ фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ).



**22)** Преимущества унтеръ-офицеровъ въ разныхъ учрежденіяхъ и войсковыхъ музыкантскихъ хорахъ: 1) Штатное содержаніе по мѣсту службы; 5) при оставленіи на сверхсрочной службѣ серебряный узкій шевронъ; 7) за 5 лѣтъ золотой узкій шевронъ; 8) за 10 лѣтъ серебряная медаль на грудь; 14) сверхсрочная служба засчитывается въ общій срокъ на отставку, производство въ офицеры и классный чинъ и даетъ льготу 3 разряда; 15) сверхсрочные изъ запаса состоявшимъ уже на сверхсрочной службѣ; время этой службы засчитывается на полученіе прибавокъ къ содержанію, пособій и пенсій; при опредѣленіи потомъ на должности съ добавочнымъ содержаніемъ все время сверхсрочной службы зачитается въ сроки выслуги единовременнаго пособія и пенсіи, если пробыли въ должности съ добавочнымъ содержаніемъ не менѣе года. Остальныя преимущества тѣ же, какъ нестроевымъ унтеръ-офицерамъ.

## 23) Описаніе походныхъ палатокъ.

Солдатская палатка состоитъ изъ шести полотнищъ, трехъ стоекъ, 8 прикольшей и десяти веревокъ; она полагается на шесть нижнихъ чиновъ, между которыми распредѣляется такъ: а) на каждаго солдата полотнище; б) на каждыхъ двухъ солдатъ 1 стойка (состоящая изъ 2-хъ полустоекъ), и в) на каждыхъ шесть солдатъ 10 веревокъ и 8 прикольшей.

Прик. 1882 г. № 275. Цирк. Главн. Инт. Управ. 1876 г. № 5542.

Разбивка производится слѣдующимъ порядкомъ:

Люди расчитываются на отдѣленія, по шести человѣкъ въ каждомъ, при чемъ унтеръ-офицеры расчитываются на особыя отдѣленія, а палатки ихъ разбиваются по флангамъ колонны.

По выстроеніи фронта на мѣстности, предназначенной для бивака, разбивка палатокъ производится слѣдующимъ образомъ: четыре полотнища палатки разстилаются на землю по-парно, одна пара противъ другой; края полотнищъ надвигаются одинъ на другой, на величину борта, и затѣмъ сшиваются четырьмя веревками на-крестъ вдоль и поперекъ. Сшивка полотнищъ начинается съ того мѣста, гдѣ сходятся четыре угла полотнищъ, но въ отверстія, на этихъ углахъ имѣющіяся, веревка не продѣвается; она продѣвается въ слѣдующее первое отверстіе за углами, при чемъ она идетъ: сначала сверху внизъ чрезъ оба сшиваемыя полотнища, потомъ въ слѣдующія два отверстія снизу вверхъ, потомъ опять сверху внизъ и т. д. до конца, и выходитъ на противоположномъ концѣ отъ начала сшива, чрезъ угловыя отверстія только въ швахъ скатовъ палатки; въ швахъ же по гребню палатки она выходитъ чрезъ послѣднія отверстія передъ углами. Послѣ сего берутся полустойки, соединяются между собою вставкою въ муфты, имѣющіяся при нижнихъ полустойкахъ, и на стержни стоекъ надѣвается изнутри на среднюю четыре угла полотнищъ, а также всѣ четыре петли веревокъ, на крайнія же стойки надѣваются сходящіеся два крайніе угла полотнищъ. Затѣмъ три человѣка поддерживаютъ стойки, а остальные трое принимаются за приставку двухъ полотнищъ ко входамъ въ палатку и за сшивку ихъ. Для сего каждое изъ этихъ двухъ полотнищъ складывается трехугольникомъ, сходящіеся углы ихъ надѣваются на стержни краевыхъ стоекъ и сшиваются веревками, начиная сверху такимъ же способомъ, какъ изложено выше, съ тою лишь разницею, что веревка въ этомъ случаѣ будетъ проходить не чрезъ два, а чрезъ три борта полотнищъ; петли же этихъ веревокъ надѣваются на стержни краевыхъ стоекъ. Одно изъ поперечныхъ полотнищъ палатки не зашивается съ одного края веревкою и остается свободнымъ для образованія входа. Послѣ сего на стержни краевъ стоекъ надѣваются веревки, натягиваются туго, самыя стойки выравниваются по линіи и затѣмъ веревки закрѣпляются на приколыши, вбиваемые въ землю.

Наконецъ натягиваются сшивныя веревки и прикрѣпляются къ приколышамъ, вбиваемымъ въ землю въ такомъ разстояніи отъ палатки, чтобы края ея скатовъ, въ натянутомъ видѣ, касались земли. По окончаніи разбивки, свободные концы веревокъ, сшивающихъ палатку по гребню, подгибаются подъ края полотнищъ.



Въ солдатской походной палаткѣ изъ шести полотнищъ помѣщается шесть человѣкъ, но при необходимости палатки могутъ быть составляемы изъ трехъ и пяти полотнищъ, для трехъ и шести человѣкъ, при чемъ въ такомъ случаѣ одно отвеерстіе въ палаткахъ остается не закрытымъ; палатки же изъ четырехъ полотнищъ хотя имѣютъ оба отверстія закрытыми, но въ нихъ можетъ помѣститься не болѣе трехъ человѣкъ.

Употребленіе палатокъ въ видѣ тюфяковъ или въ видѣ носилокъ.

Солдатскія походныя палатки могутъ быть употребляемы, въ случаѣ надобности, въ видѣ тюфяка или въ видѣ носилокъ. Въ первомъ случаѣ полотнище складывается пополамъ, сшивается веревкою и набивается сѣномъ или соломою; для такого же назначенія могутъ быть взяты и два полотнища, при чемъ они складываются одно на другое, сшиваются веревками и набиваются сѣномъ или соломою. Во второмъ случаѣ берется также одно или два полотнища, складываются и сшиваются такимъ же способомъ, какъ въ первомъ случаѣ, и надѣваются или на стойки, или на особо приготовленные шесты.

**24)** Правила починки и передѣлки полотнищъ, изъ которыхъ составляются солдатскія походныя палатки.

Приложеніе къ сборнику Коссинскаго съ 1 января 1869 г. по 1 октяб. 1889 г. стр. 835.

Солдатскія палаточныя полотнища, передѣланныя изъ двойнаго числа такихъ полотнищъ, могутъ имѣть одну или двѣ полосы (одно или два полуполотнища) составныя, но не болѣе какъ изъ двухъ отрѣзковъ, сшитыхъ между собою, во всю ширину полосы.

Штопка и заплаты въ передѣланныхъ походныхъ палаточныхъ полотнищахъ не допускается; но вмѣсто нихъ могутъ быть дѣлаемы малыя вставки, во всю ширину полосы, длиною не менѣе 4-хъ вершковъ.

Вставки и надставки въ наружныхъ краяхъ загибовъ полотнищъ (гдѣ имѣются отверстія) допускаются, но съ тѣмъ, чтобы такихъ вставокъ или надставокъ было не болѣе одной на каждой изъ сторонъ полотнищъ и чтобы онѣ были сшиты съ полотнищемъ, съ накладкою одного края на другой на 1 вершекъ и съ двойною прошивкою или прострочкою.

Всѣ вставки, надставки и проч. въ передѣланныхъ полотнищахъ должны быть прямоугольныя, т. е. идущія по направленію питей основы или утка, но отнюдь не косыя (діагональныя).

Всѣ швы въ передѣланныхъ полотнищахъ должны быть съ накладкою одного края на другой на 1 вершокъ и съ двойною прошивкою или прострочкою.

При передѣлкѣ полотнищъ должны быть приведены въ порядокъ и обме-

таны имѣющіяся на краяхъ полотнищъ отверстія, а равно подшиты кожанные кружки, полагающіеся на угловыхъ отверстіяхъ.

Офицерскія палатки передѣлываются и починяются на основаніи того же приказа 1882 года № 275, гдѣ даны указанія.

## 25) Постельная принадлежность.

Приказъ 1874 г. № 4

а) При расположеніи войскъ въ казармахъ, какъ городскихъ, такъ и казенныхъ, а также въ частныхъ домахъ, нанимаемыхъ въ видѣ казармъ, каждый нижній чинъ долженъ быть снабженъ тюфякомъ и подушкою, набитыми соломою; б) на каждый тюфякъ, длиною 2 арш. 12 вершковъ, шириною 1 аршинъ, и подушку, длиною 12 вершковъ, а шириною 10 верш., полагается 13 аршинъ, торбочнаго или хрящеваго холста, лучшей доброты и 8-ми вершковой ширины; в) для первоначальной набивки тюфяковъ и подушекъ отпускается единовременно, на два мѣсяца, по 10 фунтовъ соломы на человѣка, а для освѣженія сей набивки по прошествіи 2-хъ мѣсячнаго срока отпускается соломы, смотря по надобности, отъ 3-хъ до 5-ти фунтовъ въ мѣсяцъ на каждаго человѣка; г) снабженіе войскъ сими принадлежностями въ казармахъ гражданскаго вѣдомства и въ наймаемыхъ симъ вѣдомствомъ казарменныхъ помѣщеніяхъ производится попеченіемъ означенныхъ вѣдомствъ, на счетъ тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ производятся расходы на отопленіе и освѣщеніе казармъ и казарменныхъ помѣщеній, а въ казармахъ военнаго вѣдомства на счетъ суммъ государственнаго земельнаго сбора, которыя должны быть исчисляемы по смѣтѣ Главнаго Интендантскаго Управленія и расходуемы по его распоряженію; д) срокъ службы каждому тюфяку съ подушкою полагается трехлѣтній, при чемъ принимается въ расчетъ только время дѣйствительнаго употребленія сихъ вещей, а потому при возобновленіи отпуска тюфяковъ и подушекъ, вѣдомства, кои будутъ завѣдывать симъ отпускомъ, должны наблюдать, чтобы старые тюфяки и подушки не были въ употребленіи менѣе трехъ лѣтъ; е) постройка и починка тюфяковъ и подушекъ производится самими войсками, которыя получаютъ на расходы по этому предмету по 4 коп. для каждаго тюфяка съ подушкою на весь срокъ ихъ служенія, изъ источниковъ, указанныхъ въ пунктѣ д, и ж) прослужившіе срокъ тюфяки и подушки никуда не сдаются, но употребляются на починку служащихъ тюфяковъ и подушекъ.

б) Относительно снабженія войскъ постельными принадлежностями въ лагерное время: 1) при лагерномъ расположеніи войскъ, какъ для крѣпостныхъ и государственныхъ работъ, такъ и для военныхъ упражненій, на каждаго нижняго чина, передъ самымъ началомъ сборовъ, отпускается по 10 фунтовъ соломы для подстилки и по 1½ коп. на покупку стекляди для дѣланія изъ этой соломы матовъ; если же войска пробудутъ болѣе 2-хъ мѣсяцевъ, то отпускъ соломы возобновляется по 5 фунтовъ на человѣка въ мѣсяцъ; 2) расходы по означенному предмету относятся, въ тѣхъ случаяхъ, когда войска собраны для работъ, на счетъ вѣдомствъ, производящихъ сіи работы, а при обыкновенномъ расположеніи войскъ на счетъ государственнаго земельнаго сбора.



На основаніи 1167 ст. III кн. IV част. Св. Воен. Пост. всѣмъ вещамъ интендантскаго вѣдомства, отпускаемымъ войскамъ въ первой половинѣ года, срокъ службы считается съ 1-го января того же года; отпускаемымъ же во второй половинѣ того же года — съ 1-го января наступающаго года. Этимъ же закономъ слѣдуетъ руководствоваться и относительно исчисленія сроковъ постельныхъ принадлежностей.

Цирк. Глав. Штаб. 1874 г. № 348.

На счетъ довольствія войскъ постельными принадлежностями ни первоначальное положеніе, объявленное прик. по воен. вѣд. 1872 года за № 4, ни дополнительныя правила, объявленныя приказомъ того же года за № 248, и Цирк. Главнаго Штаба 1874 г. №№ 240 и 348, не коснулись вопроса о томъ: во 1-хъ, собственностью-ли войскъ, коимъ отпускаются эти принадлежности, или собственностью казармъ слѣдуетъ считать ихъ; во 2-хъ, кто долженъ удостовѣрять числительность нижнихъ чиновъ, для которыхъ требуются деньги на солому для набивки тюфяковъ и подушекъ, и въ 3-хъ, какъ исчислять сроки для возобновленія подстилочныхъ принадлежностей вообще. Главный штабъ объявляетъ въ разъясненіе означенныхъ вопросовъ, что: 1) постельныя принадлежности составляютъ принадлежность казармъ, а потому не должны быть перевозимы при ихъ перемѣщеніяхъ; 2) примѣняясь къ этому правилу, самая отчетность о приходѣ и расходѣ постельныхъ принадлежностей должна подчиняться двумъ категоріямъ, а именно: по отношенію къ частямъ войскъ и управленіямъ, подвергающимся передвиженіямъ, и особо по отношенію къ такимъ частямъ, которыя передвиженію не подвергаются, относя къ первой категоріи войска и управленія полевыя, а къ послѣднимъ — мѣстныя, равно управленія и заведенія военнаго вѣдомства; 3) согласно сему: а) постельныя принадлежности, отпускаемыя полевымъ войскамъ и управленіямъ, квартирующимъ въ казармахъ военнаго вѣдомства, не внося ихъ въ табели вещей интендантскаго довольствія, должны быть на осо-

Цирк. Глав. Штаб. 1876 г. № 198.

бомъ счету [1]) съ передачею отъ частей и управленій, выступающихъ съ мѣстъ расположенія, частямъ и управленіямъ, вновь прибывающимъ на ихъ мѣста, подъ особыя квитанціи, а если, какъ, напримѣръ, въ военное время, на мѣсто убывающихъ войскъ и управленій не прибываютъ, то подъ квитанціи: въ крѣпостяхъ—комендантовъ, въ губернскихъ городахъ—губернскимъ воинскимъ начальникамъ, а въ уѣздныхъ — уѣзднымъ воинскимъ начальникамъ, но, во всякомъ случаѣ подъ наблюденіемъ подлежащихъ окружныхъ интендантскихъ управленій, и б) постельныя принадлежности, отпускаемыя частямъ войскъ мѣстныхъ, управленіямъ и заведеніямъ воен. вѣд., не подвергающимся передвиженію, слѣдуетъ вносить въ табели вещей интендантскаго вѣдомства подобно всѣмъ прочимъ предметамъ интендантскаго довольствія; 4) при расквартированіи войскъ управленій и заведеній, какъ полевыхъ, такъ мѣстныхъ, въ казармахъ гражданскаго вѣдомства или въ казарменныхъ помѣщеніяхъ, симъ же вѣдомствомъ нанимаемыхъ, постельныя принадлежности ни въ какомъ случаѣ въ табели интендантскихъ вещей не вносятся, но состоятъ на особомъ счету и отъ выступающихъ частей должны быть предаваемы вновь прибывающимъ тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ въ пунктѣ 3; 5) числительность нижнихъ чиновъ, для которыхъ требуются деньги на солому, во всякомъ случаѣ, какъ при первоначальномъ отпускѣ этихъ денегъ на двухмѣсячный срокъ, такъ и при послѣдующихъ ежемѣсячныхъ отпускахъ должна быть удостовѣряема тѣми самыми лицами, которыя подписываютъ требованія на отпускъ этихъ денегъ; 6) но такъ какъ числительность людей къ 1-му числу каждаго даннаго мѣсяца не всегда можетъ совпадать съ числительностью людей къ исходу того же мѣсяца, вслѣдствіе неизбѣжныхъ, почти ежедневныхъ перемѣнъ въ составѣ людей, то требованіе денегъ на солому должно быть основываемо исключительно на числительности людей, какая состояла къ 1-му числу мѣсяца, не требуя добавочныхъ денегъ для людей, прибывшихъ въ теченіе отчетныхъ мѣсяцевъ, и не показывая къ зачету отъ убылыхъ людей; 7) собственно тюфякамъ и подушкамъ, въ какихъ бы казармахъ или домахъ люди расквартированы ни были, слѣдуетъ считать сроки не со времени отпуска этихъ вещей (натурою или деньгами безразлично), но со времени поступленія въ дѣйствительное употребленіе и только за время таковаго употребленія, и 8) за правильность требованія соломы, тюфяковъ и подушекъ (матеріалами или деньгами безразлично) должны отвѣтствовать непосредственно тѣ самые начальники частей, управленій и заведеній военнаго вѣдомства, которые представляютъ и подписываютъ эти требованія; засвидѣтельствованія же дивизіонныхъ начальниковъ и лицъ, равною съ ними властью пользующихся, не полагается.

[1]) Для правильнаго учета этихъ матеріаловъ о нихъ должно представлять въ контрольныя палаты на ревизію особыя вѣдомости по формѣ вещевой табели, заключающія въ себѣ свѣдѣнія: сколько состоитъ въ отчетномъ году постельныхъ принадлежностей, откуда, когда и на какіе сроки таковыя были получены и подъ какую квитанцію сданы для храненія или зачета.



Циркуляромъ Главнаго Штаба 1876 года за № 198, относительно постельныхъ принадлежностей, между прочимъ, разъяснено: что постельныя принадлежности составляютъ принадлежность казармъ, а потому не должны быть перевозимы войсками при ихъ перемѣщеніяхъ. Примѣняясь къ этому, самая отчетность о приходѣ и расходѣ постельныхъ принадлежностей должна подчиняться двумъ особымъ категоріямъ, а именно: по отношенію къ частямъ войскъ и управленіямъ, подвергающимся передвиженіямъ, и особо, по отношенію къ такимъ частямъ, которыя передвиженію не подвергаются, относя къ первой категоріи войска и управленія полевыя, а къ послѣдней мѣстныя, равно управленія и заведенія военнаго вѣдомства. Согласно сему: 1) постельныя принадлежности, отпускаемыя полевымъ войскамъ и управленіямъ, квартирующимъ въ казармахъ военнаго вѣдомства, не вносятся въ табели вещей интендантскаго довольствія, а состоятъ на особомъ счету, съ передачею отъ частей и управленій, выступающихъ съ мѣстъ расположенія, частямъ и управленіямъ, вновь прибывающимъ на ихъ мѣста, подъ особыя квитанціи. Постельныя принадлежности, отпускаемыя мѣстнымъ частямъ войскъ, управленіямъ и заведеніямъ военнаго вѣдомства, не подвергающимся передвиженіямъ, слѣдуетъ вносить въ табели интендантскаго довольствія. Цирк. Глав. Штаба 1881 г. № 243.

Для правильнаго учета этихъ матеріаловъ, о нихъ должно представлять въ контрольныя палаты на ревизію особыя вѣдомости, по формѣ вещевой табели, заключающія въ себѣ свѣдѣнія, сколько состоитъ въ отчетномъ году постельныхъ принадлежностей, откуда, когда и на какіе сроки таковыя были получены и подъ какую квитанцію сданы для храненія или зачета (пунктъ 3), и 2) при расквартированіи войскъ управленій и заведеній, какъ полевыхъ, такъ и мѣстныхъ, въ казармахъ гражданскаго вѣдомства или въ казарменныхъ помѣщеніяхъ, симъ же вѣдомствомъ, нанимаемыхъ, постельныя принадлежности ни въ какомъ случаѣ въ интендантскія табели не вносятся, но состоятъ на особомъ счету,—и отъ выступающихъ частей должны быть передаваемы вновь прибывающимъ тѣмъ же порядкомъ, какой указанъ въ выше приведенномъ пунктѣ (пунктъ 4).

Въ виду изложеннаго разъясняется по военному вѣдомству, что, по точному смыслу циркуляра 1876 года № 198, войска, равно ихъ управленія и заведенія, расквартированныя въ казармахъ гражданскаго вѣдомства, или въ другихъ, отводимыхъ этимъ вѣдомствомъ, помѣщеніяхъ, и снабжаемыя постельными принадлежностями попеченіемъ распорядительныхъ комитетовъ, обязаны представлять въ контрольныя палаты, для оправданія настоящихъ расходовъ, такія же вѣдомости, по формѣ вещевой табели, какія установлены (пунктомъ 3 циркуляра) для передвигающихся войскъ, помѣщаемыхъ въ казармахъ военнаго вѣдомства.

**26)** Раскладка на матеріалы для постройки мундирной одежды гренадерскимъ и армейскимъ пѣхотнымъ частямъ.

Раскладка № 1-й, на укороченныя шаровары, образца 1881 г., для частей пѣхоты (за исключеніемъ гвардейскихъ и гренадерскихъ войскъ).

| Число людей. | Сукна темнозеленаго не ворсованнаго. | | Холста подкладочнаго. | | Пуговицъ оловянныхъ или мѣдныхъ. | | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Арш. | Вершк. | Арш. | Вершк. | Пар. | Штукъ. | |
| 1 | 1 | 9 | 1 | 6 | — | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 12 | — | 6 | |
| 3 | 4 | 11 | 4 | 2 | — | 9 | |
| 4 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | — | |
| 5 | 7 | 13 | 6 | 14 | 1 | 3 | |
| 10 | 15 | 10 | 13 | 12 | 2 | 6 | |
| 50 | 78 | 2 | 68 | 12 | 12 | 6 | |
| 100 | 156 | 4 | 137 | 8 | 25 | — | |
| 500 | 781 | 4 | 687 | 8 | 125 | — | |

## 27) Раскладка № 2.

На двубортный мундиръ безъ пуговицъ: 1) для всѣхъ армейскихъ пѣхотныхъ полковъ, баталіоновъ и командъ, а также желѣзнодорожныхъ и понтонныхъ баталіоновъ и мѣстныхъ инженерныхъ частей—для строевыхъ мундиры съ карманами, для нестроевыхъ и обозныхъ безъ кармановъ; 2) для всей армейской пѣшей артиллеріи, инженерныхъ и военно-телеграфныхъ парковъ всѣмъ мундиры безъ кармановъ.



| Число людей. | Сукна темнозеленаго неворсованнаго. | | | | | | | Алаго неворсованнаго. | | | | | | Части присвоеннаго. | | | | | | Подкладочнаго холста. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Мундиръ безъ воротника. | | | | На воротникъ. | | | Выпушка воротника. | | | | | | На погоны. | | | Клапаны воротника. | | | Къ мундиру. | | | |
| | Съ карманами. | | Безъ кармановъ. | | | | | По верхнему краю. | | | По нижнему краю. | | | | | | | | | Съ карманами. | | Безъ кармановъ. | |
| | Арш. | Верш. | Арш. | Верш. | Арш. | Верш. | Дроб. | Арш. | Верш. | Дроб. | Арш. | Верш. | Дроб. | Арш. | Верш. | Дроб. | Арш. | Верш. | Дроб. | Арш. | Верш. | Арш. | Верш. |
| 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | — | — | 16 | — | — | 6 | — | — | 5 | — | — | 12 | — | — | 5 | 6 | 10 | 5 | 8 |
| 2 | 4 | 12 | 4 | 10 | — | 1 | 2 | — | — | 12 | — | — | 10 | — | — | 24 | — | — | 10 | 13 | 4 | 11 | — |
| 3 | 7 | 2 | 6 | 15 | — | 1 | 18 | — | — | 18 | — | — | 15 | — | 1 | 6 | — | — | 15 | 19 | 14 | 16 | 8 |
| 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | — | 2 | 4 | — | — | 24 | — | — | 20 | — | 1 | 18 | — | — | 20 | 26 | 8 | 22 | — |
| 5 | 11 | 14 | 11 | 9 | — | 2 | 20 | — | 1 | — | — | — | 25 | — | 2 | — | — | — | 25 | 33 | 2 | 27 | 8 |
| 10 | 23 | 12 | 23 | 2 | — | 5 | 10 | — | 2 | — | — | 1 | 20 | — | 4 | — | — | 1 | 20 | 66 | 4 | 55 | — |
| 50 | 118 | 12 | 115 | 10 | 1 | 10 | 20 | — | 10 | — | — | 8 | 10 | 1 | 4 | — | — | 8 | 10 | 331 | 4 | 275 | — |
| 100 | 237 | 8 | 231 | 4 | 3 | 5 | 10 | 1 | 4 | — | 1 | — | 20 | 2 | 8 | — | 1 | — | 20 | 662 | 8 | 550 | — |
| 500 | 1187 | 8 | 1156 | 4 | 16 | 9 | 20 | 6 | 4 | — | 5 | 3 | 10 | 12 | 8 | — | 5 | 3 | 10 | 3312 | 8 | 2750 | — |

## 28) Раскладка № 3.

На шинели для нижнихъ чиновъ всѣхъ войскъ, кромѣ гвардейскихъ.

| Число людей. | Сукна армейскаго сѣраго. | | | | | | Подкладочнаго холста. | | | | Суконаневорсованнаго приборнаго. | | | ОТМѢТКА. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Для пѣшихъ частей войскъ. | | | Кому положено быть верхомъ. | | | Для пѣшихъ частей. | | Кому положено быть верхомъ. | | На клапаны воротника. | | | |
| | Арш. | Вер. | Дроб. | Арш. | Вер. | Дроб. | Арш. | Вер. | Арш. | В. | Ар. | В. | Др. | |
| 1 | 4 | 3 | 15 | 4 | 7 | 15 | 5 | 4 | 5 | 7 | — | — | 3 | |
| 2 | 8 | 7 | — | 8 | 15 | — | 10 | 8 | 10 | 14 | — | — | 6 | |
| 3 | 12 | 10 | 15 | 13 | 6 | 15 | 15 | 12 | 16 | 5 | — | — | 9 | Сукна на погоны |
| 4 | 16 | 14 | — | 17 | 14 | — | 21 | — | 21 | 12 | — | — | 12 | |
| 5 | 21 | 1 | 15 | 22 | 5 | 15 | 26 | 4 | 27 | 3 | — | — | 15 | по 12 дробныхъ |
| 10 | 42 | 3 | — | 44 | 11 | — | 52 | 8 | 54 | 6 | — | 1 | — | |
| 50 | 210 | 15 | — | 223 | 7 | — | 262 | 8 | 271 | 14 | — | 5 | — | на пару по рас- |
| 100 | 421 | 14 | — | 446 | 14 | — | 525 | — | 543 | 12 | — | 10 | — | кладкѣ № 2. |
| 500 | 2109 | 4 | — | 2234 | 6 | — | 2625 | — | 2718 | 12 | 3 | 2 | — | |
| 1000 | 4218 | 8 | — | 4468 | 12 | — | 5250 | — | 5127 | 8 | 6 | 4 | — | |

## 29) Раскладка № 4.

На барашковую шапку, фуражку и башлыкъ для нижнихъ чиновъ, образца 1881 года.

| Число людей. | БАРАШКОВАЯ ШАПКА. | | | | | ФУРАЖКА. | | | | | | | | | | | | | | БАШЛЫКЪ. | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | На донышко и обшивку нижняго края, сукна чернаго неворсованнаго. | | | Холста подкладочнаго. | | Сукна неворсованнаго. | | | | | | | | | | | | Холста подкладочнаго. | | Сукна верблюжьяго башлычнаго. | | | Тесьмы башлычной | | |
| | | | | | | На фуражку. | | | Околышъ. | | | | Выпушки. | | | | | | | Мѣрою. | | По 1 1/8 коп. за аршинъ. | | |
| | | | | | | | | | Съ выпушкой. | | | Безъ выпушки. | | | По верхнему краю. | | | По обоимъ краямъ околыша. | | | | | | | | |
| | Арш. | Верш. | Дроби. | Арш. | Верш. | Арш. | Верш. | Дроби. | Арш. | Верш. | Дроби. | Арш. | Верш. | Дроби | Арш. | Верш. | Дроби. | Арш. | Верш. | Дроби. | Арш. | Верш. | Дроби. | Арш. | Рубли. | Коп. |
| 1 | — | 1 | 7 1/2 | — | 14 | — | 2 | 6 | — | — | 12 1/2 | — | — | 14 | — | — | 6 | — | — | 9 1/2 | — | 10 | — | 7 | 15 | 9 | — | 10 1/2 |
| 2 | — | 2 | 15 | 1 | 12 | — | 4 | 12 | — | — | 25 | — | — | 28 | — | — | 12 | — | — | 19 | 1 | 4 | — | 15 | — | 18 | — | 20 2/8 |
| 3 | — | 3 | 22 1/2 | 2 | 10 | — | 6 | 18 | — | 1 | 7 1/2 | — | 1 | 12 | — | — | 18 | — | — | 28 1/2 | 1 | 14 | 1 | 6 | 15 | 27 | — | 30 3/8 |
| 4 | — | 5 | — | 3 | 8 | — | 8 | 24 | — | 1 | 20 | — | 1 | 26 | — | — | 24 | — | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 14 | — | 36 | — | 40 1/2 |
| 5 | — | 6 | 7 1/2 | 4 | 6 | — | 11 | — | — | 2 | 2 1/2 | — | 2 | 10 | — | 1 | — | — | 1 | 17 1/2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 15 | 45 | — | 50 5/8 |
| 10 | — | 12 | 15 | 8 | 12 | 1 | 6 | — | — | 4 | 5 | — | 4 | 20 | — | 2 | — | — | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 11 | — | 90 | 1 | 2 2/8 |
| 50 | 3 | 14 | 15 | 43 | 12 | 6 | 14 | — | 1 | 4 | 25 | 1 | 7 | 10 | — | 10 | — | — | 15 | 25 | 31 | 4 | 23 | 7 | — | 450 | 5 | 6 2/8 |
| 100 | 7 | 13 | — | 87 | 8 | 13 | 12 | — | 2 | 9 | 20 | 2 | 14 | 20 | 1 | 4 | — | 1 | 15 | 20 | 62 | 8 | 46 | 14 | — | 900 | 10 | 12 1/2 |
| 500 | 39 | 1 | — | 437 | 8 | 68 | 12 | — | 13 | — | 10 | 14 | 9 | 10 | 6 | 4 | — | 9 | 14 | 10 | 312 | 8 | 234 | 6 | — | 4.500 | 50 | 62 1/2 |



## 30) Раскладка № 5.

Деньгамъ на покупку матеріаловъ для наружныхъ отличій на мундирной одеждѣ.

| Число людей. | Галуна широкаго на воротники и обшлага унтеръ-офицерамъ. | | | | | | Тесьмы бѣлой на петлицы по одной унтеръ-офицерамъ. | | | | | | Снуры на петлицы. | | | | Тесьмы узкой на погоны ефрейтору. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Золотаго. | | | | Серебрянаго. | | Широкой по 3 5/8 коп. за аршинъ. | | | | Узкой по 3 3/8 коп за аршинъ. | | | | | | | | | |
| | Мѣрою. | | По 71 коп. за аршинъ. | | По 70 коп. за аршинъ. | | Мѣрою. | | По 3 5/8 коп. за аршинъ. | | Мѣрою. | | По 3 3/8 коп. за аршинъ. | | Мѣрою. | | По 1 1/2 коп за аршинъ. | | Мѣрою. | | По 2 коп. за аршинъ. | |
| | Арш. | Верш. | Рубли. | Коп. | Рубли. | Коп. | Арш. | Верш. | Рубли. | Коп. | Арш. | Верш. | Рубли. | Коп. | Арш. | Верш. | Рубли. | Коп. | Арш. | Верш. | Рубли. | Коп. |
| 1 | 1 | 14 | 1 | 33 1/8 | 1 | 31 1/4 | — | 5 | — | 1 3/16 | — | 4 | — | 15/16 | — | 4 | — | 3/8 | — | 4 | — | 1/2 |
| 2 | 3 | 12 | 2 | 66 2/8 | 2 | 62 1/2 | — | 10 | — | 2 6/16 | — | 8 | — | 1 14/16 | — | 8 | — | 6/8 | — | 8 | — | 1 |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 99 3/8 | 3 | 93 3/4 | — | 15 | — | 3 9/16 | — | 12 | — | 2 13/16 | — | 12 | — | 1 1/8 | — | 12 | — | 1 1/2 |
| 4 | 7 | 8 | 5 | 32 1/2 | 5 | 25 | 1 | 4 | — | 4 12/16 | 1 | — | — | 3 12/16 | 1 | — | — | 1 1/2 | 1 | — | — | 2 |
| 5 | 9 | 6 | 6 | 65 5/8 | 6 | 56 1/4 | 1 | 9 | — | 5 15/16 | 1 | 4 | — | 4 11/16 | 1 | 4 | - | 1 7/8 | 1 | 4 | — | 2 1/2 |
| 10 | 18 | 12 | 13 | 31 2/8 | 13 | 12 1/2 | 3 | 2 | — | 11 14/16 | 2 | 8 | — | 9 6/16 | 2 | 8 | — | 3 6/8 | 2 | 8 | — | 5 |
| 50 | 93 | 12 | 65 | 56 2/8 | 65 | 62 1/2 | 15 | 10 | — | 59 6/16 | 12 | 8 | — | 46 14/16 | 12 | 8 | — | 18 6/8 | 12 | 8 | — | 25 |
| 100 | 187 | 8 | 133 | 12 1/2 | 133 | 25 | 31 | 4 | 1 | 18 12/16 | 25 | — | — | 93 12/16 | 25 | — | — | 37 1/2 | 25 | — | — | 50 |

## 31) Раскладка № 6.

Для исчисленія денегъ, отпускаемыхъ на постройку мундирной одежды и ремонтъ къ ней.

| Число людей. | Двухбортнаго мундира. На врючки, нитки, шитье и проч. | | Ремонтъ на партіще пуговицъ (т. е. 12 шт.). Мѣдныхъ. | | Ремонтъ на партіще пуговицъ (т. е. 12 шт.). Оловянныхъ. | | Укороченн. шароваръ. На шитье и прикладъ. | | Ремонтъ на портіще пуговицъ оловянныхъ. | | Барашковыя шапки. На тулью черпаго барашковаго мѣха. | | На шитье, нитки и проч. | | Фуражки. На картонъ, шитье и нитки. | | Башлыки. На шитье и нитки. | | Шинели. На шитье, нитки и крючки. | | ПРИМѢЧАНІЕ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | Р. | К. | |
| 1 | — | 9 | — | 3/10 | — | 1/4 | — | 3 | — | 1/5 | — | 90 | — | 4 1/2 | — | 7 1/2 | — | 1 1/2 | — | 7 | |
| 2 | — | 18 | — | 6/10 | — | 1/2 | — | 6 | — | 2/5 | 1 | 80 | — | 9 | — | 15 | — | 3 | — | 14 | |
| 3 | — | 27 | — | 9/10 | — | 3/4 | — | 9 | — | 3/5 | 2 | 70 | — | 13 1/2 | — | 22 1/2 | — | 4 1/2 | — | 21 | |
| 4 | — | 36 | — | 1 2/10 | — | 1 | — | 12 | — | 4/5 | 3 | 60 | — | 18 | — | 30 | — | 6 | — | 28 | |
| 5 | — | 45 | — | 1 1/2 | — | 1 1/4 | — | 15 | — | 1 | 4 | 50 | — | 22 1/2 | — | 37 1/2 | — | 7 1/2 | — | 35 | |
| 10 | — | 90 | — | 3 | — | 2 1/2 | — | 30 | — | 2 | 9 | — | — | 45 | — | 75 | — | 15 | — | 70 | |
| 50 | 4 | 50 | — | 15 | — | 12 1/2 | 1 | 50 | — | 10 | 45 | — | 2 | 25 | 3 | 75 | — | 75 | 3 | 50 | |
| 100 | 9 | — | — | 30 | — | 25 | 3 | — | — | 20 | 90 | — | 4 | 50 | 7 | 50 | 1 | 50 | 7 | — | |
| 500 | 45 | — | 1 | 50 | 1 | 25 | 15 | — | 1 | — | 450 | — | 22 | 50 | 37 | 50 | 7 | 50 | 35 | — | |

# III ОТДѢЛЪ.

Прик. 1889 г. № 90.

## Описаніе предметовъ снаряженія для нижнихъ чиновъ гренадерской и армейской пѣхоты и пригонка этихъ предметовъ.

Прик. 1859 г. № 186.

**1)** Поясной ремень юфтовый. Съ бляхою желѣзно-вороненою. Ремень поясной для армейской пѣхоты изъ бѣлой юфты. Длиною 1 аршинъ 8 вершковъ, шириною для гренадеръ въ 1 вершокъ, а для армейской пѣхоты 3/4 вершка (должны выкраиваться нѣсколько шире на отдѣлку); къ лѣвому концу пояса пришитъ узкій ремень, шириною 3/8 вершка, а длиною 13 вершковъ, который концомъ своимъ въ пробитыя дырочки застегивается на крючекъ, пришитый къ правому концу пояса, посредствомъ чего поясъ удлиняется или укорачивается по произволу. Бѣлая юфта на ремни должна быть плотная, безъ пашинъ, безъ глубокихъ оспинъ и подрѣзей и безъ подбоинъ; неглубокія подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней. Бляха къ поясному ремню: армейскихъ войскъ желѣзная вороненая, гладкая, шириною 1 вершокъ, длиною 1 1/8 вершка. Крючекъ



припаивается и заклепывается двумя гвоздями. Желѣзная петля для застегиванія бляхи длиною 7/16 вершка, а шириною по ремнямъ 7/8 вершка. Вѣсъ бляхи безъ петли 13 1/2 золотниковъ, но допускается на одинъ золотникъ тяжелѣе или легче, а петля 2 золотника. Срокъ службы пояснаго ремня 10 лѣтъ. Отпускаются только по свидѣтельству начальника дивизіи о томъ, что они къ дальнѣйшей службѣ не годны [1]).

Прик. 1881 г. № 210.

**2)** Портупея и поясной ремень для подпрапорщиковъ и фельдфебелей. Портупея состоитъ изъ 6 ремней, бѣлой глянцовитой кожи, и изъ 5 штукъ металлическаго (желѣзно-луженаго) прибора. Всѣ ремни имѣютъ 1/2 вершка ширины, длина же ремней въ раскроенномъ видѣ слѣдующая: а) длиннаго плечеваго 1 аршинъ 12 вершковъ; б) короткаго плечеваго 6 3/4 вершка; в) длиннаго пасоваго 9 вершковъ; г) короткаго пасоваго 5 3/4 вершка; д) соединительнаго ремня 5 вершковъ, и е) гаечнаго 1 3/4 вершка. Металлическій приборъ состоитъ изъ пряжки со шпенькомъ, двухъ шестигранныхъ колецъ и двухъ кнопокъ съ двумя головками. Пряжка плоская четырехугольная со скошенными углами, длиною (снаружи) 1 вершокъ, шириною (снаружи) 3/4 вершка и (внутри) 9/16 вершка, а толщиною 1/16 вершка. Посрединѣ длины стѣнокъ пряжки припаивается мѣднымъ припоемъ или сваривается поперечная, закругленная, перекладина, съ загнутыми вверхъ концами на 3/16 вершка, толщиною перекладины около 1/16 вершка; на этой перекладинѣ загнутъ шпенекъ изъ круглой проволоки; свободный конецъ этого шпенька тупо заостренъ и изогнутъ нѣсколько книзу для удобства застегиванія ремня.

Кольца изъ желѣзно-луженой проволоки, спаенной мѣднымъ припоемъ или сваренной, шестигранныя, изъ конхъ три грани длинныя и три грани короткія, длинныя грани имѣютъ внутри по 1/2 вершка, а короткія 3/16 вершка; толщина колецъ 3/32 вершка. Кнопки съ двумя головками состоятъ каждая изъ двухъ штампованныхъ желѣзныхъ пуговицъ, соединенныхъ между собою желѣзнымъ круглымъ шпенькомъ. Наружная поверхность пуговицъ выпуклая, а внутренняя плоская, въ діаметрѣ 3/8 вершка, разстояніе между пуговицами, т. е. длина шпенька въ отдѣлкѣ около 7/8 вершка, діаметръ шпенька 1/8 вершка.

Приведеніе портупеи въ готовый видъ: длинный плечевой ремень загибается однимъ концомъ на кольцо, на 1 1/2 вершка, и прострачивается по краю съ обѣихъ сторонъ вощеною дратвою; конецъ подшиваемаго

[1]) Положеніемъ объ интендантскомъ вещевомъ довольствіи (Прик. 1890 г. № 8) свидѣтельства начальника дивизіи не требуется.

ремня утоняется на нѣтъ, другой же свободный конецъ ремня срѣзывается клиномъ, для удобства вдѣванія въ пряжку; длина ремня въ готовомъ видѣ должна быть 1 аршинъ $10^1/_2$ вершковъ На то же кольцо загибается на 1 вершокъ, длинный пасовой ремень и подшивается такимъ же способомъ, какъ и предыдущій ремень; на свободномъ концѣ длиннаго пасоваго ремня, срѣзаннаго клиномъ, на разстояніи $^7/_8$ — 1 вершка отъ конца прорѣзывается петля, длиною $^5/_8$ вершка, въ разстояніи 4—$4^1/_4$ вершка отъ того же конца прорѣзывается другая такая же петля, и обѣ эти петли застегиваются кнопкою. Третій ремень загибается на то же кольцо—есть соединительный ремень; онъ загибается однимъ концомъ на одно кольцо, а другимъ концомъ на другое кольцо, такимъ образомъ, что одинъ конецъ ремня заходитъ на другой на $^3/_8$ вершка, и затѣмъ весь ремень, отъ кольца до кольца прострачивается по краямъ вощеною дратвою; концы ремня, предварительно подшивки, утоняютъ на нѣтъ, вся же длина соединительнаго ремня въ готовомъ видѣ $2^1/_8$—$2^3/_{16}$ вершка.

На означенное второе кольцо загибаются еще два ремня: короткій пасовой и короткій плечевой; короткій пасовой ремень загибается на $^7/_8$—1 вершокъ и прострачивается по краямъ; на свободномъ концѣ этого ремня, срѣзаннаго клиномъ, въ разстояніи $^7/_8$—1 вершка отъ конца, прорѣзывается петля, длиною $^5/_8$ вершка, а на разстояніи 3 — $3^1/_8$ вершка отъ того же конца прорѣзывается другая такая же петля и обѣ эти петли застегиваются второю кнопкою. Короткій плечевой ремень загибается: однимъ концомъ на кольцо на $1^3/_4$ вершка, а другимъ на перекладину пряжки на $1^{11}/_{16}$—$1^3/_4$ вершка съ пропускомъ шпенька пряжки наружу, и концы ремня, утоненные на нѣтъ, накладываются одинъ на другой на $^1/_8$ вершка; въ то же время подъ сложенные, одинъ на другой, концы ремня подкладываются концы гаечнаго ремня, на разстояніи 1 вершка отъ перекладины пряжки, и затѣмъ весь ремень вмѣстѣ съ гайкою прострачивается по краямъ отъ кольца до пряжки вощеною дратвою; длина короткаго плечеваго ремня въ отдѣльномъ видѣ 3 вершка.

Пригонка ремней къ металлическому прибору (кольцамъ на длинныя ихъ грани) должна быть сдѣлана лицевою стороною наружу, при чемъ короткій плечевой ремень долженъ приходиться спереди, а подъ нимъ на томъ же кольцѣ короткій пасовой ремень. Кожа всѣхъ ремней должна быть бѣлая глянцовитая, хорошо выдѣланная и жированная, плотная, отнюдь не дающая лома или садки по лицу, безъ пашинъ и глубокихъ оспинъ; незначительныя оспины и малыя подрѣзи допускаются, но не на краяхъ ремней и при томъ подрѣзи не поперекъ ремней, а вдоль ихъ.



Металлическій приборъ долженъ быть аккуратно и чисто сдѣланъ, съ гладкою блестящею оловянною полудою. Пряжки и кольца должны быть изготовляемы, непремѣнно, или на мѣдномъ припоѣ или посредствомъ сварки соединительныхъ концовъ, отнюдь не допуская спайки оловомъ или свинцомъ; кнопки же должны быть аккуратно сдѣланы и гладко выточены или штампованы, при чемъ головки кнопокъ должны быть закрѣпляемы на шпенькѣ отнюдь не припоемъ, а прочною расклепкою концовъ шпенька, съ тщательнымъ заглаживаніемъ краевъ подъ лицо. Прочность пряжекъ, колецъ и кнопокъ и способъ ихъ изготовленія провѣряется при пріемѣ разламываніемъ этихъ предметовъ на $1^0/_0$—$2^0/_0$ изъ партіи. Вѣсъ металлическаго прибора долженъ быть не менѣе: пряжки со шпенькомъ $4^1/_4$ золотника, одного кольца $2^1/_4$ золотника, а одной кнопки съ двумя головками $2^5/_8$ золотника, а всего 14 золотниковъ.

**3)** Поясной ремень бѣлой глянцовитой кожи: а) ширина $^3/_4$ вершка, а длина 1 аршинъ 10 вершковъ; б) гаечной ремень для подвижной гайки $2^1/_2$ вершка; а для неподвижной 2 вершка.

Металлическій приборъ изъ одной пряжки. Пряжка четырехугольная (съ двумя передними закругленными углами) со шпенькомъ и катышкомъ; она дѣлается изъ круглой проволоки, толщиною въ $^1/_8$ вершка, длиною снаружи (съ катышкомъ) $^3/_4$ вершка, а шириною 1 вершокъ; внутри же ширина ея должна быть не менѣе $^3/_4$ вершка.

Шпенекъ изъ проволоки такой же толщины, какъ и пряжка, однимъ концомъ онъ загнутъ на поперечную стѣнку пряжки, а другой свободный конецъ его тупо заостренъ и изогнутъ немного книзу; катышокъ на пряжкѣ изъ бѣлой жести, дѣлается такъ, чтобы онъ могъ легко вращаться на передней стѣнкѣ пряжки, которая можетъ быть нѣсколько утонена. Поясной ремень загибается однимъ концомъ, утоненнымъ на нѣтъ, на пряжку на 1—$1^1/_8$ вершка (съ пропускомъ шпенька пряжки наружу), подъ загибъ подкладываются концы гаечнаго ремня у самой пряжки и затѣмъ прострачивается вощеною дратвою по краямъ, съ обѣихъ сторонъ, вмѣстѣ съ гаечнымъ ремнемъ; свободный же конецъ пояснаго ремня срѣзывается клиномъ для удобства вдѣванія въ пряжку. На поясной ремень надѣвается подвижная гайка, изготовляемая изъ гаечнаго ремня длиною $2^1/_2$ вершка, и сшивается тремястрочками: двумя по краямъ и одною посрединѣ.

Качество пояснаго ремня должно быть такое же, какъ и портупеи. Пряжка такого же качества.

Вѣсъ пряжки $5^1/_2$ золотниковъ.

## 4) Кобура къ револьверу.

Прик. 1884 г. № 56 и 216. Въ замѣнъ чушки и патронташа къ револьверу, образца 1873 года (прик. по воен. вѣд. 1873 года № 89), ввести револьверную кобуру, изъ бѣлой глянцовитой кожи новаго уменьшеннаго образца, съ шестью кожаными при ней гнѣздами, для помѣщенія револьверныхъ патроновъ.

Прик. № 216. Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: нижнимъ чинамъ пѣхотныхъ, артиллерійскихъ и инженерныхъ частей войскъ гвардіи и арміи, вооруженнымъ револьверами, въ замѣнъ полагающихся имъ чушки и патронташа, образцовъ 1873 года № 89 присвоить револьверную кобуру изъ бѣлой глянцовитой кожи, съ патронными гнѣздами подъ крышкою кобуры, установленную прик. по воен. вѣд. 1884 года за № 56, для нижнихъ чиновъ кавалеріи и конной артиллеріи. Означенныя револьверныя кобуры должны быть вводимы постепенно, по мѣрѣ израсходованія запасовъ и выслуги срока чушекъ и патронташей къ револьверамъ прежнихъ образцовъ.

### Описаніе кобуры.

Прик. 1884 г. № 56. Кобура дѣлается изъ бѣлой глянцовитой кожи и по формѣ своей должна въ точности отвѣчать утвержденному образцу.

Кобура состоитъ изъ корпуса, пришиваемой къ нему крышки, патронныхъ кожаныхъ гнѣздъ съ клапаномъ, нашиваемыхъ на передней сторонѣ ея корпуса, носильныхъ петель, затяжнаго тринчика съ кнопкою и петель для вкладыванія промывальника.

Корпусъ кобуры выкраивается изъ двухъ кусковъ кожи, изъ коихъ одинъ составляетъ стѣнки кобуры, а другой ея дно.

Края стѣнокъ корпуса сшиваются между собою въ строчку, безъ всякой прокладки и безъ оторочки; донышко же овальной формы пришивается за-подъ лицо, также въ строчку.

Крышка кобуры выкраивается изъ одного отрѣзка кожи, накладывается нижнимъ своимъ краемъ на верхній край задней стороны корпуса на $^{7}/_{16}$ вершка и пристрачивается къ ней двумя поперечными строчками въ разстояніи одна отъ другой на $^{5}/_{16}$ вершка, и одною продольною строчкою, составляющей шовъ стѣнокъ корпуса кобуры. Сшиваемые края крышки и корпуса кобуры нѣсколько утоняются.

На кобурѣ нашиваются и укрѣпляются: а) на передней сторонѣ стѣнокъ корпуса, вверху шесть гнѣздъ для патроновъ къ револьверу. Гнѣзда эти дѣлаются изъ одного отрѣзка тонкой, но плотной бѣлой глянцовитой



кожи, выгибаемаго и подкраиваемаго по формѣ и размѣрамъ револьверныхъ патроновъ. Пришивка гнѣздъ дѣлается въ разстояніи $^{1}/_{2}$ вершка отъ верхняго края передней стѣнки кобуры, сквозною строчкою, съ трехъ сторонъ каждаго гнѣзда.

Гнѣзда эти прикрываются клапаномъ изъ одинаковой съ ними кожи, пришиваемымъ въ самый край передней стѣнки кобуры сквозною строчкою; б) на задней сторонѣ корпуса кобуры двѣ носильныя петли и застежной тринчикъ. Носильныя петли пришиваются тремя сквозными продольными строчками каждая, на протяженіи $^{5}/_{8}$ вершка и въ разстояніи $1^{1}/_{2}$ вершка отъ верхняго края задней стѣнки корпуса, сохраняя разстояніе между внутренними краями петель въ $^{5}/_{8}$ вершка. Застяжной тринчикъ, свободный конецъ котораго дѣлается закругленнымъ и имѣетъ просѣченную петлю, пришивается другимъ концомъ перпендикулярно къ продольному краю корпуса двумя строчками, изъ коихъ одна дѣлается вмѣстѣ со швомъ продольныхъ стѣнокъ корпуса, а другая по краю тринчика; пришивка этого тринчика дѣлается въ разстояніи $1^{5}/_{8}$ вершка отъ верхняго края корпуса и $^{1}/_{4}$ вершка отъ продольнаго его края (измѣряя по нижнему краю тринчика); в) по сгибу корпуса кобуры (не сшивному) — двѣ петли для вкладыванія промывальника. Первая изъ нихъ пришивается къ сгибу корпуса въ разстояніи $1^{7}/_{8}$ вершка отъ верхняго края, а другая въ разстояніи 2 вершк. отъ первой, двумя строчками каждая, по краямъ петель; г) на крышкѣ кобуры, на $^{1}/_{2}$ вершка отъ наружнаго его края и посрединѣ ея ширины, мѣдная точеная круглая кнопка со шпенькомъ, проходящимъ сквозь крышку и закрѣпляемымъ съ задней стороны, на мѣдной круглой пластинкѣ, посредствомъ его расклепки. На этотъ шпенекъ застегивается тринчикъ посредствомъ прорѣзанной на немъ петли. Размѣры кобуры въ готовомъ видѣ слѣдующіе: а) корпусъ кобуры длиною какъ по сгибу, такъ и по сшивному краю $6^{1}/_{4} — 6^{5}/_{16}$ вершка (измѣряя въ послѣднемъ случаѣ по кривой линіи); шириною вверху $3^{5}/_{16} — 3^{3}/_{8}$ вершка; б) донышко кобуры длиною $^{3}/_{4}$ вершка, а шириною $^{9}/_{16}$ вершка; в) крышка кобуры: шириною у пришива $3^{1}/_{4}$ вершка, а посрединѣ (параллельно пришиву), въ мѣстѣ наибольшаго расширенія $4^{1}/_{8} — 4^{3}/_{16}$ вершка, а длиною, измѣряя отъ средины пришива по направленію къ кнопкѣ, $4^{1}/_{8}$ вершка; г) носильныя петли длиною сложенныя вдвое $2^{3}/_{16}$ вершка, а шириною $^{1}/_{2}$ вершка; д) носильный тринчикъ длиною $1^{5}/_{8} — 1^{3}/_{4}$ вершка и шириною $^{9}/_{16}$ вершка; е) гнѣзда для патроновъ длиною въ готовомъ видѣ $^{3}/_{4}$ вершка, шириною вверху у пришива: каждое гнѣздо $^{1}/_{4}$ верш., а всѣ шесть гнѣздъ

$1\,^{15}/_{16}$ вершка, вышиною $^{1}/_{4}$ вершка; размѣры эти лишь приблизительные, въ точности же гнѣзда должны быть такихъ размѣровъ, чтобы въ нихъ могли удобно и плотно помѣщаться револьверные патроны, что провѣряется пригонкою вкладышей въ эти гнѣзда; ж) клапанъ къ гнѣздамъ длиною у пришива $2\,^{1}/_{8}$ вершка, шириною посрединѣ $1\,^{3}/_{8}$ вершка, а у краевъ $1\,^{1}/_{8}$ вершка; з) петли для вкладыванія промывальника длиною $^{3}/_{4}$ вершка, а шириною $^{11}/_{32}$ вершка, и и) мѣдная кнопка на крышкѣ вышиною $^{3}/_{16}$ вершка, діаметръ ея головки $^{3}/_{16}$ вершка, діаметръ мѣднаго кружка, по которому расклепывается шпенекъ кнопки $^{1}/_{4}$ вершка.

Кнопка должна быть изъ желтой мѣди, литая, хорошо и гладко обточенная; при пріемѣ слѣдуетъ наблюдать, чтобы кнопки не были желѣзныя, обложенныя листовою мѣдью. Вѣсъ кобуры долженъ быть не менѣе 40 золотниковъ.

Кожа на кобуры должна быть бѣлая, глянцовитая, плотная и хорошо выдѣланная, вполнѣ продубленная и совершенно отмытая отъ извести, употребляемой для удаленія волоса, жированная, но не жесткая и не ломающаяся при сгибаніи, гладко выструганная по бухтармѣ, безъ пашинъ сквозныхъ оспинъ и глубокихъ подрѣзей.

Шитье кобуры должно быть крѣпкое въ строчку прочною дратвою; на протяженіи одного вершка строчки должны быть отъ 10 до 14 стежковъ; шитье болѣе рѣдкое, а равно болѣе частое, не допускается.

### 5) Снуръ пистолетный (револьверный).

Прик. 1859 г. № 186.

Снуръ четырехгранный, толщиною въ ребрѣ $^{1}/_{8}$ вершка, съ гайкою такой величины, чтобы проходилъ снуръ, взятый вдвое. Гайка (варварка) для фельдфебелей бѣлая съ примѣсью оранжевой и черной шерсти, а для прочихъ нижнихъ чиновъ одинаковая со снуромъ. Снуръ для пѣхоты долженъ быть такой длины, чтобы сложенный вдвое и надѣтый на шею человѣка, а другимъ концомъ продѣтый чрезъ кольцо револьверное, позволялъ вынуть револьверъ изъ кобуры правою рукою и вытянуть оную для прицѣливанія во всѣхъ направленіяхъ, т. е. не менѣе 2 аршинъ 12 вершковъ. Фельдфебелямъ, музыкантамъ и барабанщикамъ пѣхотныхъ войскъ револьверные снуры имѣть слѣдующихъ цвѣтовъ: въ гвардейскихъ, гренадерскихъ и во всѣхъ пѣхотныхъ полкахъ арміи по цвѣту околыша на фуражкѣ, а именно:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| въ первыхъ | полкахъ | дивизій | — изъ | красной шерсти; |
| во вторыхъ | » | » | » | свѣтлосиней шерсти; |
| въ третьихъ | » | » | » | бѣлой » |
| въ четвертыхъ | » | » | » | черной » |



Револьверы присвоены въ пѣхотѣ: подпрапорщику, фельдфебелю, барабанщику, штабъ-горнисту и хорнымъ музыкантамъ.

### 6) Погонный ремень.

Ремень ружейный для арміи бѣлой юфты, одинаковый съ поясными ремнями, длиною 1 аршинъ $9\,^{1}/_{2}$ вершковъ, а шириною $^{3}/_{4}$ вершка. Для пригонки ремня къ винтовкѣ полагается гайка, кожаный костылекъ и проволочный крючекъ. Приказы 1849 года № 20, 1855 года № 122, 1858 года № 147 и 1859 года № 186.

Прик. 1870 г. № 106 и цир. Глав. Штаба 1872 г. № 26.

Государь Императоръ, въ 20 день сего марта, утвердивъ образцы новаго и передѣланнаго ремней для носки малокалиберныхъ винтовокъ Бердана, Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) Ремни эти ввести въ употребленіе въ стрѣлковыхъ баталіонахъ и строить и пригонять ихъ по прилагаемымъ при семъ описаніямъ подъ литер. А. Б., не измѣняя существующихъ сроковъ употребленія, и 2) состоящіе нынѣ въ стрѣлковыхъ баталіонахъ, не выслужившіе сроковъ и подлежащіе къ отпуску отъ интендантства, ружейные ремни прежняго образца передѣлать по новымъ образцамъ, безъ издержекъ для казны.

Прик. 1870 г. № 106.

Главное Интендантское Управленіе, замѣтивъ, что въ описаніи ремня къ винтовкамъ системы Бердана, объявленномъ приказомъ по военному вѣдомству 1870 года за № 106, подъ лит. А, вкрались нѣкоторыя неточности, составило новое описаніе. Описаніе это Главный Штабъ, по приказанію Военнаго Министра, при семъ прилагаетъ въ отмѣну прежняго.

Цирк. Главн. Шт. 1872 г. № 26.

Описаніе ремня къ малокалиберной винтовкѣ системы Бердана подъ литер. А.

Ремень и весь кожаный приборъ къ нему выкраивается въ арміи изъ бѣлой юфты. Ремень долженъ имѣть: длины 1 аршинъ $9\,^{1}/_{2}$ верш., а ширины $^{5}/_{8}$ вершка.

На одинъ изъ концовъ ремня, поверхъ лицевой его стороны, въ уровень съ краемъ этого конца, надѣвается кожаная гайка, одинаковой съ ремнемъ ширины, а длиною въ $1\,^{7}/_{8}$ — 2 вершка; оба конца этой гайки, сложенные краями своими наружу, стачены между собою строчнымъ швомъ; та сторона гайки, на которой находится шовъ, обращена на лицевую сторону ремня въ длину его. Гайка эта по обоимъ краямъ пристрачивается къ ремню у самаго конца его; при чемъ между гайкою и лицевою стороною ремня, противъ того мѣста, гдѣ приходится шовъ гайки, вкладывается и подшивается ремешокъ, шириною $^{7}/_{32}$ — $^{1}/_{4}$ вершка,

свободная часть котораго, выходящая изъ края конца ремня, имѣетъ длины 1/8 — 5/32 вершка; на концѣ этого ремешка находится кожаный костылекъ, длиною 5/16 — 3/8 вершка, а толщиною 5/32 вершка. Къ другому концу ремня, съ бухтармы, у самаго края его, подшивается ремешокъ, шириною 3/16 — 1/4 вершка и имѣющій на концѣ своемъ костылекъ такой же, какъ и выше описанный; ремешокъ этотъ длиною 6/8 вершка; свободная часть ремешка имѣетъ отъ края ремня до костылька 1/8 вершка длины.

На разстояніи 3 вершк. отъ означеннаго конца ремня къ бухтармѣ его подшивается кожаный ремешокъ [1]) длиною 1 1/2 вершка, обращенный свободнымъ концомъ своимъ къ тому концу ремня, на которомъ не имѣется гайки. Сверхъ того, къ бухтармѣ ремня пришивается еще два ремешка, обращенные свободными концами своими къ концу ремня, имѣющему гайку. Отъ этого конца ремня эти два ремешка находятся на разстояніи первый 11 вершк., а второй 1 арш. 1 вершка [2]). На свободномъ концѣ каждаго изъ означенныхъ трехъ ремешковъ имѣется по одному разрѣзу въ 1/2 вершка длиною [3]); самые же ремешки длиною 1 1/2 вершка, а шириною 1/2 вершка.

Юфтовая кожа должна быть: на ремнѣ, гайкѣ и трехъ ремешкахъ, служащихъ петлями—мягкая, плотная, хорошо выдубленная, безъ пашинъ, большихъ оспинъ и подрѣзей; незначительныя оспины, не сквозныя и безъ темнаго пятна въ срединѣ не служатъ препятствіемъ къ пріему вещей; на ремешкахъ же съ костыльками кожа должна быть тонкая, но плотная и безъ пороковъ.

Всѣ означенныя мелкія кожаныя составныя части ремня должны быть сдѣланы правильно и пришиты къ ремнямъ ровно, крѣпко, льняною ниткою.

Описаніе способа пригонки ремня къ малокалиберной винтовкѣ, для носки ея за плечами. Лит. Б.

1) Чтобы пристегнуть ремень къ винтовкѣ, слѣдуетъ конецъ его безъ гайки пропустить (со стороны ложи и лицомъ къ ней) въ нижнюю антабку и, протянувъ въ гайку, застегнуть его посредствомъ костылька и

[1]) Эти костылекъ и ремешокъ служатъ для приспособленія ремня къ верхней антабкѣ винтовки.

[2]) При поступленіи ремня въ употребленіе, это разстояніе можетъ быть увеличено по мѣрѣ растягиванія ремня, лишь бы пристегнутый къ винтовкѣ былъ достаточно натянутъ къ цѣвью ея.

[3]) Впрочемъ, размѣры эти слѣдуетъ дѣлать по возможности меньше, лишь бы только могъ въ нихъ пройти костылекъ.



петли, въ верхнюю (отстегнутую) антабку, затѣмъ пристегнуть костылекъ гайки ко второй отъ него петли, зацѣпить верхнюю антабку за верхнее кольцо. Пристегнутый такимъ образомъ ружейный ремень долженъ быть натянутъ по цѣвью, а гайка его приходится подъ нижнимъ концомъ.

2) Для носки винтовки ремнемъ на плечѣ отстегивается и гайка сдвигается со второй петли, а сдвинутая гайка къ первой петлѣ застегивается на ней костылькомъ.

3) Для носки винтовки за плечами костылекъ гайки отстегивается и гайка сдвигается къ нижней антабкѣ; при этомъ, если дозволяетъ время, удобнѣе перенести верхнюю антабку съ верхняго кольца на нижнее.

**7) Описаніе патронной сумки на 30-ть патроновъ** изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья. Прик. 1882 г. № 277.

Патронная сумка дѣлается изъ вальцованнаго мастовья, состоитъ изъ ящика и крышки и по наружному виду и способу изготовленія должна отвѣчать установленному образцу.

Ящикъ сумки дѣлается изъ трехъ отрѣзковъ кожи, изъ коихъ одинъ составляетъ собою переднюю стѣнку, а остальные два боковыя стѣнки. Первый отрѣзокъ, съ прямыми обрѣзами краевъ, штампуется по формѣ ящика, для образованія внизу у донышка, съ обѣихъ его сторонъ, прямыхъ угловъ; вторые же отрѣзки (боковые) имѣютъ верхніе края срѣзанными не прямо, а по кривой (дугообразной) линіи, и вставляются въ притычку къ краямъ задней и передней стѣнокъ и къ донышку, и пришиваются къ этимъ послѣднимъ сквозною строчкою, безъ загибовъ и безъ оторочки; при этомъ, какъ ребра боковыхъ стѣнокъ, такъ и ребра задней и передней стѣнокъ скашиваются такъ, чтобы не было видно поперечнаго разрѣза кожи въ стычкахъ. Верхніе края ящика сумки также не имѣютъ оторочки. Внутри ящикъ сумки раздѣленъ четырьмя поперечными перегородками, изъ такой же кожи, какъ и ящикъ, на пять равныхъ между собою отдѣленій или гнѣздъ для помѣщенія патроновъ; перегородки эти, плотно прилегающія къ донышку и боковымъ стѣнкамъ, прихватываются (пришиваются) дратвою къ передней и задней стѣнкамъ ящика въ трехъ мѣстахъ, двумя стежками въ каждомъ: вверху, внизу и посрединѣ; верхнее ребро каждой перегородки срѣзано дугообразно внизъ.

Размѣры ящика сумки внутри: высота передней стѣнки 1 1/2 вершка, задней стѣнки 1 3/4—1 25/32 верш., боковыхъ стѣнокъ (въ срединѣ) 1 15/32 вершка, перегородокъ въ срединѣ 1 3/8 верш. а съ краевъ 1 1/2 верш. съ передняго, и 1 9/16 вершковъ съ задняго; ширина ящика 15/16, длина его

$3^{11}/_{16}$—$3^{3}/_{4}$ верш.; гнѣзда ящика должны быть шириною въ $^{11}/_{16}$ вершка каждое.

Крышка сумки изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья, состоитъ изъ верхней стѣнки и передняго загиба, штампуемыхъ изъ одного отрѣзка кожи и изъ двухъ пришиваемыхъ къ ней наугольниковъ. Крышка прикрѣпляется къ ящику сумки на ременномъ шарнирѣ, изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною въ $^{13}/_{16}$—$^{7}/_{8}$ верш., который пришивается однимъ продольнымъ краемъ къ верхнему краю задней стѣнки ящика, снаружи, а другимъ—къ нижней сторонѣ крышки, двойною строчкою на разстояніи $^{1}/_{16}$ верш. отъ краевъ и на $^{1}/_{4}$ верш. одна строчка отъ другой. Шарниръ заходитъ, такимъ образомъ, своими краями, по $^{3}/_{8}$ верш. на заднюю стѣнку ящика и подъ переднюю стѣнку крышки. Съ боковъ крышки пришиваются въ строчку къ крямъ ея, верхнему и переднему, наугольники изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья, закругленные по нижнему ихъ краю. Наугольники должны быть длиною по наружной ширинѣ боковыхъ стѣнокъ ящика сумки, высота же ихъ (наибольшая) посрединѣ $^{5}/_{8}$—$^{21}/_{32}$ верш. Крышка должна быть шириною по ширинѣ ящика сумки (снаружи), а длиною длиннѣе ящика сумки (тоже снаружи) на толщину наугольниковъ; передній же ея загибъ долженъ быть высотою (внутри) $^{1}/_{2}$ вершка. Для открыванія и закрыванія крышки, къ переднему ея загибу, посрединѣ, пришиты тремя продольными и одною поперечною строчками, два ремешка или тринчика изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною по $^{1}/_{2}$ вершка, каждый, изъ коихъ одинъ (длинный) подшитъ съ внутренней стороны загиба крышки и свободнымъ концомъ обращенъ вязъ, а другой (короткій) подшитъ въ томъ же мѣстѣ, но снаружи, и свободнымъ концомъ обращенъ вверхъ. Первый (длинный) ремешокъ имѣетъ длину $6^{1}/_{4}$—$6^{3}/_{8}$ верш., а второй (короткій), служащій для болѣе удобнаго открыванія крышки, имѣетъ длину $^{7}/_{8}$—1 верш.; свободные концы этихъ ремешковъ загнуты на $^{1}/_{8}$ верш. на внутреннюю сторону и подшиты.

На передней стѣнкѣ ящика, посрединѣ, въ разстояніи отъ верхняго края передней стѣнки на $^{7}/_{16}$ верш., пришита съ двухъ сторонъ, по концамъ, сквозною строчкою, ременная гайка, длиною $^{13}/_{16}$ верш. и шириною $^{3}/_{8}$ верш.; посрединѣ донышка пришивается, такимъ же образомъ, другая такая же гайка и чрезъ обѣ эти гайки пропускается длинный ремень, служащій для закрыванія крышки. Для носки патронной сумки на поясномъ ремнѣ къ верхней части передней стѣнки сумки, на разстояніи $^{11}/_{16}$ верш. отъ верхняго ея края и на $^{5}/_{16}$ верш. отъ боковыхъ стѣнокъ, нашиваются двѣ петли, изъ вдвое сложенной бѣлой юфтовой кожи, шириною по $^{3}/_{4}$ верш., длиною въ отдѣлкѣ каждая по $1^{7}/_{16}$ верш.; петли эти пришиты двойною строчкою, изъ коихъ одна строчка дѣлается въ разстояніи $^{1}/_{16}$ верш. отъ нижняго края петли, а другая строчка на $^{1}/_{4}$—$^{9}/_{32}$ верш. выше первой.



Внутреннее отверстіе петли полагается въ $1^{1}/_{16}$ верш. Вѣсъ сумки полагается отъ 40 до 52 золотн.

Кожа (вальцованное мастовье), идущая на изготовленіе ящика, крышки, перегородокъ и наугольниковъ сумки, должна быть плотная и хорошо выдѣланная, вполнѣ продубленая и совершенно отмытая отъ извести, употребляемой для удаленія волоса, жированная, не жесткая и не ломающаяся при сгибаніи, гладко выструганная по бухтармѣ, безъ пашинъ, глубокихъ подрѣзей и большихъ оспинъ. Подрѣзи не глубже $^{1}/_{4}$ толщины кожи, и оспины не глубокія, вполнѣ заросшія и безъ темнаго пятна посрединѣ, допускаются. Толщина мастовья должна быть (какъ въ образцѣ) въ $^{5}/_{64}$—$^{3}/_{32}$ верш. Ременки къ сумкѣ и шарниръ должны быть изъ бѣлой юфтовой кожи, плотной, мягкой, хорошо выдѣланной и жированной, безъ пашинъ; оспины заросшія, безъ темнаго пятна посрединѣ, допускаются, не глубокія же подрѣзи (не доходящія до половины толщины кожи) допускаются только въ тринчикахъ для открыванія крышки, въ носильныхъ же тринчикахъ (петляхъ) не допускаются.

Шитье сумки должно быть чистое, ровное и крѣпкое, производимое въ строчку дратвою изъ льняной пряжи; на протяженіи 1 верш. строчки должно быть отъ 10 до 14 стежковъ; шитье болѣе рѣдкое, а равно болѣе частое машинное не допускается; болѣе же частое шитье ручное, при прочности пришива, не служитъ препятствіемъ къ пріему. При пріемѣ сумокъ, кромѣ вышеизложенныхъ условій, слѣдуетъ обращать строгое вниманіе на то, чтобы гнѣзда въ сумкахъ были совершенно одинаковыхъ между собою размѣровъ въ длину и ширину, что и должно быть провѣряемо въ каждой сумкѣ одновременнымъ пропусканіемъ въ гнѣзда 5 деревянныхъ или желѣзныхъ вкладышей, которые должны плотно входить въ гнѣздо сумки.

Унтеръ-офицерамъ имѣть одну 30-ти патронную сумку взамѣнъ двухъ, которыя полагались приказомъ по воен. вѣдомству 1882 г. за № 111. Прик. 1885 г № 17.

## 8) О штыковыхъ ножнахъ.

Государь Императоръ Высочайше утвердить соизволилъ образецъ ноженъ къ четырехгранному штыку, принятому къ малокалиберным винтовкамъ, какъ пѣхотнымъ, такъ и драгунскимъ. Относительно способа довольствія войскъ этими вещами Военный Совѣтъ журналами 31 марта и Прик. 1876 г. № 401.

10 ноября сего года положилъ: отпускать ихъ отъ интендантства натурою, считая имъ 10-ти лѣтній срокъ, и возобновлять ихъ не иначе, какъ по инспекторскимъ свидѣтельствамъ, подобно амуничнымъ вещамъ.

Прик. 1879 г. № 53. Употребленіе въ войскахъ штыковыхъ ноженъ и лопастей для носки ихъ оставить только на мирное время, а потому въ неприкосновенные войсковые запасы штыковыхъ ноженъ и лопастей къ нимъ впредь не заготовлять.

Прик 1879 г. № 332. Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: ножны къ штыку въ пѣхотныхъ частяхъ войскъ строить по прилагаемому описанію съ петлею для носки на поясномъ ремнѣ, а лопасти штыковыя отмѣнить, передѣлавъ прежнія ножны распоряженіемъ войскъ, безъ расходовъ для казны, съ представленіемъ въ ихъ пользу: а) отъ нынѣшнихъ штыковыхъ ноженъ отмѣненныхъ мѣдныхъ частей, какъ-то кнопки и пластинки, и б) штыковыхъ лопастей отъ людей мирнаго состава; лопасти же и ножны, находящіяся въ неприкосновенныхъ запасахъ, не бывшія въ употребленіи, принять обратно въ интендантское вѣдомство въ совершенной годности.

Цирк. 1879 г. за № 447. Вслѣдствіе возбужденнаго вопроса о томъ, слѣдуетъ ли за воспослѣдованіемъ приказа по воен. вѣд. сего года за № 273, сохранить въ войскахъ, штыковыя ножны, объявляется, что штыковыя ножны должны оставаться въ пѣхотѣ на мирное время, какъ установлено приказомъ по воен. вѣдомству сего года за № 53, для употребленія ихъ внѣ службы, такъ какъ нижніе чины, при увольненіи со двора, безъ винтовокъ, должны имѣть при себѣ штыкъ, помѣщенный въ ножнахъ.

Въ саперныхъ же парковыхъ частяхъ штыковыя ножны должны быть сохранены и на военное время, такъ какъ эти части и въ военное время не всегда будутъ имѣть ружья съ примкнутыми штыками.

Прик. 1879 г. № 273. Государь Императоръ, въ отмѣну правилъ, изложенныхъ въ приказѣ по воен. вѣд. 1877 года за № 270, и объявленнаго при немъ примѣчанія § 202 устава о службѣ въ гарнизонѣ, Высочайше повелѣть соизволилъ: на будущее время всей пѣхотѣ и во всѣхъ случаяхъ службы имѣть ружья съ примкнутыми штыками.

Прик. 1880 г. № 122. Въ мирное время нижніе чины должны надѣвать штыковыя ножны во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда на основаніи существующихъ уставовъ и положеній они должны быть безъ ружей, но при холодномъ оружіи.

Прик. 1879 г. № 332. Описаніе ноженъ къ четырехгранному штыку съ положенною петлею (взамѣнъ лопасти) для носки на поясномъ ремнѣ (прик. 1879 года за № 332).

Ножны къ четырехгранному штыку должны быть изготовляемы изъ



бѣлой юфтовой кожи, которая складывается по длинѣ такимъ образомъ, что образуетъ длинную, съуживающуюся книзу, четырехстороннюю пирамиду, два тупыхъ и два острыхъ ребра, которыя соотвѣтствуютъ четыремъ выступающимъ ребрамъ штыка. Края кожи прилаживаются въ штыкъ по одному изъ боковыхъ реберъ и стачиваются между собою сквозною строчкою. Длина штыковыхъ ноженъ безъ наконечника $11^{5}/_{8}$—$11^{11}/_{16}$ вершка; ширина вверху, снаружи по длинной оси $^{3}/_{8}$—$^{11}/_{16}$ верш. и по короткой оси $^{3}/_{8}$—$^{15}/_{32}$ верш.; ширина ноженъ къ нижнему ихъ концу постепенно уменьшается и въ разстояніи $^{3}/_{4}$ верш. отъ конца ширина ихъ снаружи, по длинной оси, составляетъ около $^{7}/_{16}$ верш. Затѣмъ ширина ноженъ уменьшается такъ, что на самомъ концѣ образуется отверстіе, діаметромъ около $^{3}/_{16}$ верш. Въ нижній конецъ ноженъ вставляется наконечникъ изъ листовой мѣди, усѣченно-пирамидальной формы, соотвѣтствующей формѣ нижней съуживающейся части ноженъ; внизу наконечника напаивается изъ желтой мѣди сплошной, съуживающійся книзу, усѣченной конусъ съ шарикомъ, діаметромъ въ $^{1}/_{8}$—$^{5}/_{32}$ верш.; наконечникъ этотъ вставляется въ ножны почти по самый шарикъ.

Для носки штыковыхъ ноженъ на поясномъ ремнѣ на заднихъ стѣнкахъ ноженъ нашивается бухтармою наружу, двумя сквозными поперечными строчками, ремень изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною около $^{3}/_{4}$ верш.; пришитый конецъ этого ремня накладывается на ножны на $^{3}/_{8}$ верш., верхній же конецъ ремня загибается лицомъ наружу и пришивается къ ремню сквозною строчкою, образуя кожаную петлю, длиною въ $1^{1}/_{4}$ — $1^{3}/_{8}$ верш. Длина ремня всего 4—$4^{1}/_{8}$ верш., а въ отдѣлкѣ около $2^{3}/_{4}$ вершка.

Вѣсъ штыковыхъ ноженъ съ наконечникомъ и кожаною петлею полагается въ 15 золотн.

Шитье ноженъ должно быть ровное и прочное.

Кожа ноженъ и носильной петли должна быть бѣлая юфтовая, плотная, не ломающаяся при сгибаніи, безъ пашинъ и сквозныхъ оспинъ.

Штыковыя ножны при поступленіи въ употребленіе, равно какъ и носильная петля, окрашиваются съ лицевой стороны въ черный цвѣтъ, по способу, установленному для черненія амуничныхъ вещей изъ бѣлой юфтовой кожи. (Приказъ 1869 года за № 446).

На черненіе ноженъ отпускаются войскамъ отъ интендантства деньги по разсчету, показанному въ прилагаемой при семъ вѣдомости.

Вѣдомость о количествѣ и стоимости матеріаловъ для окраски въ чер-

ный цвѣтъ 10 штукъ штыковыхъ ноженъ бѣлой юфты къ четырехгранному штыку въ пѣшихъ частяхъ войскъ.

1) Расходъ матеріаловъ на окраску:

Сандала—1,98 золот. Древеснаго настоя 14,77 золот. Или взамѣнъ вышеозначеннаго настоя: уксусу 0,41 штофа и ржаваго желѣза 29,73 золотн. Ворвани 25,3 золот. Воды отъ 0,15 до 0,2 штофа.

2) Стоимость окраски.

Во внутреннихъ округахъ $6^1/_4$ коп. Въ округахъ Кавказскомъ, Оренбургскомъ, Сибирскомъ и Туркестанскомъ $12^1/_4$ коп.

## 9) Свистокъ.

Прик. 1880 г. за № 345 и 1885 г. № 58.

Описаніе свистка для строевыхъ нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія частей пѣхоты, которымъ онъ полагается.

Свистокъ изготовляется изъ мельхіора (нейзильбера) и по своей формѣ, наружному виду и качеству отдѣлки долженъ вполнѣ отвѣчать утвержденному образцу.

Свистокъ состоитъ изъ трехъ частей: мундштука, средней цилиндрической части (съ нѣсколько расширеннымъ концомъ) и головки; между мундштукомъ и среднею частью свистка имѣется широкій ободокъ, равнымъ образомъ и расширенный конецъ средней части свистка, ограничивается съ обѣихъ сторонъ узкими ободками: головка свистка, діаметромъ въ $^1/_4$ верш., соединяется съ остальными его частями шейкою, снабженною поперечнымъ отверстіемъ, чрезъ которое продѣвается кольцо, діаметромъ всего $^3/_8$ верш. и толщиною около $^1/_{24}$ верш. Длина свистка съ головкою $1^7/_{16}$ верш., а вѣсъ его съ колечкомъ полагается не менѣе 14 золотниковъ.

Составъ сплава, изъ котораго изготовляется свистокъ и кольцо къ нему, долженъ быть изъ 9—10% никеля, 63—66% мѣди и 24—26% цинка. Примѣсь другихъ металловъ допускается въ количествѣ не болѣе 1%.

Прик. 1885 г. за № 58.

Свистки имѣть только взводнымъ унтеръ-офицерамъ пѣхотныхъ частей.

Прик. 1886 г. № 42.

**10)** Описаніе чернаго гаруснаго снура для пошенія свистка.

Снуръ длиною $2^1/_2$ аршина и толщиною $^3/_{64}$ верш. ($^1/_4$ дюйма), вѣсомъ не менѣе одного золотника въ аршинѣ. Снуръ пригоняется: въ кольцо свистка продѣвается снуръ и затѣмъ одинъ конецъ накладывается на другой на протяженіи $^1/_2$ верш. и оба конца сшиваются или обвязываются черною прочною ниткою. Снуръ надѣвается часовымъ на шею, а свистокъ закладывается за бортъ мундира или шинели у поясного ремня.



**11)** Сигнальный рожокъ съ принадлежностями.

Прик. 1875 г. № 15 и 1878 г. № 75.

Рожокъ сигнальный для сигналиста-жолонера въ тонѣ C., а для штабъ-горниста въ тонѣ D. Дѣлается изъ желтой мѣди и по наружному виду долженъ отвѣчать утвержденному образцу. Онъ состоитъ изъ двухъ отдѣльныхъ частей: собственно рожка и мундштука къ нему.

Рожокъ представляетъ собою полую трубку, завитую въ одинъ загибъ такимъ образомъ, что прямая часть трубки, идущая отъ мундштука, накладывается на расширенную ея часть, при чемъ эти соприкасающіяся части сшиваются между собою. На первомъ колѣнѣ рожка, у верхняго конца его, въ который вставляется мундштукъ, напаивается тонкая мѣдная трубка, длиною $2^3/_8$ верш., а на концѣ ея, у мундштука, напаивается ободокъ, длиною по трубкѣ въ $^3/_{16}$ верш.; на средней части рожка также напаивается трубка (гайка) изъ тонкой желтой мѣди, длиною въ $^3/_4$ верш.; равнымъ образомъ на концѣ рожка у раструба напаивается кругомъ по лоска желтой мѣди, соотвѣтствующей формы, въ отдѣлкѣ длиною $^1/_2$—$^9/_{16}$ верш., которая на краѣ раструба образуетъ родъ канта, шириною около $^1/_{16}$ верш. Длина рожка (безъ мундштука) отъ верхняго конца до края раструба, по прямой линіи, отъ $8^1/_4$ до $8^1/_2$ верш., а съ вставленнымъ мундштукомъ отъ $9^1/_4$—$9^1/_2$ верш.; ширина рожка внутри или разстояніе между его параллельными колѣнами посерединѣ отъ $2^1/_2$ до $2^5/_8$ верш.; наружный діаметръ рожка: посерединѣ прямого колѣна, идущаго отъ мундштука, $^9/_{32}$—$^5/_{16}$ верш., посерединѣ противуположнаго прямаго колѣна $^7/_{16}$—$^{15}/_{32}$ верш., а діаметръ раструба $1^{13}/_{16}$—$1^{15}/_{16}$ вершка.

Мундштукъ къ рожку изъ желтой мѣди, литой, обточенный, длиною $1^5/_{16}$—$1^3/_8$ верш.; нижняя его часть, которою онъ вставляется въ верхній конецъ рожка, цилиндрическая, нѣсколько съуживающаяся къ концу, длиною $^{21}/_{32}$ — $^{11}/_{16}$ верш. и діаметромъ внизу, снаружи $^1/_4$ — $^{17}/_{64}$ верш.; верхняя часть мундштука представляетъ видъ воронки, узкая, нижняя часть которой стоитъ на цилиндрической части, образуя кругомъ заплечики, шириною около $^1/_{16}$ верш., высота воронкообразной части $^{11}/_{16}$—$^{23}/_{32}$ верш., діаметръ отверстія воронки вверху $^3/_8$—$^{13}/_{32}$ верш.; внутри воронка мундштука съуживается болѣе, чѣмъ снаружи, такъ что края ея, не доходя на $^1/_8$—$^3/_{16}$ верш. до заплечиковъ, образуютъ, отверстіе діаметромъ около $^1/_{16}$ верш., которое къ концу мундштука постепенно расширяется.

Вѣсъ рожка съ мундштукомъ долженъ быть не менѣе 1 фунта 1 золотн. и не болѣе 1 фун. 15 золот., а вѣсъ мундштука отдѣльно отъ 9 до 12 золотниковъ.

Всѣ части рожка должны быть безъ малѣйшихъ трещинъ или сви-

щей; спайка частей должна быть прочная и сплошная, безъ промежутковъ въ мѣстахъ соприкосновенія соединяемыхъ частей. При пріемѣ сигнальныхъ рожковъ они должны быть предварительно испытываемы войсковыми капельмейстерами и лишь по удостовѣреніи ихъ въ правильности тона, рожки свидѣтельствуются пріемными комиссіями вещевыхъ складовъ.

Прик. 1874 г. № 318.

Надставки къ сигнальному рожку.

Надставки, для перемѣны тона С. въ тонъ D. и обратно въ одномъ и томъ же сигнальномъ рожкѣ, заготовляются изъ желтой мѣди и въ музыкальномъ отношеніи должны вполнѣ отвѣчать утвержденнымъ образцамъ. Онѣ представляютъ собою полыя трубки, немного съуживающіяся въ верхней части, и затѣмъ при концѣ ея снова нѣсколько расширяющіяся, на этихъ расширенныхъ концахъ напаяны короткія трубочки, приготовленныя каждая изъ мѣдной полоски, которая, обогнувъ трубку, соединяется концами въ одну пластинку, обрѣзываемую въ видѣ полукруга. На нижнемъ концѣ напаяны также трубочки конической формы. Размѣры надставокъ слѣдующіе: вся длина надставокъ для тона С. — $5^1/_2$ верш. для тона D.—$3^3/_4$ верш., длина трубочекъ, напаянныхъ на верхнихъ концахъ, $^{15}/_{32}$ верш. для первой надставки и $^7/_{16}$ верш. — для второй; длина коническихъ трубокъ, напаянныхъ на нижнихъ концахъ, въ надставкѣ для тона С. — $1^5/_{32}$, а для тона D. — $1^1/_8$ верш. Діаметръ средней части надставокъ снаружи внизу по $^1/_4$ верш., а вверху, въ мѣстѣ наибольшаго съуживанія по $^3/_{16}$ вершка. Вѣсъ надставокъ: для тона С. — 9 золот., а для тона Д.—$6^5/_8$ золотника.

Прик. 1875 г. № 15.

Ремень къ сигнальному рожку.

Ремень къ сигнальному рожку состоитъ изъ ремня юфтовой кожи, съ гайкою къ нему соотвѣтствующей кожи.

Ремень имѣетъ длины два арш. 5 верш., а ширины $^3/_4$ вершка. Гайка длиною $2^1/_4$ верш. и шириною $^3/_4$ верш. Кожа ремня и гайки должна быть хорошо выдѣланная, мягкая, но плотная, не ломкая и не пухлая, безъ пашинъ и другихъ пороковъ; не вываливающіяся и не сквозныя оспины, а равно подрѣзи, не доходящія до половины толщины кожи, если онѣ приходятся не на краяхъ ремня, допускаются. Вѣсъ ремня долженъ быть не менѣе 20 золот., вѣсъ гайки не менѣе $^3/_4$ золотника.

Отдѣлка и пригонка ремня.

Ремень и гайка къ нему чернятся (смотри наставленіе къ окраскѣ кожаныхъ вещей и ремней [1]). Гайка къ ремню должна быть, въ готовомъ видѣ, длиною по ремню $^3/_4$ верш. и шириною $^7/_8$ верш.; она сшивается своими концами чрезъ край и пришивается съ одной стороны къ концу ремня, огибающему пряжку. Для пришивки пряжки одинъ конецъ ремня огибаетъ сторону пряжки со шпенькомъ на $^1/_2$ — $^5/_8$ верш. и сшивается какъ съ ремнемъ, такъ и съ нижнею стороною гайки.



Металлическій приборъ къ ремню состоитъ изъ пряжки со шпенькомъ желтой мѣди, длиною: снаружи $^9/_{16}$ — $^5/_8$ верш. и внутри $^3/_8$ — $^7/_{16}$ верш., а шириною снаружи $^7/_8$ — $^{15}/_{16}$ верш. и внутри $^3/_4$ вершка. Вѣсъ 10 пряжекъ не менѣе 30 и не болѣе 36 золотниковъ.

## 12) Барабанъ.

Въ армейскихъ войскахъ изъ желтой мѣди. Кадло барабана состоитъ изъ желтой латуни, цилиндрическое, въ діаметрѣ 8, а высоты (въ отдѣлкѣ) $4^1/_2$ вершка. Оба обрѣза его закруглены загибомъ внутрь, на проволоку и загибъ этотъ толщиною въ разрѣзѣ около $^1/_4$ верш. Въ кадлѣ, на спайкѣ его, въ разстояніи 3 верш. отъ нижняго обрѣза, имѣется круглое отверстіе въ $^1/_4$ вершка въ діаметрѣ. Прик. 1866 г. № 59.

Скобка — изъ гладкой латунной пластинки по цвѣту кадла, шириною въ $3^1/_2$ верш., а длиною въ $3^2/_8$ верш., согнутой такъ, чтобы имѣла высоты $^3/_4$, а длины 1 верш., пятки же, которыми она припаивается къ кадлу, полукруглыя въ $^3/_8$ верш. Края верхней стороны скобы вырѣзаны полукруглою выемкою, до $^3/_8$ верш. посерединѣ. Скоба эта припаивается къ наружной сторонѣ кадла, подъ отверстіемъ, такъ чтобы край пятки отстоялъ на $^5/_8$ верш. отъ нижняго обрѣза. Въ верхней стѣнкѣ скобы прорѣзана круглая, а въ нижней четырехугольная дырки, соотвѣтствующія желѣзному винту. Крючекъ латунный, по цвѣту кадла, съ круглою, въ $^3/_8$ верш., пяткою, припаивается снаружи кадла, съ противуположной стороны скобы, на 1 верш. отъ нижняго обрѣза и пяткою вверхъ.

Гербъ, по цвѣту кадла, такого же размѣра, который присвоенъ сигнальнымъ рожкамъ, припаивается къ кадлу на срединѣ между крючкомъ и скобкою и въ равномъ отъ обоихъ обрѣзовъ кадла разстояніи. Винтъ желѣзный, длиною въ $2^2/_8$ верш., въ срединѣ четырехгранный; одинъ конецъ его, имѣющій нарѣзку винта, округленъ, длиною до 1 верш.; другой же также закругленъ и, кромѣ того, загнутъ крючкомъ. Къ концу винта пригоняется желѣзная гайка въ $^1/_2$ вершка.

Струны двѣ, бараньи, толщиною до $^1/_{16}$ вершка, а длиною, съ обдѣланными въ ремешокъ концами, до 11 вершковъ, изъ коихъ одинъ конецъ,

[1]) Страница 73-я настоящей выборки.

при собранномъ барабанѣ, задѣвается за мѣдный барабанный крючекъ, а другой за крючекъ барабаннаго винта, который вкладывается въ дырки барабанной скобы и служитъ для натягиванія струнъ.

Шкуры двѣ, особо для этого приготовленныя, круглыя, имѣющія, въ раскроенномъ видѣ, въ діаметрѣ до 11 вершковъ. Края этихъ шкуръ навертываются на два подобручника, состоящіе изъ полукруглаго, толщиною каждый въ 1/4 вершка деревяннаго обруча; въ діаметрѣ подобручники такъ велики, чтобы могли, съ навернутыми на нихъ шкурами, находить на кадло. Навернутые на нихъ края шкуры остаются не окрашенными.

Обруча два, изъ плоскаго, согнутаго, крѣпкаго дерева шириною въ 13/16 вершка, а толщиною 2/8 вершка съ округленными слегка краями и такого поперечника, чтобы плотно находить на кадло съ натянутою на нихъ шкурою. Въ нижнемъ обручѣ, на 1/16 вершка, отъ верхняго обрѣза и одинъ противу другаго, два продолговато-четырехугольныхъ прорѣза, чрезъ которые пропускаются концы струнъ. Въ каждомъ изъ этихъ обручей 12 круглыхъ, въ равномъ одна отъ другой разстояніи, дырокъ, имѣющихъ въ поперечникѣ до 3/16 вершка. Дырки эти сдѣланы въ косвенномъ направленіи, такъ, что, смотря внутрь, онѣ идутъ въ верхнемъ обручѣ — сверху внизъ, а въ нижнемъ — снизу вверхъ, и какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отъ краевъ, обращенныхъ къ кадлу, не должны быть ближе 2/8 вершка. Обручи эти окрашиваются треугольниками, шириною въ 1 вершокъ наружные черною, внутренніе бѣлою краскою, съ оранжевымъ процвѣтомъ въ 1/8 вершка между треугольниками. Обручи надѣваются на кадло такъ, чтобы дырки ихъ приходились не одна противъ другой, а поперемѣнно каждая дырка одного обруча противъ средины разстоянія между двумя дырками другого обруча. Кромѣ того, въ верхнемъ обручѣ, отступя отъ верхняго края на 2/8 вершка, имѣются двѣ малыя дырочки въ разстояніи одна отъ другой на 1/8 вершка. Въ эти отверстія прикрѣпляются, посредствомъ тонкаго ремешка, ремень для носки барабана и одинъ уголъ занавѣски.

Веревка простая, пеньковая, толщиною около 3/16 вершка, а длиною до 13 3/4—14 1/2 арш. Однимъ концомъ она задѣвается за дырку у нижняго обруча, у самой скобы; потомъ, проходя во всѣ дырки, поперемѣнно, верхняго и нижняго обруча и соединивъ ихъ 12-ю узлами, проходитъ вокругъ по краю нижняго обруча, и тамъ другой конецъ ея закрѣпляется.

Бунты, всего 11, той же кожи и цвѣта, какъ и прочая амуниція, въ отдѣлкѣ высотою 1 вершокъ, а шириною: вверху 5/8, внизу до 1 вершка. Гайки эти пригоняются, швомъ къ кадлу, на каждый изъ верхнихъ изгибовъ веревки для натягиванія, сколько нужно, барабанныхъ кожъ. На колѣно, соотвѣтствующее дыркѣ кадла, гайка не надѣвается, дабы дырка эта оставалась открытою.



Кольцо мѣдное, толщиною около 1/2 верш., а въ поперечникѣ около 5/8 верш., обдѣлывается въ бѣлый или черный, по цвѣту амуниціи, ремешекъ, конецъ коего подкладывается между кадломъ и верхнимъ обручемъ такъ, чтобы кольцо оставалось на кадлѣ у барабаннаго погона съ правой стороны. Кольцо это надѣвается на крючекъ барабанной перевязи.

Палки двѣ, березовыя или другаго твердаго дерева, круглыя, длиною отъ 9 до 9 3/4 верш., а толщиною въ верхнемъ концѣ, съ пригнанными на нихъ мѣдными наболдашниками, до 5/8 верш.; книзу палки дѣлаются тоньше и оканчиваются округленными головками. На верхній конецъ палокъ насаживаются мѣдные наболдашники, длиною каждый 1 1/4 верш. Палки красятся въ полкахъ по цвѣту знаменныхъ древокъ, а въ саперныхъ баталіонахъ и артиллеріи палевою лаковою краскою. Въ линейныхъ баталіонахъ и въ мѣстныхъ войскахъ, какъ-то: резервныхъ баталіонахъ, крѣпостныхъ полкахъ, баталіонахъ и командахъ, а также губернскихъ баталіонахъ и уѣздныхъ командахъ — черною краскою.

Палки пригоняются въ трубки барабанной бляхи, такъ глубоко, чтобы отъ верха наболдашниковъ, до верху трубокъ было 3 верш.

Барабанная занавѣска, телячьей кожи, шерстью наружу, безъ подбоя, длиною 7 верш., шириною: вверху 8 1/4 верш., внизу 3 1/2 верш., посрединѣ 7 1/2 верш. Занавѣска эта привязывается шерстью наружу, тоненькими ремешками, къ задней сторонѣ барабана (полагая, что онъ виситъ на крючкѣ). Для этого верхній лѣвый конецъ ея имѣетъ два отверстія, чрезъ которыя проходитъ тонкій ремешокъ ремня, назначеннаго для носки барабана, и прикрѣпляющій ихъ къ барабанному обручу. Къ правому концу занавѣски пришиваются, со внутренней стороны, два ремешка, притягивающіе занавѣску къ барабаннымъ веревкамъ. Кромѣ того, къ нижней (внутренней) сторонѣ пришиваются также два ремешка, для притягиванія занавѣски къ нижней части барабана. Прик. 1866 г. № 382 стр. 39.

Барабанная перевязь длиною 2 аршина 2 верш., шириною въ отдѣлкѣ 1 5/8 верш. безъ боковыхъ строчекъ, одинаковой кожи съ прочею амуниціею. Отступя отъ одного конца (передняго) на 2 верш. и посрединѣ ремня, дѣлается отверстіе на 1/2 верш. въ діаметрѣ, которое, для прочности, простречивается кругомъ и подкладывается кускомъ кожи съ внутренней стороны перевязи. Противоположный конецъ ремня загибается вдвое, образуя петлю, длиною (смотря по росту человѣка) до 3-хъ верш.

По наружной сторонѣ петли, отступя отъ нижняго края ея на 5/8 верш., дѣлается продольный прорѣзъ, длиною въ 1 верш., для приспособленія ремешка и крючка, на которомъ носится барабанъ. Ремешокъ этотъ, шириною въ 1/2 верш., а длиною до 3 верш., прикрѣпляется къ петлѣ перевязи посредствомъ деревянной закладки. Для носки барабана служитъ желѣзный крючекъ, длиною съ остріемъ петли 1 5/8 верш. Крючекъ этотъ на одномъ концѣ своемъ имѣетъ малую головку, а на другомъ продолговатое четырехугольное отверстіе.

Бляха. На перевязи спереди пригоняется, отступя отъ отверстія вверхъ на 4 верш., мѣдная, гладкая, четырехугольная бляха, съ закругленными углами, въ арміи желтой мѣди, шириною 1 5/8 верш., длиною 2 верш. Въ срединѣ бляхи дѣлаются четыре отверстія, въ которыя проходятъ ушки, припаиваемыя къ трубкамъ. Ушки эти проходятъ чрезъ бляху и перевязь и застегиваются ремешкомъ на внутренней сторонѣ перевязи. Длина трубки 1 1/2 верш., ширина вверху 5/8, внизу 1/2 верш.

Ремень для носки барабана—одинаковой кожи съ барабанною перевязью, длиною съ загибомъ до 1 арш. 12 верш., шириною въ отдѣлкѣ 1 верш. На ремнѣ этомъ, той же кожи и той же ширины, имѣется гайка, въ окружности настолько обширная, чтобы могла вмѣщать въ себѣ посильный ремень, сложенный втрое. Оба конца этого ремня прикрѣпляются къ барабану тонкими ремешками: вверху къ двумъ малымъ отверстіямъ верхняго обруча, а внизу къ нижнему ряду веревокъ, который проходитъ поверхъ нижняго обруча.

*Примѣчаніе.* Барабанъ, бывъ повѣшенъ для боя на барабанный крючекъ, пригоняется такъ, чтобы верхъ верхняго обруча былъ немного ниже пояса солдата.

## 13) Вещевой мѣшокъ.

Прик. 1889 г. № 90.

(Въ отмѣну описанія, приложеннаго при приказѣ по военному вѣдомству 1882 года за № 111).

Вещевой мѣшокъ изготовляется изъ неокрашенной непромокаемой парусины и по своему наружному виду и способу изготовленія долженъ отвѣчать установленному образцу. Мѣшокъ имѣетъ форму обыкновеннаго дорожнаго мѣшка; задняя стѣнка его изготовляется длиннѣе передней, образуетъ вверху клапанъ, который загибается на переднюю сторону и застегивается посредствомъ имѣющихся при мѣшкѣ ремешковъ и пряжекъ; дно мѣшка дѣлается нѣсколько закругленное. Мѣшокъ выкраивается изъ



трехъ кусковъ непромокаемой парусины, изъ коихъ одинъ служитъ для образованія передней стѣнки, другой—для задней, а третій для боковыхъ стѣнокъ и дна.

Къ мѣшку полагается перевязь изъ вдвое сложенной парусины, подшитой и проложенной сукномъ. Мѣшокъ сшивается по бокамъ и дну въ строчку, съ загибомъ краевъ внутрь на 3/16—1/4 верш.; верхніе края стѣнокъ и боковые края клапана загибаются на наружную сторону на 3/16—1/4 верш. и подрубливаются въ строку. Длина задней стѣнки мѣшка съ клапаномъ (посрединѣ) 13 1/8—13 1/4 верш., при чемъ собственно на стѣнку приходится 8 5/8 верш., а 4 5/8 верш.—на свободную ея часть или клапанъ; ширина задней стѣнки посрединѣ 7 1/8—7 3/16 верш., а ширина клапана 6 15/16—7 верш. Углы клапана загибаются наружу такъ, что образуется грань до 1/2—5/8 верш. длиною. Длина передней стѣнки 8 5/8 верш. и ширина 7 1/8—7 3/16 верш. Между задней и переднею стѣнками вставляется кусокъ парусины, составляющій бока и дно мѣшка, длиною до 1 арш. 6—6 1/2 верш. и шириною въ днѣ и закругленныхъ стѣнкахъ 3—3 1/16 верш.; отъ этихъ закругленій означенный кусокъ парусины постепенно съуживается и оканчивается вверху клиномъ. На задней стѣнкѣ внутри мѣшка, на 1/16 верш. ниже края передней стѣнки, пришивается двумя сквозными строчками, съ подгибомъ краевъ внутрь, узкая полоска непромокаемой парусины, шириною 1 1/4 вер.; сверхъ того, на той же высотѣ вставляется другая широкая полоска непромокаемой парусины шириною 2 15/16—3 верш., а длиною нѣсколько болѣе ширины мѣшка, а именно въ 8 верш.; боковые края этой полоски вставляются между боковыми ребрами (краями) задней и боковыхъ стѣнокъ, съ которыми вмѣстѣ и сшиваются; верхній край этой полоски загибается на наружную сторону на 1/4 верш. и прострачивается по краю. Къ нижнему краю широкой полоски пришивается: съ лицевой стороны, для прочности, ремень изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною 5/8 верш., а съ задней стороны ремень изъ такой же кожи, шириною 2 верш., а длиною равный ширинѣ задней стѣнки мѣшка. Верхній край послѣдняго ремня подкладывается подъ нижній конецъ вышеупомянутой узкой полоски парусины, пришитой изнутри мѣшка на заднюю его стѣнку, а затѣмъ нижніе края обоихъ ремней и широкой парусинной полоски пристрачиваются къ задней стѣнкѣ мѣшка. На разстояніи 1 1/8—1 1/4 верш. отъ боковыхъ стѣнокъ мѣшка, между широкою и узкою полосами парусины, пришивается поперекъ по одной перегородкѣ изъ непромокаемой парусины высотою 2 3/8—2 1/2 верш., которыя не подшиваются къ дну внутренняго кармана, образуемаго широкою полоскою; ширина этихъ поперечныхъ перегородокъ

(въ готовомъ видѣ) вверху 7/8—1 верш., а внизу около 1/2 верш. На разстояніи 1 3/16—1 1/4 верш. отъ вышеозначенныхъ двухъ парусинныхъ перегородокъ, къ срединѣ кармана, съ обѣихъ сторонъ, пришиты такимъ же образомъ и такихъ же размѣровъ, какъ и первыя, двѣ другія перегодки, по одной съ каждой стороны, образующія два гнѣзда, одинаковыхъ размѣровъ съ боковыми, и пятое среднее гнѣздо, шириною 2 1/8—2 1/4 верш. Всѣ четыре поперечныя перегодки на свободныхъ краяхъ подрубливаются. Къ нижнему краю клапана, съ внутренней его стороны, на разстояніи 1 1/2 верш. отъ боковыхъ его краевъ, пришиваются двойною строчкою ремешки изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною 2 3/8 верш., шириною 3/8 верш., которыми клапанъ застегивается на двѣ желѣзныя луженыя пряжки, длиною и шириною 1/2 верш., съ соотвѣтственными шпенькомъ и катышкомъ, пришитыя на передней стѣнкѣ мѣшка на разстояніи 1 5/8 верш. отъ боковыхъ краевъ и на 5 1/4—5 3/4 верш. отъ дна, измѣряя отъ края дна до нижняго края пряжечнаго ремешка. Пряжки эти пришиваются на ремешкахъ, изъ вдвое сложенной бѣлой юфтовой кожи, длиною въ отдѣлкѣ 7/8—1 верш., а шириною 3/8 верш., съ гайкою шириною 5/16 вершка.

Для укрѣпленія боковыхъ стѣнокъ, а также предохраненія отъ провисанія дна мѣшка вдоль боковыхъ стѣнокъ и дна прокладывается лента изъ непромокаемой парусины—вдвое сложенной и простроченной по краямъ, съ загнутыми внутрь краями; лента шириною 1 верш., а длиною 1 арш. 2 1/2—3 верш.; концы ея пришиваются къ боковымъ стѣнкамъ мѣшка, двойною строчкою, на разстояніи 1 3/8 верш. отъ верхняго края передней его стѣнки. Лента эта пропускается чрезъ пять гаекъ, изъ бѣлой юфтовой кожи, шириною не менѣе 3/8 верш., а длиною 1 1/2 верш., нашиваемыхъ на боковыхъ стѣнкахъ: двѣ верхнія гайки на 4 верш. отъ верхняго края передней стѣнки, двѣ среднія гайки—на 2 3/4—3 верш. отъ верхнихъ, а нижняя гайка посрединѣ дна. Гайки эти нашиваются на боковыхъ стѣнкахъ и днѣ, посрединѣ, на равномъ разстояніи отъ краевъ и пришиваются двумя строчками по концамъ.

На задней стѣнкѣ мѣшка снаружи нашивается клапанъ изъ вдвое сложенной непромокаемой парусины.

Клапанъ дѣлается въ видѣ погона, длиною въ готовомъ видѣ 3 3/8 верш., а шириною 1 1/8—1 1/4 верш. Онъ выкраивается изъ двухъ отрѣзковъ непромокаемой парусины, длиною каждый 3 1/2 верш., а шириною 1 1/2 верш., накладываемыхъ одинъ на другой, съ загибомъ краевъ внутрь на 3/16 верш., и прострачиваемыхъ кругомъ по краю, при чемъ углы верхняго края клапана срѣзываются, образуя грани до 1/2 верш. Въ разстояніи отъ верхняго края клапана на 1/2 верш. просѣкается посрединѣ ширины его продольная



петля длиною 5/8—3/4 верш. и обметывается нитками. Клапанъ пришивается къ мѣшку нижнимъ своимъ краемъ посрединѣ ширины задней стѣнки мѣшка и въ разстояніи отъ верхняго края этой стѣнки на 3 1/8 верш., т. е. на длину клапана, двумя сквозными поперечными строчками, проходящими чрезъ кожаную накладку мѣшка. Въ мѣстѣ соотвѣтствующемъ петлѣ клапана нашивается на задней стѣнкѣ мѣшка мѣдная шароварная пуговица, діаметромъ 7/16 верш., съ четырьмя отверстіями посрединѣ, вѣсомъ 5/6 золотника. (Приказъ Военнаго Министра 1859 года № 186). Пуговица эта пришивается прочно, крѣпкими суровыми нитками, чрезъ заднюю стѣнку и чрезъ узкую парусинную полоску, а равно чрезъ накладываемый на эту полоску кружокъ изъ бѣлой юфтовой кожи, діаметромъ около 1/2—5/8 верш., подшиваемый по краю ниткою.

Для носки мѣшка черезъ плечо имѣется перевязь изъ непромокаемой парусины, подбитая съ изнанки чернымъ (темнозеленымъ) армейскимъ сукномъ, съ прокладкою внутри, въ разстояніи 10 верш. отъ свободнаго ея конца, отрѣзка изъ таковаго же сукна, шириною по ширинѣ перевязи въ готовомъ видѣ, а длиною 14 3/4—15 верш. Долевые края парусины и сукна подгибаются внутрь такимъ образомъ, чтобы они сходились въ стыкъ, при чемъ суконная подкладка помѣщается внутри суконнаго подбоя и сшивается между собою посредствомъ прострочки, идущей по всей длинѣ перевязи, въ разстояніи 1/16 верш. отъ ея долевыхъ краевъ; кромѣ сего, перевязь простречивается по ширинѣ пятью сквозными строчками, изъ коихъ двѣ крайнія строчки дѣлаются по краямъ суконной прокладки, а остальныя три располагаются между двумя крайними, въ равномъ одна отъ другой разстояніи. Однимъ концомъ перевязь пришита къ задней стѣнкѣ мѣшка справа (подкладкою наружу), на растояніи 1/2 верш. отъ боковаго края задней стѣнки и на 1 1/4 верш. ниже верхняго края мѣшка; перевязь, въ мѣстѣ пришива къ мѣшку, прошита, по ширинѣ, пятью строчками (3 вверху и 2 внизу), съ подгибомъ внутрь края. На свободномъ концѣ перевязи парусина загнута на 1/4 верш., на заднюю сторону, съ подгибомъ края внутрь, и простречена во всю ширину ленты. На лѣвой сторонѣ мѣшка, вверху къ задней его стѣнкѣ, снаружи, въ разстояніи 1/2 верш., отъ боковаго края, пришита точно такимъ же образомъ, какъ и конецъ перевязи, петля, длиною 2 3/16 верш. и шириною 1 1/4 верш., изъ вдвое сложенной непромокаемой парусины.

На этой парусинной петлѣ имѣется желѣзная луженая пряжка, съ среднею перекладиною и закругленными снаружи и изнутри углами, выштампованная изъ цѣльнаго куска листоваго желѣза, № 11, по англій-

скому калибромѣру, и имѣющая два прорѣза, длиною каждый, у средней перекладины, $2^1/_2$ дюйма ($1^{27}/_{64}$ верш.), шириною $^3/_8$ дюйма ($^7/_{32}$ верш.). Размѣры пряжки посрединѣ съ наружными краями: длина $2^7/_8$ дюйма ($1^{41}/_{64}$ верш.) и ширина $1^5/_{16}$ дюйма ($^3/_4$ верш.); ширина средней перекладины и боковыхъ стѣнокъ пряжки по $^3/_{16}$ дюйма ($^7/_{64}$ верш.). Свободный конецъ перевязи пропускается такимъ образомъ, чтобы пряжка была открыта, а средняя ея перекладина закрыта перевязью, свободный конецъ которой продѣвается затѣмъ въ гайку изъ шеньковой тесьмы, шириною $^3/_8$ верш. и длиною $1^7/_8$ верш., пришитую двумя строчками по краямъ къ клапану мѣшка на разстояніи $1^1/_2$ верш. отъ нижняго его края и $^1/_4$ верш. отъ лѣваго его края. Перевязь посредствомъ означенной пряжки можетъ удлиняться или укорачиваться, смотря по росту человѣка. Размѣры перевязи въ цѣломъ видѣ: длина 1 аршинъ 14—$14^1/_2$ верш., а ширина $1^1/_4$ вершка.

Вѣсъ готоваго вещеваго мѣшка съ перевязью около 1 фунта 80 зол.—1 фунта 90 золотн.

Парусина, изъ которой изготовляется вещевой мѣшокъ, лента, поддерживающая боковыя стѣнки и дно, и перевязь,—должна быть чистой льняной пряжи, ровная, плотная, безъ перетыкъ, костры, узловъ и дыръ, гладкая съ поверхности, не мохнатая и съ нѣкоторымъ наружнымъ лоскомъ, не будучи въ то же время линкою, маркою или пахучею. Число нитей (двойныхъ или ординарныхъ) въ одномъ квадратномъ дюймѣ этой парусины должно быть не менѣе по основѣ 28, по утку 24, а въ сложности 52 нитей.

При пріемѣ вещевыхъ мѣшковъ парусина, кромѣ опредѣленія въ ней числа нитей, испытывается на разрывъ, на непромокаемость и на вѣсъ ея квадратнаго аршина. Для сего, независимо отъ испытанія отрѣзка парусины, представляемаго при сдачѣ опредѣленной партіи мѣшковъ, изъ каждыхъ 500 вещевыхъ мѣшковъ, подлежащихъ пріему, выбирается 1 мѣшокъ, распарывается и подвергается сказаннымъ испытаніямъ; въ случаѣ сомнѣнія для испытанія выбирается и болѣе одного мѣшка. Разрывъ плоскости непромокаемой парусины, въ 1 дюймъ шириною, долженъ быть, какъ по основѣ, такъ и по утку, не менѣе 130 фунтовъ, но съ тѣмъ, чтобы въ сложности по основѣ и по утку онъ былъ не менѣе 300 фунтовъ, т. е. если основа разрывается при 130 фунт., то утокъ долженъ выдержать не менѣе 170 фун. и наоборотъ.

Вѣсъ 1 квадратнаго аршина непромокаемой парусины долженъ быть не менѣе 72 золотн. Непромокаемый составъ, которымъ обработывается



парусина, не долженъ быть липкимъ, маркимъ и пахучимъ; послѣ 24 часовъ лежанія въ водѣ, при обыкновенной комнатной температурѣ, пропитанная составомъ ткань не должна вовсе измѣняться въ качествѣ такъ, чтобы составъ не растворялся въ водѣ, не размокалъ въ ней и не сходилъ съ парусины при соприкосновеніи ея съ другими предметами. При наливаніи на эту ткань воды парусина въ теченіе 24 часовъ должна не пропускать сквозь себя воду и не темнѣть по всей поверхности или только въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, т. е. не должна ни смачиваться, ни напитываться водою. Если при испытаніи парусины взятаго на пробу вещеваго мѣшка окажется, что она не соотвѣтствуетъ вышеозначеннымъ условіямъ, то бракуется вся партія, изъ которой пробный мѣшокъ былъ взятъ.

Сукно армейское (темно-зеленое или черное), которымъ подшивается и прокладывается перевязь, должно быть плотное, крѣпкое, не гнилое, не поврежденное молью; число нитей въ 1 квадратномъ дюймѣ сукна должно быть не менѣе 28—30 по основѣ и 16—18 по утку. Сукно это должно быть обработано непромокаемымъ составомъ, для предупрежденія отъ намоканія на одеждѣ и отъ порчи молью. Обработка сукна непромокаемымъ составомъ свидѣтельствуется при изготовленіи мѣшковъ. Кожаный приборъ (ремни), нашиваемый на мѣшкѣ, долженъ быть изъ бѣлой юфтовой кожи плотной, мягкой, безъ нашинъ и глубокихъ подрѣзей; небольшія подрѣзи и осины допускаются, но съ тѣмъ, чтобы онѣ приходились не на краяхъ ремней.

Металлическій приборъ долженъ быть желѣзный, луженый, прочнаго изготовленія. Большая пряжка (у перевязи) должна имѣть гладкія ребра, для чего заусеницы (градъ), могущія быть на ребрахъ послѣ штамповки, должны быть, передъ луженіемъ, тщательно заглажены. Малыя пряжки (къ застежнымъ ремешкамъ) должны быть изъ луженой желѣзной проволоки № 10, по англійскому калибромѣру, спаянныя мѣднымъ приноемъ и съ аккуратно пригнанными катышками.

Шитье мѣшка должно быть производимо аккуратно, чисто и прочно, льняною сученою и вощеною крѣпкою ниткою; число стежковъ въ 1 верш. должно быть не менѣе десяти. Пришивъ перевязи къ мѣшку и закрѣпленіе верхнихъ угловъ мѣшка, гдѣ сходятся края его стѣнокъ, должны быть производимы прочною вощеною дратвою; число стежковъ въ 1 верш. должно быть не менѣе шести. Швы въ мѣшкѣ должны быть тщательно затерты минеральнымъ воскомъ (церезиномъ).

На прочность всѣхъ швовъ мѣшка, а равно на прочность пришива перевязи къ мѣшку и закрѣпленія его верхнихъ угловъ должно быть обращено особое вниманіе.

Также слѣдуетъ наблюдать, чтобы продольные края перевязи, подгибаемые внутрь, сходились между собою ровно въ стыкъ, не накладываясь одинъ на другой и не образуя свободныхъ промежутковъ, и чтобы суконная прокладка была пригнана ровно по всему протяженію, безъ складокъ.

**14)** При каждомъ вещевомъ мѣшкѣ полагается два малыхъ сухарныхъ мѣшочка, на $2^1/_2$ фунт. сухарей каждый.

а) Мѣшочки изготовляются изъ рубашечнаго холста, одинаковыхъ размѣровъ и устройства. Каждый мѣшочекъ дѣлается изъ одного цѣльнаго отрѣзка холста, длиною и шириною $9^1/_2$ верш., складывая его по длинѣ вдвое и сшивая, по нижнему и боковому краю, двойнымъ швомъ, запошивомъ. Верхній край мѣшочка подрубляется на $^1/_8$ верш., и къ нему, отступя на $^1/_4$ верш., прикрѣпляется, у бокового шва мѣшочка, бичевка длиною 1 арш., служащая для завязыванія обычнымъ способомъ.

Допускается раскрой холста на мѣшочки и такой, при которомъ мѣшочекъ сшивается по двумъ продольнымъ краямъ, а по дну остается цѣльнымъ безъ шва. Въ готовомъ видѣ мѣшочекъ имѣетъ длину 9 верш., а ширину (вдвое) $4^1/_2$ верш.; бичевка къ мѣшочку полагается тонкая, ушивочная, состоящая изъ двухъ прядей; толщина ея по окружности около $^1/_8$ вершка.

б) Передѣлка внутренняго холщеваго сухарнаго мѣшка, образца 1882 года, на два малыхъ сухарныхъ мѣшочка.

Приказъ по Кавказскому Воен. Округу 1888 года № 24. Цирк. Глав. Интен. Упр. 1888 г. № 1 и прик. по Воен. Вѣд. 1890 года за № 221.

Холщевой внутренній сухарный мѣшокъ, образца 1882 года, распарывается по швамъ и по подрубкѣ; задняя его стѣнка, вмѣстѣ съ клапаномъ, обрѣзывается вверху и съ боковъ такъ, чтобы длина ея была $9^1/_2$ верш., а ширина $6^1/_2$ верш.; затѣмъ изъ боковой стѣнки мѣшка, изъ средней ея части, выкраивается отрѣзокъ длиною $9^1/_2$ верш., а шириною во всю ширину стѣнки, и подшивается къ первому отрѣзку двойнымъ швомъ запошивомъ. Получившійся такимъ образомъ сшивной отрѣзокъ, длиною $9^1/_2$ верш., складывается по ширинѣ пополамъ и сшивается мѣшочкомъ, двойнымъ швомъ запошивомъ. Верхній край полученнаго мѣшочка подрубляется на $^1/_8$ верш., имѣющіяся же на немъ три прорѣзанныхъ и обметанныхъ отверстія тщательно зашиваются и подметываются отрѣзками холста. Къ верхнему краю мѣшочка, отступя отъ него на $^1/_4$ верш., прикрѣпляется у бокового шва бичевка, длиною 1 арш., служащая для его завязыванія.

Второй мѣшочекъ изготовляется слѣдующимъ способомъ: передняя стѣнка мѣшка, образца 1882 года, обрѣзывается съ боковъ такъ, чтобы ширина ея была $6^1/_2$ верш., а длина $7^1/_2$ верш.; затѣмъ изъ остатковъ боковой стѣнки выкраиваются два отрѣзка длиною $3^1/_2$ верш., а шириною



по $2^1/_4$ верш., сшиваются вмѣстѣ по ширинѣ и подшиваются къ первому отрѣзку, въ видѣ подставки по длинѣ, двойнымъ швомъ запошивомъ. Послѣ сего берется отрѣзокъ новаго рубашечнаго холста, длиною $9^1/_2$ верш., а шириною $3^1/_2$ верш., и подшивается, по длинѣ, къ означенному сшивному отрѣзку. Полученное такимъ образомъ полотнище мѣшочка перегибается по ширинѣ пополамъ и сшивается, по нижнему и боковымъ краямъ, двойнымъ швомъ запошивомъ. Верхній край мѣшочка подрубливается на $^1/_8$ вершка. Бичевка также прикрѣпляется, какъ и въ первомъ.

Холста рубашечнаго отпускается по $6^1/_4$ верш. для перешивки изъ внутренняго сухарнаго мѣшка, образца 1882 года, на два сухарныхъ мѣшочка, и денегъ на пріобрѣтеніе бичевки, шитье. нитки и проч. $1^1/_2$ коп.

## 15) Сапожный чехолъ.

Сапожный чехолъ изготовляется изъ неокрашенной непромокаемой парусины и, по своему наружному виду и способу изготовленія, долженъ отвѣчать установленному образцу. Сапожный чехолъ выкраивается изъ трехъ отрѣзковъ парусины и имѣетъ форму четырехугольной коробки съ четырьмя клапанами, составляющими продолженіе боковыхъ стѣнокъ и служащими для его закрыванія. Отрѣзокъ парусины, составляющій боковыя продольныя стѣнки и дно сапожнаго чехла, дѣлается шириною въ $6^3/_4$ верш. и длиною въ отдѣлкѣ $12^1/_4$ верш., изъ которыхъ $4^3/_4$ верш. идутъ на дно, $2^1/_4$ верш. на продольныя боковыя стѣнки и по $1^{11}/_{16}$ верш. на свободныя части или клапаны. Два другихъ отрѣзка парусины, образующихъ поперечныя стѣнки чехла, имѣютъ ширину $4^1/_4$—$4^3/_8$ верш. и длину $5^5/_8$ верш., изъ которыхъ собственно на стѣнку приходится $2^3/_8$ верш., а $3^1/_4$ верш. составляютъ свободную часть или клапанъ. Нижніе углы поперечныхъ стѣнокъ закруглены сообразно шву, образующему дно чехла, съ загибомъ вообще всѣхъ краевъ внутрь на $^1/_4$ верш., отъ обрѣза, при чемъ строчка должна идти по сгибу. Клапаны не вполнѣ сходятся между собою, а два продольныхъ клапана стягиваются и завязываются тремя парами пеньковыхъ снурковъ (веревочекъ), длиною по $4^3/_8$—$4^5/_8$ верш. каждая. Снурки эти прикрѣплены по 3, къ обоимъ клапанамъ, при чемъ къ одному изъ нихъ они привязаны въ самый край (на $^1/_4$ верш. отъ края), а къ другому на $1^7/_{16}$ верш. отъ продольнаго края; расположены снуры эти такъ: по одному на срединѣ и по два на разстояніи $2^1/_4$ верш. отъ среднихъ снурковъ. Каждый снурокъ продѣтъ чрезъ два сквозныхъ отверстія и закрѣпленъ изнутри узломъ. Снурокъ долженъ быть изъ пеньки или льна, плотно свитый изъ трехъ стрѣнгъ, а каждая стрѣнга изъ двухъ.

прядей; толщина его должна быть $^{7}/_{32}$—$^{1}/_{4}$ верш. по окружности; а вѣсъ одной сажени не менѣе $2^{1}/_{4}$ золоти.

На поперечныхъ клапанахъ пашиваются: а) на одномъ на $^{9}/_{16}$ верш. отъ поперечнаго края и на $^{13}/_{16}$ верш. отъ боковыхъ краевъ—два ремешка изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною $3^{1}/_{4}$ верш. и шириною $^{3}/_{8}$ верш.; ремешки эти пристрачиваются по краямъ къ клапану на $^{3}/_{8}$ верш.; на ремешкахъ пробиваются по три отверстія для затяжки на пряжку, и б) на другомъ, на разстояніи $1^{3}/_{4}$ верш. отъ поперечнаго края клапана, въ соотвѣтствующихъ ремешкамъ мѣстахъ,—двѣ желѣзныя луженыя пряжки, длиною и шириною по $^{1}/_{2}$ верш., со шпенькомъ и катышкомъ; пряжки эти пришиваются къ клапану на ремешкахъ изъ вдвое сложенной бѣлой юфтовой кожи, длиною $^{15}/_{16}$ верш. и шириною $^{5}/_{16}$ верш. съ гайкою шириною $^{3}/_{8}$ верш.; ремешки эти пришиты по краямъ на $^{5}/_{8}$ верш. сквозною строчкою.

Вѣсъ готоваго сапожнаго чехла отъ 44 до 50 золоти.

Парусина, кожаный и металлическій приборъ и качество шитья сапожнаго чехла полагаются такія же, какъ и для вещеваго мѣшка.

При пріемѣ сапожныхъ чехловъ, независимо отъ испытанія отрѣзка парусины, предъявляемаго при сдачѣ опредѣленной ихъ партіи, выбирается 1 чехолъ изъ 500 штукъ, который распарывается и подвергается изслѣдованію въ отношеніи вѣса квадратнаго аршина и разрыва парусины, изъ которой чехолъ изготовленъ, а также и для опредѣленія непромокаемости парусины.

## 16) Чарка мѣдная.

Чарка изготовляется изъ красной мѣди и, по своему наружному виду и отдѣлкѣ, должна отвѣчать установленному образцу. Чарка имѣетъ продолговатую овальную форму, уширенную кверху, но такъ, что широкія стороны остаются почти вертикальными. Длина чарки въ донышкѣ (по длинной оси овала) снаружи $1^{1}/_{4}$ верш., а ширина (по короткой оси) $^{15}/_{16}$ верш., ширина отверстія чарки по большому діаметру $1^{9}/_{16}$—$1^{5}/_{8}$ вершка, а по малому 1—$1^{1}/_{8}$ верш., вышина чарки $1^{1}/_{4}$ верш. Конусъ чарки состоитъ изъ одного куска мѣди, при чемъ одинъ боковой край накладывается на другой на $^{1}/_{16}$ верш. и плотно пригибается къ стѣнкамъ. Донышко чарки вырѣзывается особо и соединяется съ корпусомъ чарки, загибомъ его на наружныя стѣнки корпуса на $^{1}/_{16}$ верш. съ припаиваніемъ загиба. Чарка какъ снаружи, такъ и внутри, должна быть вылужена прочнымъ слоемъ чистаго олова; примѣсь свинца и другихъ металловъ въ полудѣ не допускается. Объемъ чарки составляетъ 0,1 кружки (124 кубическихъ сантиметра). Вѣсъ чарки полагается въ $14^{1}/_{2}$—16 золоти.



Чарка должна быть хорошей и чистой работы; для опредѣленія прочности скрѣпленія донышка съ конусомъ чарки, слѣдуетъ при пріемѣ испытывать чарки наливаніемъ въ нихъ воды — при чемъ чарка не должна дать течи. Остальное не касается войскъ, а пріемныхъ комиссій.

## 17) Мѣдный пѣхотный котелокъ.

Котелокъ изготовляется изъ красной мѣди, внутри вылуженной, безъ крышки и, по своей формѣ и способу изготовленія, долженъ отвѣчать утвержденному образцу. Котелокъ имѣетъ форму усѣченнаго конуса, обращеннаго широкимъ основаніемъ книзу. Боковыя стѣнки его изготовляются изъ одного куска мѣди, спаяннаго своими краями прочнымъ мѣднымъ припоемъ въ зубъ; нижніе края боковыхъ стѣнокъ загибаются на дно, съ которымъ и соединяются также въ зубъ и спаиваются мѣднымъ припоемъ, а верхніе края отгибаются въ сторону на проволоку, образуя вверху закраину въ видѣ валика, шириною въ $^{1}/_{8}$ верш. Дно котелка плоское, діаметромъ снаружи въ $3^{5}/_{8}$ верш.; діаметръ котелка въ отверстіи внутри $3^{1}/_{16}$ — $3^{3}/_{32}$ верш., вся высота боковыхъ стѣнокъ (по отвѣсу) снаружи $2^{7}/_{8}$ верш. Снаружи по бокамъ котелка, у верхняго его края, приклепано по одному ушку изъ кованой красной мѣди. Ушки эти подымаются выше края отверстія котелка на $^{1}/_{2}$ верш. и состоятъ каждое: а) изъ нижней сердцевидной части, шириною вверху, подъ валикомъ котелка, въ 1 — $1^{1}/_{16}$ верш. и высотою около $^{3}/_{4}$ верш., приклепанной къ стѣнкамъ двумя крѣпкими закленками, толщиною около $^{1}/_{4}$ верш., зашлифованными за подъ лицо съ наружной стороны, а съ внутренней стороны прочно покрытыя полудою; и б) изъ верхней части, образующей ушко, эта часть, шириною внизу $^{3}/_{8}$ верш., отгибается сначала въ стороны, для обхода валика на краѣ котелка и затѣмъ уже заворачивается вверхъ, образуя круглое ушко, діаметромъ $^{9}/_{16}$ верш. съ отверстіемъ посреднѣ въ $^{7}/_{32}$ верш.; толщина мѣдной пластинки, изъ которой выдѣлано ушко, полагается въ $^{1}/_{16}$ верш. Въ отверстіе ушковъ внутри вставляются концы желѣзной, окрашенной черною краскою, проволочной дужки, толщиною въ $^{1}/_{8}$ верш. и пригибаются къ дужкѣ наглухо; самая дужка выгибается такимъ образомъ, чтобы, будучи отогнута въ сторону, она ложилась въ срединѣ на верхній край котелка, выступая немного (на $^{1}/_{4}$ верш.) наружу.

Прик. 1882 г. № 111.

Вѣсъ мѣднаго котелка съ дужкою долженъ быть отъ 1 фун. 82 зол. до 1 фун. 90 зол.; вѣсъ дужки отдѣльно полагается въ 10 — $10^{1}/_{2}$ зол. Объемъ котелка составляетъ $1^{3}/_{4}$ кружки.

На котелки должно употреблять красную вальцованную мѣдь, хоро-

шаго качества, безъ трещинъ, свищей и раковинъ, при чемъ на стѣнки брать листовую мѣдь № 21, а на дно листовую мѣдь № 19; спайка боковыхъ краевъ стѣнокъ между собою и съ дномъ должна быть произведена прочно мѣднымъ припоемъ.

Полуда котелка должна быть изъ чистаго олова, серебристо-блестящаго цвѣта и наведена сплошнымъ слоемъ, достаточной толщины; примѣсь свинца въ полуду отнюдь не допускается.

### 18) Ремни сапожный и шинельный съ пряжкою и гайкою.

Ремень къ сапожному чехлу, въ раскроенномъ видѣ состоитъ: а) изъ ремня бѣлой юфтовой кожи, шириною $^3/_8$ верш. и длиною 1 аршинъ; и б) изъ гайки такой же кожи, шириною $^5/_{16}$ верш. и длиною $1^1/_8$ верш.

Металлическій приборъ къ ремню состоитъ изъ желѣзной луженой пряжки, со шпенькомъ и катышкомъ, шириною и длиною $^1/_2$ верш.

Для приведенія ремня въ готовый видъ, одинъ конецъ его загибается на $^3/_4$ верш. на желѣзно-луженую пряжку, съ пропускомъ шпенька ея, и подшивается по краямъ на $^5/_8$ верш.; въ мѣстѣ подшивки подкладываются концы ремня гайки, сшиваемой вмѣстѣ съ ремешкомъ. Другой же конецъ ремня срѣзывается клиномъ. Ремень въ шитомъ видѣ имѣетъ длину $15^1/_4$ верш.

Качество ремня и гайки, а равно и желѣзно-луженой пряжки, должны соотвѣтствовать качествамъ кожанаго и металлическаго прибора, какъ и въ вещевомъ мѣшкѣ.

19) Ремень для стягиванія скатанной шинели или (при надѣтой шинели) скатаннаго полотнища походной палатки—одинаковыхъ размѣровъ, способа изготовленія и качества, какъ и ремень къ сапожному чехлу [1]).

### 20) Деревянная водоносная баклага.

Прик. 1885 г. за № 302 и 1890 г. № 221.

(Въ отмѣну описанія, приложеннаго при приказѣ по военному вѣдом. 1882 года за № 111).

Деревянная баклага дѣлается изъ дерева и, по своей формѣ и способу изготовленія, должна отвѣчать утвержденному образцу. Корпусъ баклаги изготовляется изъ осиноваго дерева, обработаннаго надлежащимъ способомъ, для предупрежденія намоканія и ссыханія баклаги; корпусъ долженъ быть цѣльный, т. е. изъ одного куска дерева, при чемъ толщина

[1]) Ремень къ сапожному чехлу и ремень для стягиванія концовъ скатанной шинели изготовляются въ войскахъ изъ старой амуниціи, безъ расходовъ для казны.



его стѣнокъ, на всей поверхности, должна быть $^1/_8$ — $^5/_{32}$ верш. Оба донышка баклаги, соотвѣтствующихъ размѣровъ и формы, должны быть изготовлены изъ буковаго, кленоваго или ясневаго дерева; донышки эти вставляются въ корпусъ баклаги, на разстояніи $^5/_{32}$ — $^3/_{16}$ верш. отъ края его. Для вставки и закрѣпленія донышекъ въ корпусѣ баклаги дѣлаются, у обоихъ краевъ на вышеозначенномъ отъ нихъ разстояніи, уторы, глубиною въ $^1/_{16}$ — $^3/_{32}$ верш. и шириною въ $^1/_{16}$ верш.; края же донышекъ дѣлаются съ фланцами, размѣровъ, соотвѣтствующихъ глубинѣ и ширинѣ уторовъ. Донышки должны быть насажены въ уторы корпуса баклаги совершенно плотно и вставлены безъ всякой прокладки или промазки. Баклага въ готовомъ видѣ имѣетъ форму боченка, съ донышками неправильно-овальной формы, при чемъ одна (широкая) сторона боченка почти плоская, тогда какъ другая, ей противуположная, выпуклая.

Емкость баклаги полагается въ $5^1/_2$ — 6 чарокъ или 0,55 до 0,60 кружки. Размѣры баклаги: высота около $3^5/_8$ верш.; наружная ширина баклаги вверху и внизу донышекъ: по длинѣ $2^5/_{16}$ — $2^3/_8$ верш., а по короткой $1^9/_{16}$ — $1^5/_8$ верш.; окружность баклаги измѣряется вокругъ ея корпуса лентою, должна быть посреди̇нѣ ея корпуса на $^1/_2$ верш. больше противъ окружности ея краевъ. Посреди̇нѣ одного изъ донышекъ баклаги (верхняго) вытачивается, составляющая съ нимъ одно цѣлое, воронка, посреди̇нѣ которой имѣется отверстіе (гладкое, безъ нарѣзовъ), діаметръ окружности $^{11}/_{16}$ — $^{23}/_{32}$ верш., діаметръ той же самой воронки, возвышающейся надъ донышкомъ на $^1/_4$ — $^5/_{16}$ верш., составляетъ $1^1/_8$ — $1^3/_{16}$ верш.; толщина отверстія воронки (вмѣстѣ съ толщиною донышка) $^3/_8$ — $^7/_{16}$ верш. Отверстіе воронки затыкается затычкою, слегка коническою ($^9/_{16}$ — $^5/_8$ верш.) гладкою деревянною пробкою, изготовляемою изъ такого же дерева, какъ и донышко.

Пробка должна закрывать отверстіе воронки плотно, чтобы вода не могла протекать между воронкою и пробкою. Верхняя часть пробки дѣлается въ видѣ крылатой гайки; вся высота пробки $1^3/_8$ — $1^7/_{16}$ верш. По оси пробки, въ нижней конической ея части, вытачивается круглое отверстіе, діаметромъ около $^5/_{16}$ верш. и глубиною тоже около $^5/_{16}$ верш. Для удержанія пробки въ баклагѣ имѣется пеньковый снурокъ, длиною въ отдѣлкѣ 4 — 5 верш.; одинъ конецъ снурка продѣвается чрезъ соотвѣтствующей величины отверстіе, просверленное въ гайкѣ пробки, и завязывается прочнымъ узломъ такъ, чтобы снурокъ не могъ быть выдернутъ изъ отверстія; другой конецъ снурка пропускается чрезъ отверстіе, сдѣланное въ верхней части плоской стѣнки баклаги, подъ верхній

обручъ, и завязывается прочнымъ узломъ, не позволяющимъ снурку пройти въ это отверстіе.

На верхній и нижній края (уторы) баклаги плотно нагоняются луженые или цинковые желѣзные обручи, шириною около 3/8 верш. и толщиною 1/64 верш. (около 1 милиметра); обручи эти посрединѣ болѣе плоской стѣнки баклаги соединяются своими концами въ зубъ и спаиваются мѣднымъ припоемъ. Обручи скрѣпляются между собою желѣзными луженими полосками, шириною 1/8 верш., идущими по боковымъ продольнымъ ребрамъ баклаги. Полоски эти скрѣпляются съ нижними обручами посредствомъ пропуска ихъ концовъ на наружную сторону обручей, съ запайкою этихъ концовъ и задѣлкою ихъ совершенно ровно, чисто и гладко. Полоски должны лежать на баклагѣ, плотно къ ней прижатыя и отнюдь не отставать отъ нея. Вѣсъ пары обручей 14 — 18 зол., а пары боковыхъ полосокъ 2 1/2 — 4 золотника.

Вѣсъ баклаги безъ обручей и боковыхъ полосокъ, но съ пробкою и снуркомъ, долженъ быть около 46 — 60 золотниковъ, вѣсъ же баклаги съ обручами и боковыми полосками 68 — 82 золотника.

(Правила пріема баклагъ пріемными комиссіями и испытаніе ихъ мною не помѣщаются, такъ какъ части войскъ получаютъ баклаги изъ вещевыхъ интендантскихъ складовъ, уже принятыя пріемными комиссіями).

## 21) Приспособленіе для носки баклаги.

Приспособленіе для носки деревянной водоносной баклаги дѣлается изъ пеньковой или льняной тесьмы, обработанной непромокаемымъ составомъ (ширина тесьмы въ обработанномъ видѣ 7/16 верш.); по своему виду и способу изготовленія, приспособленіе это должно соотвѣтствовать утвержденному образцу. Приспособленіе для носки баклаги состоитъ изъ двухъ обхватовъ (окружающихъ баклагу) и перевязи для носки баклаги чрезъ плечо. Обхваты дѣлаются по размѣру обручей баклаги и имѣютъ въ шитомъ видѣ длину (кругомъ) въ 7 1/2 верш.; располагаются они (на тесемочной перевязи) на разстояніи 1 7/8 — 2 1/8 верш. одинъ отъ другаго. Обхваты сшиваются, накладывая одинъ конецъ тесьмы на другой на 1/2 верш., четырьмя строчками (вмѣстѣ съ перевязью), при чемъ двѣ строчки идутъ по долевымъ краямъ тесьмы въ обхватъ, другія двѣ по поперечнымъ. Тесемочная перевязь дѣлается длиною въ 2 аршина 8 верш., большой свободный конецъ ея дѣлается длиною 1 арш. 11 верш.; затѣмъ перевязь сшивается съ верхнимъ и нижнимъ обхватами (въ мѣстахъ сшива концовъ ихъ, какъ это сказано выше), идетъ подъ нижнимъ обхватомъ



на 3 1/8 верш., образуя подхватъ подъ донышко баклаги, сшивается съ нижнимъ обхватомъ (въ мѣстѣ противуположномъ первому шву) двумя строчками, проходитъ въ петлю изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною 1 3/8 верш. (въ отверстіи 5/8 верш.), а шириною по ширинѣ тесьмы, нашиваемой на верхнемъ обхватѣ, съ внутренней стороны, въ мѣстѣ противуположномъ его сшиву, и выходитъ въ видѣ свободнаго малаго конца въ 3 7/8 верш. длиною. Большой свободный конецъ перевязи обшивается также на 1 верш. бѣлою юфтовою кожею съ обѣихъ сторонъ, при чемъ концы этой кожи образуютъ костылекъ, свернутый въ 7/16 верш. длиною и въ 3/16 верш. толщиною; подобный же кожаный костылекъ нашивается на наружной сторонѣ большого конца перевязи; на разстояніи 2 верш. отъ перваго, длина ременка со вторымъ костылькомъ 1 верш.; подшитъ ременокъ этотъ на 5/8 верш. по краямъ.

(Вѣсъ перевязи въ сшитомъ видѣ полагается 20 — 25 золотн. Качество тесьмы и правило пріема ея пріемными комиссіями мною не помѣщены).

*Примѣчаніе 1-е.* Тесемочныя приспособленія для носки баклагъ должны быть пригнаны въ войскахъ по баклагамъ. Для сего нужно вложить баклагу въ оба тесемочные обхвата: въ верхній и нижній означеннаго приспособленія и, если обхваты эти приходятся по корпусу баклаги не вполнѣ плотно, то концы этихъ обхватовъ, гдѣ они наложены одинъ на другой и зашиты, надо осторожно подпороть, обогнуть обоими обхватами плотно баклагу подъ обручами, отмѣтить мѣсто для сшива концовъ и затѣмъ пришить ихъ вновь къ перевязи приспособленія такъ точно, какъ они были сшиты ранѣе, что можетъ быть дѣлаемо въ войскахъ безъ расходовъ для казны.

*Примѣчаніе 2-е.* Въ случаѣ потери пробки къ баклагѣ, разрѣшается войскамъ замѣнять ее простою деревянною или обыкновенною корковою пробкою.

Срокъ службы водоносной баклаги и приспособленія къ ней опредѣленъ 10-ти-лѣтній. Прик. 1890 г. № 221.

## 22) О шанцовомъ инструментѣ.

а) *Возимый въ полевыхъ войскахъ тяжести:*

На роту: лопатъ . . . 16, на 16 ротъ 256 штукъ.
топоровъ . . 8, » » » 128 » Прик. 1886 г. за № 147

мотыгъ . . . 3, на 16 ротъ 48 штукъ.
кирокъ . . . 3, » » » 48 »
ломовъ . . . 1, » » » 16 »

По числу 92 обозныхъ рядовыхъ въ полку полагается имѣть половину топоровъ и половину лопатъ.

Ежегоднаго ремонта на окраску, чистку и смазку каждаго изъ инструментовъ по 1 коп. (Прик. 1881 года № 258).

Затѣмъ полагается:

Къ каждой лопатѣ ремни бѣлой сыромятной кожи:

а) длинный съ двумя гайками 1 ремень.

б) короткій, съ гайкой и желѣзнымъ крючкомъ 1.

Къ каждому топору:

Получехолъ на лезвіе изъ бѣлаго мастовья, съ приборомъ по описанію 1.

Ремень бѣлой сыромятной кожи по описанію 1.

Къ каждой киркѣ и мотыгѣ:

Ремень бѣлой сыромятной кожи съ желѣзными крючками. (Приказы: 1876 года за № 261 и 1883 года № 229, Циркул. Гл. Инт. Управл. 1878 года за № 3827).

### б) *Носимый шанцовый инструментъ:*

Линнемановскихъ лопатъ на роту 80, въ мирное время носится 40 шт.
Легкихъ топоровъ » » 20, » » » » 10 »

Прик. 1874 г. № 245, 1876 г. №261 и1878 г. № 75, стр. 92.

Принадлежность къ шанцовому инструменту. Шанцовый инструментъ носится на людяхъ только тогда, когда въ томъ будетъ надобность, при посредствѣ имѣющихся при немъ ремней съ желѣзными крючками, задѣваемыми за поясной ремень. Сверхъ того, при лопатѣ, кромѣ означеннаго ремня съ крючкомъ, имѣется въ пѣхотѣ еще особый ремень съ петлею, надѣваемою на руку. Ремни эти, а равно получехолъ, полагающійся при топорѣ, находятся постоянно при шанцовомъ инструментѣ.

Обозные нижніе чины рядоваго званія носятъ топоръ при посредствѣ плечеваго ремня.

Для носки шанцоваго топора нижними чинами, при немъ полагается сыромятный ремень, длиною въ отдѣлкѣ $5^1/_2$ верш., а шириною $^7/_{16}$—$^3/_8$ верш. Одинъ конецъ ремня, закругленный, имѣетъ прорѣзанную петлю въ $^5/_8$ верш. длиною; другой же конецъ его продѣвается въ петлю желѣзнаго крючка, при ремнѣ имѣющагося, загибается на $^3/_8$ верш. и подшивается двумя строчками по краямъ. Желѣзный крючекъ, длиною всего $2^3/_8$ верш., а



шириною $^1/_2$ верш., согнутъ почти пополамъ, такъ что ширина его въ раструбѣ $^5/_{16}$ верш.; одинъ конецъ крючка закругленъ, а другой имѣетъ поперечную просѣченную въ немъ же петлю, шириною $^1/_{16}$—$^3/_{32}$ верш., въ которую и продѣвается вышеозначенный конецъ ремня. Описанный ремень накладывается на съуженную часть топора у обуха и конецъ его съ крючкомъ продѣвается въ петлю на другомъ его концѣ такимъ образомъ, чтобы при носкѣ топора остріемъ назадъ крючекъ былъ обращенъ къ человѣку; посредствомъ этого крючка топоръ, какъ сказано выше, подвѣшивается на поясъ.

Для предохраненія одежды отъ протиранія, а равно возможныхъ случаевъ пораненія при носкѣ топора, при немъ полагается получехолъ, надѣваемый на его остріе. Получехолъ этотъ дѣлается изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья, по формѣ топора, и состоитъ изъ двухъ трапецоидальныхъ кусковъ кожи, сшитыхъ между собою по длинному и верхнему боковому ребрамъ; сшивка по длинному ребру производится въ строчку съ прокладкою внутрь отрѣзка (ранта) изъ мастовья же, а для сшивки по верхнему ребру вставляется между означенными двумя кусками мастовья трехгранный отрѣзокъ такой же кожи, длиною по длинѣ верхняго ребра, а шириною $^5/_{16}$ верш., и подшивается къ обоимъ кускамъ мастовья въ строчку, имѣя узкій (острый) конецъ обращеннымъ къ длинному ребру. По нижнему ребру получехолъ не сшивается вовсе, а застегивается посредствомъ ремешка изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною $2^1/_8$ верш., а шириною $^1/_2$ верш., пришиваемаго однимъ концомъ къ внутренней сторонѣ получехла, въ углу ея, на мѣдную точеную кнопку, укрѣпленную въ соотвѣтственномъ мѣстѣ на другой сторонѣ чехла. Длина ребра, соотвѣтствующаго лезвію топора, 4 верш., а противуположнаго $2^7/_8$—$2^{15}/_{16}$ верш.; ширина получехла $1^3/_4$ вершка.

Получехолъ надѣвается на остріе топора такъ, что ремешокъ его застегивается снизу и кнопка должна находиться на наружной сторонѣ, при обращеніи топора остріемъ назадъ.

Для носки топора обозными рядовыми, какъ въ пѣшихъ дружинахъ, такъ и конныхъ сотняхъ, полагается: а) точно такой же получехолъ, какъ и выше описанный къ шанцовому топору, и б) ремень изъ сыромятной кожи, шириною $^7/_{16}$—$^3/_8$ верш., а длиною въ отдѣлкѣ 2 арш. 9 верш.; на одномъ концѣ его находится желѣзная луженая пряжка съ катышкомъ длиною снаружи $^7/_{16}$ верш., а шириною $^1/_2$ верш. съ двумя при ней сыромятными гайками, одною неподвижною, а другою подвижною, шириною въ $^3/_8$ верш.; на другомъ же концѣ ремня пробиваются дыры. Для при-

способленія къ носкѣ, конецъ ремня съ дырами пропускается въ подвижную гайку и образовавшеюся чрезъ то петлею ремень надѣвается на съуженную часть топора (у обуха), послѣ чего застегивается на пряжку, надѣвъ ремень чрезъ плечо.

Для носки кирки и мотыги служитъ ремень изъ сыромятной кожи, съ желѣзнымъ крючкомъ, устроенный совершенно такимъ же образомъ, какъ и ремень для носки шанцоваго топора нижними чинами, именно: длина его въ отдѣлкѣ $8^{7}/_{8}$ верш., а ширина $^{7}/_{16}$—$^{3}/_{8}$ верш. Ремень этотъ, полагающійся при киркѣ и мотыгѣ, продѣвается крючкомъ въ петлю и надѣвается на одинъ конецъ кирки или мотыги, затѣмъ идетъ по верхней поверхности инструмента, огибаетъ другой конецъ его и поднимается вверхъ, пропуская крючекъ подъ часть ремня, идущую сверху инструмента, какъ показано на прилагаемомъ рисункѣ (см. прилож. листъ 4).

Для носки лопаты служатъ два полагающихся при ней сыромятныхъ ремня, одинъ съ желѣзнымъ крючкомъ, такого же устройства, какъ для кирки и мотыги, съ тою лишь противъ него разницею, что длина его въ отдѣлкѣ должна быть $5^{1}/_{4}$ верш., и что свободный конецъ ремня не имѣетъ прорѣзной петли, взамѣнъ коей находится пришитая къ нему глухая гайка изъ сыромятной кожи, шириною въ $^{3}/_{8}$ верш.; посредствомъ этой гайки дѣлается на свободномъ концѣ ремня петля, которою онъ надѣвается на лопату ниже желѣзнаго кольца съ выпуклой его стороны. Другой ремень, сыромятной же кожи, безъ желѣзнаго крючка, шириною $^{7}/_{16}$—$^{3}/_{8}$ верш., а длиною въ отдѣлкѣ 1 арш. $^{1}/_{8}$ верш., имѣетъ на обоихъ концахъ неподвижныя гайки, шириною въ $^{3}/_{8}$ верш., посредствомъ коихъ дѣлаются двѣ петли, изъ коихъ одною ремень надѣвается на черенокъ лопаты, а другою на руку носящаго, подъ погонъ, для удержанія лопаты въ отвѣсномъ положеніи. Лопата надѣвается такъ, чтобы черенокъ ея приходился противъ плеча.

Кожа сыромятныхъ ремней должна быть хорошо выдѣланная, плотная и крѣпкая, хорошо жированная, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей, толщиною $^{3}/_{64}$—$^{1}/_{16}$ верш. Кожа получехла на топоръ должна быть изъ бѣлаго, плотнаго, хорошо выдѣланнаго, глянцоваго мастовья, совершенно отмытаго отъ извести, не жесткаго и гладко выструганнаго по бухтармѣ, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей. Точеная кнопка изъ желтой мѣди при получехлѣ на топоръ должна имѣть вышину на $^{1}/_{8}$—$^{5}/_{64}$ верш. и діаметръ головки $^{1}/_{8}$—$^{5}/_{64}$ верш., шейки $^{3}/_{64}$ верш. и основанія $^{3}/_{16}$ верш.; закленка этой кнопки дѣлается съ внутренней стороны получехла, прочно и крѣпко, при посредствѣ мѣдной пластинки, шириною и длиною въ $^{1}/_{4}$ верш. Желѣзные



крючки должны быть толщиною $2^{1}/_{5}$ миллиметра (около $^{1}/_{16}$ верш.), вороненые, съ петлями въ нихъ, пробитыми аккуратно, безъ трещинъ и запаенныхъ мѣстъ; вѣсъ одного крючка 9—$9^{1}/_{2}$ золотниковъ. Къ лому никакихъ ременныхъ принадлежностей не полагается, такъ какъ онъ возится въ обозѣ.

*Принадлежности къ шанцевымъ инструментамъ.* Чехолъ на шанцовую лопату.

Чехолъ дѣлается изъ бѣлой юфтовой кожи и долженъ по формѣ и наружному виду соотвѣтствовать утвержденному образцу.

Онъ выкраивается изъ двухъ кусковъ кожи по формѣ лопаты и сшивается по нижнему и боковымъ краямъ, въ разстояніи отъ нихъ на $^{1}/_{2}$ вершка, наружною сквозною строчкою, безъ прокладки ранта. Верхній край передней половины чехла срѣзанъ прямо, а задній имѣетъ по срединѣ своей ширины мысокъ, выходящій за край передней половины чехла на $1^{1}/_{2}$ верш.; мысокъ этотъ съуживается кверху и оканчивается прямымъ срѣзомъ, шириною въ 1 верш. Длина передней половины чехла посрединѣ $5^{7}/_{8}$ верш., а задней съ мыскомъ $7^{3}/_{8}$ верш.; ширина вверху: передней половины $5^{1}/_{8}$ верш., а задней $5^{3}/_{8}$ верш., внизу же, какъ передней, такъ и задней 5 верш. На задней половинѣ чехла, посрединѣ ея ширины на $1^{5}/_{8}$—$1^{3}/_{4}$ верш. отъ верхняго края мыска, пришиваются тремя продольными строчками, длиною 1 верш., два сложенные вмѣстѣ одинъ на другой ремня изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною каждый 2 верш., шириною $^{3}/_{4}$ верш.; между свободными концами этихъ ремней вкладывается желѣзный, пластинчатый вороненый крючекъ и пришивается кругомъ, толстой дратвой, въ строчку, сквозь имѣющіеся въ крючкѣ 10—12 дырочекъ. Вся длина крючка $4^{1}/_{2}$ верш, въ томъ числѣ загибъ конца $1^{3}/_{4}$ верш., ширина $^{11}/_{16}$—$^{3}/_{4}$ верш., и толщина $^{1}/_{16}$ верш.; крючекъ въ раструбѣ имѣетъ $^{5}/_{16}$ верш.; верхній край загиба его срѣзанъ дугообразно и продольныя его ребра закруглены. На другой передней половинкѣ чехла, къ верхнему его краю, съ лѣвой стороны и на 1 верш. отъ боковаго края, пришивается ремень изъ бѣлой юфтовой кожи тремя продольными строчками, подложенный на $^{1}/_{2}$ верш. внутрь чехла; другой конецъ ремня продѣвается въ пряжку, загибается на 1 верш. и вмѣстѣ съ поперечной гайкой сшивается двумя долевыми по краямъ строчками; длина ремня этого $5^{1}/_{2}$ верш.; въ отдѣлкѣ съ пряжкою отъ верхняго края чехла $4^{1}/_{4}$ верш.; ширина у пришива къ чехлу $^{3}/_{4}$ верш., а у пришива пряжки $^{7}/_{16}$ верш., такой же ширины должна быть и гайка. Пряжка желѣзная луженая, длиною и шириною внутри $^{7}/_{16}$ верш. На этой же передней сто-

ронѣ чехла, съ правой его стороны, въ разстояніи $2^1/_2$ верш. отъ верхняго края и на 1 верш. отъ боковаго, пришивается нѣсколько наискось, двумя продольными строчками, ремешокъ длиною $3^1/_2$ верш. и шириною $^7/_{16}$ верш. съ пробитыми на концѣ дырочками для застегиванія на пряжку. При укладкѣ лопаты въ чехолъ, ремень съ пряжкою обхватываетъ ручку лопаты и застегивается посредствомъ вышеозначеннаго узкаго ремня.

*Пригонка и носка лопаты въ чехлѣ.*

Чехолъ съ лопатой задѣвается крючкомъ, пришитымъ къ чехлу, за поясъ портупеи или поясной ремень, кому таковой присвоенъ, съ лѣвой стороны, сзади боковаго пасоваго ремня, какъ въ конномъ, такъ и въ пѣшемъ строю. Для употребленія лопаты, она или снимается съ чехломъ, или же вынимается изъ чехла, который остается задѣтымъ за поясной ремень.

*Получехолъ на шанцовый топоръ и ремень къ нему.*

Получехолъ дѣлается изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья по формѣ топора и состоитъ изъ двухъ трапецоидальныхъ кусковъ кожи, сшитыхъ между собою по длинному и одному боковому ребрамъ; сшивка по длинному ребру дѣлается въ строчку, съ прокладкою внутрь отрѣза (ранта) изъ мастовья же, а для сшивки по боковому ребру вставляется между означенными двумя кусками мастовья трехугольный отрѣзокъ той же кожи, длиною по длинѣ боковаго ребра, а шириною $^5/_{16}$ верш., и подшивается къ обоимъ кускамъ мастовья въ строчку, имѣя узкій острый конецъ обращеннымъ къ длинному ребру. По нижнему ребру получехолъ не сшивается вовсе, а застегивается посредствомъ ремешка изъ бѣлой юфтовой кожи, длиною $2^1/_8$ верш., а шириною $^1/_2$ верш., пришиваемаго однимъ концомъ къ внутренней сторонѣ получехла, въ углу ея, на мѣдную точеную кнопку, укрѣпленную въ соотвѣтственномъ мѣстѣ на другой сторонѣ чехла. Длина стороны получехла, соотвѣтствующей лезвію топора, 4 верш., а противуположной $2^7/_8$—$2^{15}/_{16}$ верш., ширина $1^3/_4$ вершка. На сторонѣ получехла, на которой пришитъ ремешокъ, имѣется кожаная гайка, длиною $^7/_8$ верш. и шириною $^1/_2$ вершка, пришиваемая по короткимъ своимъ краямъ сквозными строчками, въ разстояніи $^{11}/_{16}$ верш. отъ края получехла, соотвѣтствующаго лезвію топора, и на равномъ разстояніи отъ боковыхъ скошенныхъ краевъ получехла.

Кожа, идущая на чехолъ для лопаты и ремни къ нему, а также на ремень къ получехлу на топоръ, продѣваемый сквозь гайку, должна быть бѣлая, юфтовая, плотная, мягкая и хорошо выдѣланная, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей; въ чехлѣ на лопату, но не на ремняхъ, допускаются, впрочемъ, небольшія оспины и подрѣзи.

Кожа получехла на топоръ должна быть изъ бѣлаго, плотнаго, хорошо



выдѣланнаго, вальцованнаго мастовья, совершенно отмытаго отъ извести, не жесткаго и гладко выстругаинаго по бухтармѣ, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей. Точеная кнопка изъ желтой мѣди при получехлѣ на топоръ должна имѣть вышину $^1/_8$—$^5/_{64}$ верш. и діаметръ: головки $^1/_8$—$^5/_{64}$ верш., шейки $^3/_{64}$ верш. и основанія $^3/_{16}$ верш.; закленка этой кнопки дѣлается съ внутренней стороны получехла, прочно, при посредствѣ мѣдной пластинки, шириною и длиною $^1/_4$ верш. Кожа сыромятныхъ ремней должна быть хорошо выдѣланная, плотная и крѣпкая, хорошо жированная, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей.

*Описаніе способа носки на людяхъ линнемановыхъ лопатъ и легкихъ топоровъ, введенныхъ въ войскахъ пѣхоты, полевыхъ и резервныхъ.* Прик. 1878 г. № 297.

1) О чехлѣ лопаты приказъ 1882 года № 111.

2) Легкій топоръ носится лезвіемъ назадъ, а обухомъ впередъ и такимъ же способомъ и посредствомъ тѣхъ самыхъ приспособленій, какъ установлено описаніемъ, приложеннымъ къ приказу по военному вѣдомству 1876 года за № 261, съ тою лишь разницею, что конецъ посильнаго ремня, продѣваемаго въ петлю желѣзнаго крючка, слѣдуетъ загибать и подшивать двумя строчками не на $^5/_8$ верш., какъ сказано въ означенномъ описаніи, а на 1 верш., а потому длина этого ремня, въ готовомъ видѣ, должна быть не $5^1/_2$ верш., какъ сказано въ описаніи (прик. по воен. вѣд. 1876 года № 261), а $5^1/_8$ верш.

1) Ввести въ войскахъ пѣхоты: полевыхъ и резервныхъ, легкій шанцовый инструментъ, лопаты и топоры по прилагаемымъ при семъ описаніямъ въ размѣрѣ по 80-ти лопатъ образца датской службы капитана фонъ-Линнемана и по 20-ти легкихъ топоровъ на роту, для носки на людяхъ, и включить его въ общую табель шанцоваго инструмента, состоящаго въ войскахъ въ дополненіе къ Высочайше утвержденному 4 августа 1874 года положенію, объявленному при приказѣ по воен. вѣд. того же года за № 245; 2) Заготовленіе легкаго шанцоваго инструмента въ количествѣ, необходимомъ для снабженія ими войскъ пѣхоты, полевыхъ и резервныхъ, произвесть распоряженіемъ Главнаго Инженернаго Управленія; и 3) чехлы къ этому инструменту заготовить и снабжать ими на будущее время войска, равно отпускать ремонтъ распоряженіемъ Главнаго Интендантскаго Управленія, въ размѣрѣ, указанномъ во II пунктѣ положенія, приложеннаго при прик. по воен. вѣд. 1874 года № 245.

Объявляя о выше изложенномъ по военному вѣдомству, присовокупляю, что: 1) легкій шанцовый инструментъ вводится въ войскахъ пѣхоты, для самоокапыванія подъ непріятельскими выстрѣлами и устройства поспѣшныхъ

закрытій даже во время боя, и долженъ носится людьми на поясныхъ ремняхъ, согласно прилагаемаго при этомъ описанія; 2) возимый шанцовый инструментъ, нынѣ состоящій въ войскахъ пѣхоты, остается на прежнемъ основаніи и предназначается для производства работъ при постройкѣ земляныхъ укрѣпленій и возится попрежнему на патронныхъ ящикахъ [1]).

Прик. 1878 г. № 297.

*Описаніе малыхъ стальныхъ лопатъ* (системы Линнемана).

1) Лопаты должны быть изготовлены по образцу, безъ пилы, изъ хорошей стали. Толщина стали по англійскимъ шкаламъ № 13-й или отъ 10 до 11 листовъ на одинъ дюймъ (въ тискахъ).

2) Вѣсъ лопаты съ ясневымъ черенкомъ полагается: наименьшій 1 фун. 80 золот., наибольшій 1 фун. 90 золот.

3) Размѣры: длина лотка $7^1/_2$ дюймовъ, ширина какъ внизу, такъ и вверху $5^3/_4$ дюйма. Длина лотка вмѣстѣ съ тяжемъ $14^1/_2$ дюймовъ. Длина всей лопаты съ черенкомъ $20^3/_8$ дюйма. Діаметръ черенка посрединѣ $1^3/_8 \times 1''$. Діаметръ черенка въ головкѣ $1^6/_8 \times 1^6/_8''$.

*Описаніе легкаго топора.*

Топоръ имѣетъ нижеслѣдующіе размѣры: ширина лезвія $5^4/_{10}$ дюйма; длина лезвія, считая до нижней точки всада (отверстіе въ обухѣ) $4''$ и длина обуха по щекамъ его $2^1/_2''$ (такъ что общая высота топора $6^1/_2''$); поверхность обуха со скошенными боками по длинѣ имѣетъ $1^7/_{10}''$, по ширинѣ $1^1/_2''$, и толщиною $^1/_2''$; щеки же обуха имѣютъ толщину приблизительно до $^1/_4$ дюйма. Длина всегда для топорища $1^9/_{10}''$ и до $2''$ и наибольшая ширина (вверху) отъ $1''$ до $1^1/_{10}''$. Топорище имѣетъ длину $14''$, ширину и толщину: $2''$ и $2^3/_{10}'' \times 1^1/_{10}''$ въ присадѣ и $1^4/_{10}'' \times 1''$ въ другомъ концѣ, вѣсъ $1^6/_8$ фунта и топорища до 44 золот.

Вѣсъ собственно топора (металла)—$1^5/_8$ фун. и топорища $^3/_8$ фунта, всего 2 фунта съ допускомъ на 20 золот.

Топоръ долженъ быть изготовленъ изъ мягкаго и вполнѣ хорошаго качества желѣза, съ наваркою сталью лезвія и поверхности обуха (лезвіе на $1^3/_{10}''$ по длинѣ и обухъ на $^2/_{10}''$ по толщинѣ, приблизительно). Сталь для наварки должна быть употребляема томлянка наилучшаго качества. Насталенныя части топора должны быть отполированы.

Топорище къ нему (топору) изготовляется изъ березоваго лѣса, вполнѣ сухаго и доброкачественнаго.

Прик. 1882 г. за № 111.

**23) Чехолъ на малую шанцовую лопату** (Линнемана).

Чехолъ на малую шанцовую лопату изготовляется изъ бѣлой юфтовой

[1]) Согласно приказовъ по воен. вѣд. 1885 г. № 188 и 1886 г. № 88, отъ полковъ выдѣляется въ общій обозъ дивизіи.



кожи и по своему наружному виду и способу изготовленія долженъ отвѣчать утвержденному образцу. Чехолъ имѣетъ форму плоской прямоугольной сумки, съ клапаномъ для закрыванія чехла и съ двумя петлями для его носки на поясѣ. Онъ выкраивается изъ цѣльнаго куска кожи, такъ что передняя стѣнка дѣлается шире задней, для образованія посредствомъ загиба въ стороны узкихъ боковыхъ стѣнокъ. По верхнему краю задней стѣнки, дѣлаемой на $^1/_{16}$ верш. короче передней, пришивается, съ напускомъ на $^1/_8$ верш. по этой стѣнкѣ, сквозною строчкою, полоска бѣлой юфтовой кожи шириною $^5/_8$—$^{11}/_{16}$ верш., служащая шарниромъ для клапана чехла, подшиваемаго сквозною строчкою подъ верхній край полоски.

Клапанъ чехла, изъ бѣлой же юфтовой кожи, имѣетъ нижній, свободный край, вырѣзанный дугообразно, а верхній край прямой, подшиваемой къ шарниру; прямые боковые его края, идущіе по направленію боковыхъ краевъ задней стѣнки чехла, имѣютъ длины всего $^3/_8$ верш., а отъ шарнира—$^1/_4$ верш., наибольшая длина клапана (посрединѣ) $^3/_4$—$^{13}/_{16}$ верш. Чехолъ выкраивается, какъ сказано выше, изъ цѣльнаго куска кожи, длиною $9^1/_8$ верш., а шириною: на протяженіи $4^3/_4$ верш. въ 4 верш. и на остальной длинѣ въ $4^3/_4$ верш. Узкая часть образуетъ заднюю стѣнку и донышко чехла, а широкая переднюю и боковыя его стѣнки, при чемъ края боковыхъ стѣнокъ сшиваются съ заднею стороною и донышкомъ сквозною строчкою. Изготовленный такимъ образомъ чехолъ имѣетъ въ отдѣлкѣ $4^3/_8$—$4^1/_2$ верш. длины и 4 верш. ширины; толщина же его, или ширина боковыхъ стѣнокъ, составляетъ $^3/_8$ верш. Для приданія чехлу соотвѣтствующей формы, края передней стѣнки прострачиваются съ краями боковыхъ стѣнокъ на $1^1/_2$ верш. отъ донышка, вслѣдствіе чего на загибѣ образуется ребро. Посрединѣ передней стѣнки чехла, внизу и по донышку его до начала задней стѣнки, кожа чехла прорѣзана полукругомъ и отогнута внизъ въ видѣ клапана, образуя отверстіе, длиною $1^3/_8$ верш. и шириною $^1/_2$ верш., назначенное для прохода ручки лопаты, при носкѣ оной въ чехлѣ. Вдоль дна по обѣимъ сторонамъ означеннаго отверстія, нашиты изнутри полоски бѣлой юфтовой кожи, шириною $^{11}/_{16}$ верш. сквозною строчкою по обоимъ продольнымъ краямъ полосокъ, для предохраненія отъ порчи чехла краемъ лопаты. На задней стѣнкѣ чехла, на разстояніи около $^5/_8$ верш. отъ шарнира, имѣются двѣ петли, шириною каждая $^7/_8$ верш., изъ вдвое сложенной бѣлой юфтовой кожи; петли эти пришиты наискось, двумя строчками каждая, отстоящими одна отъ другой на $^1/_4$ верш.; нижніе концы петель срѣзаны наискось, но пришиты параллельно шарниру,

въ разстояніи $^{7}/_{16}$—$^{1}/_{2}$ верш. отъ прилежащихъ къ нимъ боковыхъ краевъ чехла.

Длина петель: лѣвой (меньшей) съ одного края $2^{1}/_{16}$ верш., а съ другаго $2^{3}/_{16}$ верш., а правой (большей) съ одного края $2^{3}/_{16}$, а съ другаго $2^{11}/_{16}$ верш.

Вѣсъ чехла для носки шанцовой лопаты полагается 27—32 золот.

Кожа чехла должна быть бѣлая юфтовая, плотная, мягкая, хорошо выдѣланная и вполнѣ выдубленная, жированная, безъ пашинъ, роговинъ, безъ личинъ и вываливающихся оспинъ; оспины неглубокія, невываливающіяся и безъ темнаго пятна посрединѣ, а равно незначительныя подрѣзи, допускаются на самомъ чехлѣ, но не на шарнирѣ и не на посильныхъ петляхъ. Шитье чехла должно быть чистое и ровное, производимое крѣпкою льняною вощеною дратвою въ строчку, имѣя отъ 10 до 14 стежковъ на протяженіи одного верш.; болѣе частое и болѣе рѣдкое шитье не допускается.

Прик. 1878 г. № 297.

## 24) Описаніе получехла на шанцовый облегченный топоръ.

Получехолъ дѣлается изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья, по формѣ топора, и состоитъ изъ двухъ трапецоидальныхъ кусковъ кожи, сшитыхъ между собою по длинному и одному боковому ребрамъ; сшивка по длинному ребру дѣлается въ строчку съ прокладкою внутрь отрѣзка (ранта) изъ мастовья же, а для сшивки по боковому ребру вставляется, между означенными двумя кусками мастовья, треугольный отрѣзокъ такой же кожи, длиною по длинѣ боковаго ребра, а шириною $^{1}/_{8}$—$^{1}/_{4}$ верш. и подшивается къ обоимъ кускамъ мастовья въ строчку, имѣя узкій (острый) конецъ обращеннымъ къ длинному ребру. По другому боковому ребру получехолъ не сшивается вовсе и застегивается (посредствомъ ременка изъ бѣлой юфтовой кожи длиною $1^{7}/_{8}$—2 верш., а шириною $^{1}/_{2}$ верш., пришиваемаго однимъ концомъ къ нижней сторонѣ получехла снаружи въ углу ея) на мѣдную точеную кнопку, укрѣпленную въ соотвѣтственномъ мѣстѣ на другой сторонѣ чехла. Длина стороны получехла, соотвѣтствующей лезвію топора, $3^{1}/_{4}$ верш., а противоположной $2^{1}/_{16}$—$2^{1}/_{8}$ верш.; ширина получехла $1^{11}/_{16}$—$1^{3}/_{4}$ верш. Мѣдная точеная кнопка на получехлѣ, вышиною $^{5}/_{16}$ верш., шириною въ основаніи $^{3}/_{16}$—$^{1}/_{4}$ верш. и въ срединѣ $^{1}/_{8}$ верш., съ головкою шириною $^{3}/_{16}$ верш.; кнопка эта закрѣпляется съ внутренней стороны получехла, пропуская ее сквозь мѣдную пластинку и раскленывая на ней. Получехолъ надѣвается на остріе топора такъ, что мѣдная кнопка должна находиться на наружной сторонѣ при обращеніи топора назадъ.

Кожа получехла должна быть изъ бѣлаго, плотнаго, хорошо выдѣланнаго, глянцеваго мастовья, совершенно отмытаго отъ извести, не жесткаго и гладко выструганнаго по бухтармѣ, безъ пашинъ, оспинъ и подрѣзей. Кожа ремешка при получехлѣ должна быть бѣлая, юфтовая, плотная, мягкая, безъ пороковъ.



Легкій топоръ носится лезвіемъ назадъ и обухомъ впередъ и такимъ способомъ и посредствомъ тѣхъ самыхъ приспособленій, какъ установлено описаніемъ, приложеннымъ къ приказу по воен. вѣд. 1876 г. № 261, съ тою лишь разницею, что конецъ носильнаго ремня, продѣваемаго въ петлю желѣзнаго крючка, слѣдуетъ загибать и подшивать двумя строчками не на $^{5}/_{8}$ верш., какъ сказано въ означенномъ описаніи, а на 1 верш., а потому длина этого ремня, въ готовомъ видѣ должна быть не $5^{1}/_{2}$ верш., какъ сказано въ описаніи, но $5^{1}/_{8}$ верш.

Для носки топора нижними чинами при немъ полагается сыромятный ремень, длиною въ отдѣлкѣ $5^{1}/_{2}$ верш. (слѣдуетъ $5^{1}/_{8}$ верш.), а шириною $^{7}/_{16}$—$^{3}/_{8}$ верш. Одинъ конецъ ремня, закругленный, имѣетъ прорѣзанную петлю въ $^{5}/_{8}$ верш. длиною; другой же конецъ его продѣвается въ петлю желѣзнаго крючка, при ремнѣ имѣющагося; загибается на $^{5}/_{8}$ верш. (на 1 верш. прик. № 297—1878) и подшивается двумя строчками по краямъ. Желѣзный крючекъ, длиною $2^{3}/_{8}$ верш., а шириною $^{1}/_{2}$ верш., согнутъ почти пополамъ, такъ что ширина его въ раструбѣ $^{3}/_{16}$ верш.; одинъ конецъ крючка закругленъ, а другой имѣетъ поперечную просѣченную въ немъ же петлю, шириною $^{1}/_{16}$—$^{3}/_{32}$ верш., въ которую продѣвается выше сказанный конецъ ремня. Прик. 1876 г. № 261.

Описанный ремень накладывается на съуженную часть топора у обуха и конецъ его съ крючкомъ продѣвается въ петлю на другомъ его концѣ, такимъ образомъ, чтобы при носкѣ топора остріемъ назадъ, крючекъ былъ обращенъ къ человѣку; посредствомъ этого крючка топоръ, какъ сказано выше, подвѣшивается на поясъ.

Для предохраненія одежды отъ протиранія, а равно возможныхъ случаевъ пораненія при носкѣ топора, при немъ полагается получехолъ, надѣваемый на его остріе.

Чтобы войска выводились съ шанцовымъ инструментомъ при походной формѣ всегда. Прик. 1879 г. № 136,

Въ мирное время не надѣвать шанцоваго инструмента нижнимъ чинамъ, наряженнымъ въ караулъ и на дежурство, за исключеніемъ лагернаго расположенія. 1882 г. № 73.

Употреблять въ войскахъ въ носку чехлы и получехлы къ шанцовому 1883 г. № 1.

инструменту, въ нечерненомъ видѣ, не отмѣняя употребленія уже вычерненныхъ.

Цирк. Глав. Шт. 1888 г. № 214. Въ разъясненіе состоявшимся въ разное время распоряженіямъ относительно надѣванія нижними чинами шанцоваго инструмента, по приказанію Военнаго Министра, Главный Штабъ объявляетъ къ руководству въ войскахъ: 1) что въ мирное время нижніе чины при выводѣ въ строй должны одѣвать шанцовый инструментъ: въ походахъ и лагерныхъ сборахъ, а также на маневрахъ и ученьяхъ съ тактическою цѣлью; 2) что при исполненіи караульной службы и при внутреннихъ нарядахъ, шанцовый инструментъ долженъ надѣваться только во время лагернаго расположенія, и 3) что, въ отмѣну цир. Глав. Штаба 1875 года за № 406, обозные рядовые, при назначеніи ихъ въ различные наряды и при выходѣ въ строй въ мирное время, должны выходить безъ шанцоваго инструмента.

Прик. 1876 г. №261 и1878г. №. 297. Всѣ предметы шанцоваго инструмента отпускаются отъ Инженернаго вѣдомства; деньги же на смазку и чистку, а также кожаныя принадлежности отъ Интендантства.

Прик. 1881 г. № 258. На смазку и чистку возимаго инструмента, хранящагося въ неприкосновенномъ запасѣ, отпускается по 1 коп. на каждый предметъ.

Прик. 1882 г. № 199. На смазку и чистку легкаго (носимаго) шанцоваго инструмента, хранящагося въ неприкосновенномъ запасѣ полевыхъ и резервныхъ войскъ, отпускается по 1 коп.

Прик. 1879 г. № 153. Въ мирное время половинное количество легкаго шанцоваго инструмента хранится въ видѣ неприкосновеннаго запаса, а другая половина носится на людяхъ.

Прик. 1876 г. № 261. Кожаныя принадлежности къ шанцовому инструменту замѣняются новыми по инспекторскимъ свидѣтельствамъ о ихъ негодности.

Прик. 1874 г. № 245. Для исправнаго содержанія шанцоваго инструмента въ войскахъ, онъ періодически возобновляется; для этого начальники дивизіи, во время инспекторскихъ смотровъ, осматриваютъ шанцовые инструменты и пришедшіе въ негодность бракуютъ, но не свыше $^1/_{20}$ штатнаго числа инструментовъ.

Браку подлежатъ шанцовые инструменты, имѣющіе слѣдующіе недостатки: а) лопаты сквозную трещину или отколъ, либо расколъ въ самой лопатѣ или поврежденіе въ тяжѣ; б) топоръ—отколъ передняго угла въ $^1/_2$ дюйма, а задняго въ одинъ дюймъ, зазубрину и трещину, одиночную или рядами, и поврежденія обуха или заварки его; в) мотыга—отколъ и трещину и поврежденія уха; г) кирка—отколъ носка болѣе $^1/_2$ дюйма, или поврежденія въ ухѣ; д) ломъ бракуется въ случаѣ излома его; е) черенокъ—изломъ, расколъ у тяжа. Цир. Гл. Шт. 1875 г. № 29.



## 25) Жолонерные значки.

Государь Императоръ Высочайше соизволилъ утвердить прилагаемые при семъ рисунки и описаніе баталіонныхъ и ротныхъ жолонерныхъ значковъ пѣхотныхъ полковъ, стрѣлковыхъ и саперныхъ баталіоновъ.

Приказы 1866 г. №111, 1868 г. № 194 и 378, 1870 г. № 296, 1873 г. № 302, 1876 г. № 74, 1878 г. № 36, 1879 г. № 186, 1880 г. № 21 и 177. Цирк. Глав. Инт. Управ. 1882 г. №126. Прик. 1890 г. № 197.

### Описаніе жолонерныхъ значковъ.

Взамѣнъ нынѣ присвоеннаго частямъ числа жолонерныхъ значковъ, полагается имѣть таковыхъ въ каждомъ пѣхотномъ баталіонѣ — шесть значковъ; изъ нихъ одинъ для обозначенія баталіона, четыре для линейныхъ ротъ и одинъ для стрѣлковой.

2) О древкѣ, его размѣрѣ и мѣднаго наконечника правила остаются безъ измѣненія, согласно описанію, приложенному при приказѣ Военнаго Министра 1859 г. за № 186.

3) Цвѣта полей и полосъ флюгера, для различія полковъ, баталіоновъ и ротъ, устанавливаются одинаковыя для всѣхъ вообще дивизій, какъ гвардейскихъ, такъ и армейскихъ, а именно:

а) Въ полкахъ: флюгера баталіоннаго значка состоятъ изъ трехъ ровныхъ по ширинѣ полосъ, вверху бѣлой въ срединѣ оранжевой и внизу черной. Величина флюгера остается прежняя, т. е. длина до острыхъ угловъ — 1 аршинъ, а вышина у древка $9^1/_2$ вершковъ; средняя полоса $9^1/_4$ верш., а верхняя и нижняя полосы срѣзываются, начиная отъ угловъ средней полосы. Въ срединѣ оранжевой полосы нашивается, вырѣзанная изъ черной матеріи, римская цифра, обозначающая № баталіона, вышиною $2^1/_2$ верш.; флюгера ротныхъ значковъ имѣютъ поле: въ 1-хъ полкахъ дивизіи—краснаго цвѣта, во 2-хъ—свѣтлосиняго, въ 3-хъ—бѣлаго и въ 4-хъ—темнозеленаго; на каждомъ изъ нихъ имѣются двѣ полосы, ровной ширины въ $1^1/_2$ верш., продольная (горизонтальная) длиною $9^1/_4$ вершковъ, для обозначенія баталіона, и поперечная (вертикальная), длиною по ширинѣ значка, для обозначенія роты. Баталіонныя полосы дѣлаются въ 1-хъ баталіонахъ полковъ—красныя, во 2-хъ—свѣтлосинія; въ 3-хъ—бѣлыя и въ 4-хъ—темнозеленыя; ротныя полосы пересѣкаютъ баталіонныя и дѣлаются: въ 1-хъ ротахъ баталіоновъ—красныя; во 2-хъ—ротахъ баталіоновъ—свѣтлосинія, въ 3-хъ ротахъ баталіоновъ—бѣлыя и въ 4-хъ ротахъ баталіоновъ—желтыя, а въ стрѣлковыхъ—малиновыя.

4) Въ каждомъ стрѣлковомъ баталіонѣ полагается 5 значковъ: баталіонный, какъ описано выше, но безъ № на срединѣ полосы, и 4 ротныхъ малиноваго цвѣта съ однѣми вертикальными полосами посрединѣ флюгера

для обозначенія ротъ: въ 1-й — краснаго цвѣта, во 2-й — свѣтлосиняго, въ 3-й—бѣлаго и въ 4-й—желтаго цвѣта.

5) Въ каждомъ саперномъ баталіонѣ полагается также по 5-ти значковъ: баталіонный и 4 ротныхъ, какъ для стрѣлковыхъ баталіоновъ, но цвѣтъ поля ротныхъ значковъ долженъ быть въ саперныхъ баталіонахъ— коричневый.

Цирк. Глав. Шт. 1866 г. № 263.

Въ разъясненіе пункта 6. описанія жолонерныхъ значковъ, приложеннаго къ прик. Военнаго Министра 1866 года за № 111, объявляется для свѣдѣнія и руководства, что баталіонныя и ротныя полосы жолонерныхъ значковъ слѣдуетъ располагать подобно тому, какъ изображено на чертежахъ, приложенныхъ къ упомянутому приказу, съ тѣмъ, чтобы баталіонныя полосы были цѣльныя, а ротныя не закрывали бы баталіонныхъ, при чемъ жолонерные значки должны представлять съ обѣихъ сторонъ одинаковый видъ, см. приложеніе № 8-й, чертежи значка листъ 3.

Прик. 1870 г № 296.

Описаніе способа носки жолонерныхъ значковъ при штыковыхъ ножнахъ.

Размѣры значковъ, составныя цвѣтныя части ихъ и самый матеріалъ, изъ котораго они строятся, остаются нынѣ существующаго образца (прик. Воен. Министра 1866 г. № 111); но вмѣсто того, чтобы значекъ прибивать къ древку, онъ настегивается крючками на штыковыя ножны. Для этого въ загибъ полотна вшиваются четыре проволочные крючка, изъ которыхъ два по концамъ и два посрединѣ, въ ровномъ между собою разстояніи, и оконечностями своими, какъ два верхнихъ, такъ и оба нижнихъ, обращены къ срединѣ значка. Для пристегиванія значка къ штыковымъ ножнамъ, на сихъ послѣднихъ и съ задней ихъ стороны, на самомъ швѣ и на $^{3}/_{16}$ отъ нижняго края, пришиваются четыре нитяныя петельки; на разстояніи соотвѣтственномъ крючкамъ, имѣющимся при значкѣ.

Государь Императоръ Высочайше повелѣть соизволилъ: 1) Въ замѣнъ существующаго нынѣ въ пѣхотныхъ частяхъ способа носки жолоперная значка на древкѣ, носить этотъ значекъ на штыковыхъ ножнахъ, согласно выше помѣщеннаго описанія; 2) этотъ новый способъ носки жолонернаго значка ввести на первое время, въ видѣ опыта, въ стрѣлковыхъ частяхъ, вооруженныхъ 4-хъ-линейными винтовками, и затѣмъ уже послѣ испытанія распространить на всѣ части войскъ пѣхоты; 3) срокъ службы жолонернымъ значкамъ новаго образца назначить двухлѣтній, и 4) на заготовленіе и содержаніе значковъ новаго образца отпускать отъ интендантства тѣмъ частямъ войскъ, въ которыхъ значекъ вводится теперь въ видѣ опыта, по 40 коп. ежегодно на каждый значекъ.



Прик. 1873 г. № 302.

Введенныя правила, приказомъ по воен. вѣдомству 1870 года № 296, носки жолонерныхъ значковъ на штыковыхъ ножнахъ и довольствіе войскъ этимъ значкомъ принять окончательно во всѣхъ частяхъ пѣхотныхъ войскъ.

Прик. 1876 г. № 74.

1) Въ 4-хъ баталіонахъ переформированныхъ пѣхотныхъ полковъ имѣть въ серединѣ оранжевой полосы значка цифру IV; на ротныхъ значкахъ установить баталіонныя (горизонтальныя) полоски малиноваго цвѣта; ротныя (вертикальныя) полоски по №№ ротъ: въ 1-й красную, во 2-й свѣтлосинюю, въ 3-й бѣлую и въ 4-й желтую; 2) Баталіонамъ мѣстныхъ войскъ постояннаго состава, а также переформированнымъ въ военное время въ полки, присвоить жолонерные значки той же формы и цвѣта, какіе установлены приказомъ по военному вѣдомству 1868 года за № 378, для крѣпостныхъ пѣхотныхъ частей.

Прик. 1876 г. № 36.

Всѣмъ резервнымъ баталіонамъ присвоить жолонерные значки по приложенному къ приказу по воен. вѣдомству. 1868 года № 378, рисунку, а именно: одинаковые со значками крѣпостныхъ баталіоновъ, по съ тою лишь разницею, чтобы на баталіонномъ значкѣ, посрединѣ оранжевой полосы, былъ обозначенъ №, присвоенный каждому резервному баталіону, съ литерою Р.

Прик. 1879 г. № 186.

Ротамъ резервныхъ (кадровыхъ) пѣхотныхъ баталіоновъ имѣть жолонерные значки слѣдующихъ цвѣтовъ: поле по цвѣту клапановъ на воротникахъ мундировъ, а именно: въ кадровыхъ баталіонахъ, формирующихъ первые полки съ 42-го и послѣдующихъ до 65-й пѣхотныхъ дивизій, т. е. 1, 5, 9, 13, 17 и 21 — красные; въ баталіонахъ формирующихъ вторые полки: 2, 6, 10, 14, 18 и 22-й — свѣтлосиніе; въ баталіонахъ, формирующихъ третьи полки: 3, 7, 11, 15, 19 и 23-й — бѣлые; въ баталіонахъ, формирующихъ четвертые полки: 4, 8, 12, 16, 20 и 24 — темнозеленые; горизонтальныя баталіонныя полосы соотвѣтственно нумеру баталіона въ полку, т. е. въ 1 ротѣ—красная, во 2-й—свѣтлосиняя, въ 3-й — бѣлая, въ 4-й — темнозеленая и въ 5-й — желтая; вертикальныя же ротныя полоски по №№ ротъ: въ 1-й — красная, во 2-й — свѣтлосиняя, въ 3-й — бѣлая, въ 4-й — желтая и въ 5-й — соотвѣтственно 1-й ротѣ отдѣльнаго резервнаго баталіона — красная.

Прик. 1880 г, № 21.

Баталіонныя полоски въ ротныхъ жолонерныхъ знакахъ четвертыхъ баталіоновъ имѣть темнозеленыя.

Прик. 1880 г № 177.

Во всѣхъ баталіонахъ на жолонерныхъ значкахъ четвертыхъ ротъ имѣть поперечную (ротную) полоску зеленаго цвѣта, а затѣмъ во всѣхъ баталіонахъ 5-ти ротнаго состава пятымъ ротамъ присвоить цвѣтъ желтый.

Прик. 1890 г. № 197. Въ шестыхъ ротахъ резервныхъ пѣхотныхъ (кадровыхъ) баталіоновъ имѣть жолонерные значки, установленные прик. по воен. вѣд. 1879 г. № 186, съ горизонтальными и поперечными полосками кирпичнаго цвѣта.

---

# IV ОТДѢЛЪ.

## Пригонка снаряженія на нижнихъ чиновъ и укладка полагаемыхъ въ нихъ предметовъ.

Прик. 1889 г. № 90.

**1)** На поясной ремень надѣваются: а) чехолъ съ малою шанцовою лопатою или за ремень этотъ зацѣпляется крючкомъ топоръ въ чехлѣ и б) двѣ тридцати-патронныя сумки (унтеръ-офицеровъ одна) [1]. Лопата или топоръ въ чехлѣ пригоняются съ правой стороны (на бедрѣ), а сумки спереди ближе къ бляхѣ поясного ремня; если сумка одна, то она носится съ правой стороны.

**2)** Чрезъ правое плечо надѣвается: а) вещевой мѣшокъ съ полною укладкою и б) деревянная водоносная баклага на тесемочномъ приспособленіи. Мѣшокъ пригоняется такъ, чтобы верхній край его былъ нѣсколько выше пояснаго ремня, за который мѣшокъ застегивается имѣющимся при немъ клапаномъ, при чемъ мѣшокъ долженъ лежать на лѣвомъ боку и быть подвинутымъ настолько назадъ, чтобы онъ не мѣшалъ движенію руки. Тесемочное приспособленіе баклаги пригоняется по перевязи вещеваго мѣшка; самая баклага помѣщается на мѣшкѣ и во избѣжаніе болтанія при носкѣ одинъ конецъ ея приспособленія пропускается въ тесемочную гайку на клапанѣ мѣшка.

**3)** Чрезъ лѣвое плечо надѣвается: а) скатанная шинель; б) полотнище походной палатки съ одною или двумя веревками, одною полустойкою и однимъ или двумя приколышами; в) сапожный чехолъ съ сапогами, и г) котелокъ. Шинель стягивается туго и, по возможности, плоско, по росту носящаго, такъ, чтобы, будучи надѣта чрезъ плечо, не подпирала подбородокъ и давала возможность дѣлать свободно ружейные пріемы, не стѣсняя въ то же время груди; затѣмъ она завертывается въ полотнище походной палатки и концы ея стягиваются ремнемъ, вмѣстѣ съ полотнищемъ палатки.

Если же шинель въ скатанномъ видѣ, будетъ длиннѣе полотнища походной палатки, то концы полотнища палатки закрѣпляются веревкою палатки. Поверхъ стягивающаго ремня пропускается дужка круглаго

[1]) Приказъ по военному вѣдомству 1885 г. № 17.



котелка, безъ крышки, запуская концы шинели внутрь котелка, при чемъ дужка котелка должна быть подтянута кверху туго, чтобы котелокъ не слѣзалъ внизъ; если же имѣется котелокъ съ крышкою прежняго образца, то концы шинели должны упираться въ крышку котелка, а дужка его, поднимаясь поверхъ ремня, стягивающаго концы шинели, подтягивается туго кверху палаточною веревкою, чтобы котелокъ не болтался.

На заднюю часть скатанной шинели, съ полотнищемъ походной палатки, пригоняются: полустойка и одинъ или два приколыша палатки такъ, чтобы одинъ конецъ полустойки входилъ въ котелокъ или помѣщался около его края, и привязывается къ шинели палаточною веревкою, обворачивая ее по шинели, снизу вверхъ, плотно и крѣпко, чтобы полустойка и приколышъ не потерялись при носкѣ, при чемъ обороты веревки слѣдуетъ вести вверхъ, по мѣрѣ надобности, смотря по росту. Затѣмъ запасная пара сапогъ, съ длинными голенищами, укладывается въ сапожный чехолъ, по возможности аккуратно, для чего сложенные вмѣстѣ сапоги, каблуками наружу, въ обратномъ направленіи одинъ къ другому, связываются предварительно снуркомъ, и чехломъ съ сапогами, посредствомъ назначеннаго для сего ремня, пригоняются къ шинели сзади, ближе къ концамъ шинели, чѣмъ къ средней ея части, обращая вниманіе, чтобы клапаны чехла приходились къ шинели, а не наружу. Если шинель надѣта на человѣка, то котелокъ, полустойка, приколыши и чехолъ съ сапогами пригоняются къ полотнищу походной палатки, надѣваемому чрезъ плечо въ свернутомъ видѣ.

*Примѣчаніе.* Запасная пара сапогъ, съ длинными голенищами, въ военное время, при походѣ лѣтомъ и когда по обстоятельствамъ признается это полезнымъ, можетъ быть, съ разрѣшенія начальства, обращаема въ укороченные сапоги, обрѣзывая голенища на половину вышины и приспособляя затяжные ремешки къ укороченнымъ голенищамъ, въ коихъ могутъ быть дѣлаемы разрѣзы, для удобства затягиванія голенищъ ремешками.

**4)** Въ вещевой мѣшокъ укладываются слѣдующія вещи: а) двѣ рубахи, б) одни исподнія брюки, в) двѣ пары портянокъ, г) одно полотенце, д) одна пара рукавицъ съ варежками, е) пять фунтовъ сухарей въ двухъ холщевыхъ мѣшечкахъ, ж) одна восьмая фунта соли въ особомъ мѣшечкѣ, з) ружейныя принадлежности [1]), и) принадлежности для содер-

[1]) Ружейныя принадлежности составляютъ: отвертка, протирка, шпилька, деревянная дульная накладка, деревянная протирка—для протиранія патронника; она приготовляется изъ камышовки или прямой палочки длиною около 6 верш.

жанія чистоты и опрятности, въ мѣшечкѣ [2]), і) мѣдная луженая чарочка и к) четыре пачки патроновъ, по 6 патроновъ въ каждой. Укладка этихъ вещей должна быть дѣлаема въ слѣдующемъ опредѣленномъ порядкѣ: внизъ мѣшка кладется одинъ холщевый мѣшочекъ съ 2½ фунт. сухарей и на него: рубахи, исподнія брюки, портянки, принадлежности для чистки оружія и для соблюденія чистоты и опрятности, рукавицы съ варежками, соль, чарка и холщевый мѣшокъ съ 2½ фунтами сухарей; въ карманы мѣшка укладываются патроны.

**5)** Башлыкъ носится на шинели, обвертывая его кругомъ скатанной шинели спереди и внизу ея.

Табель вещамъ, подлежащимъ отпуску увольняемымъ въ запасъ арміи и отставку нижнимъ чинамъ.

1) Выдаются послѣ 1-го марта годовыя вещи и амуничныя деньги—полностью. Прик. 1890 г. № 8, ст. 23.

Относительно снабженія мундирною одеждою увольняемыхъ въ запасъ арміи нижнихъ чиновъ подробно указано во 2-мъ отдѣлѣ сей выборки стр. 36-я прик. по воен. вѣд. 1882 года № 223.

Прик. 1867 г. № 345. Увольняемымъ въ запасъ, отпуски и отставку выдается (ст. 6-я): ранецъ, а въ кавалерійскихъ частяхъ чемоданъ съ ремнями или, за неимѣніемъ выслужившихъ срокъ ранцевъ и чемодановъ, мѣшокъ съ помочами вмѣсто ремней, изъ подкладочнаго холста, полагая на каждый мѣшокъ съ помочами 2 арш. 7 верш. подкладочнаго холста, безъ отпуска отъ казны денегъ на нитки, шитье и застежки, а предоставляется увольняемымъ людямъ шить для себя эти вещи, смотря по удобству, не стѣсняясь никакой формой.

Прик 1857 г. № 294. На плечевыхъ погонахъ имѣть на мундирахъ и шинеляхъ нашивки: на красныхъ погонахъ черныя, на свѣтлосинихъ — алыя; сукна на пару погонъ отпускается 4 дробныхъ.

## О клеймахъ.

Прик. 1878 г. № 193. Цир. Глав. Штаба 1880 г. № 139 и 1890 года № 143. Всѣ мундирныя и амуничныя вещи получаются въ роту съ наложен-

конецъ этой протирки насѣкается, чтобы на немъ держалась навернутая пакля. Сухая чистая тряпка; чистая тряпка пропитанная костянымъ жиромъ; пакля очищенная отъ кострики; деревянная палочка — одинъ конецъ ея заостренъ въ видѣ ножика, для чистки щелей, угловъ, а также и нарѣзовъ въ винтахъ; деревянная палка по діаметру патронника или пробка, для затыканія патронника во время чистки канала; немного костянаго жира въ маленькой жестянкѣ.

[2]) Принадлежности для содержанія чистоты и опрятности слѣдующія: гребенка, мыло, иглы, нитки и платяная щетка, одна на четыре человѣка, размѣрами не болѣе 3 вершковъ длиною и шириною 1½ вершка.



ными на нихъ въ полку прочными клеймами масляною краскою краснаго цвѣта. Клейма эти установлены двухъ видовъ: одно съ обозначеніемъ года постройки и названія части, а другое нумера комплекта или срока вещей. Оба клейма должны быть металлическія четырехугольныя; первое 1½ верш. длины и 1 верш. ширины, раздѣленное вдоль на двѣ половины; въ верхней половинѣ помѣщается № полка или начальныя буквы названія части, напримѣръ: 52 п. (52 пѣхотнаго Виленскаго полка, 1. С. Б. (1-го Саперная баталіона), а въ нижней половинѣ годъ постройки, напримѣръ: «91» (1891 годъ); при чемъ послѣдняя цифра должна быть вставная.

Клеймо для обозначенія срока службы вещей дѣлается квадратное, въ ¾ вершка, съ вставными цифрами: I, II или III.

Для клейменія вещей суконныхъ, холщевыхъ и кожаныхъ размѣръ цифръ долженъ быть дюймовый, а размѣръ буквъ ¾ дюйма; для металлическихъ же вещей размѣръ тѣхъ и другихъ въ ¼ или ⅛ дюйма. Клеймо послѣдняго размѣра класть на болѣе мелкія вещи.

| НАЗВАНІЕ ВЕЩЕЙ. | Гдѣ накладывается клеймо. | Гдѣ накладывается ротное клеймо или дѣлается подпись. |
|---|---|---|
| На мундирѣ . . . . . | Ниже таліи подъ лѣвой полой. | Вдоль праваго борта. |
| На шинели . . . . . | Ниже таліи на лѣвой полѣ. | Вдоль праваго борта. |
| На шароварахъ . . . . | На внутренней лѣвой сторонѣ ниже пояса. | На подкладкѣ съ правой стороны пояса. |
| На фуражкѣ и шапкѣ . | Посрединѣ дна. | Съ внутренней стороны кожаной подкладки. (на подтулейникѣ). |
| На башлыкѣ . . . . . | Посрединѣ съ внутренней стороны. | Около клейма, но не на сукнѣ, а на пришитомъ кусочкѣ холста размѣромъ большаго клейма. |
| На исподнихъ брюкахъ . | Снаружи пояса, вправо отъ передняго разрѣза вдоль. | Не дѣлаются. |
| На рубахѣ . . . . . | На исподней сторонѣ, спереди праваго бока по нижнему краю. | |
| На галстухѣ . . . . . | Съ внутренней стороны манишки. | На подкладкѣ шарфа. |

| НАЗВАНІЕ ВЕЩЕЙ. | Гдѣ накладывается клеймо. | Гдѣ накладывается ротное клеймо или дѣлается подпись. |
|---|---|---|
| На сапогахъ . . . . . | По верхнему краю голенищъ съ внутренней стороны. | На голенищахъ съ внутренней стороны. |
| На рукавицахъ и перчаткахъ . . . . . | Съ внутренней стороны по верхнему краю. | |
| На наушникахъ . . . . | Съ наружной стороны вверху. | На другой сторонѣ вверху же клейма роты, но съ другой стороны тесьмы. |
| На набрюшникѣ . . . . | Съ наружной стороны. | |
| На портупеѣ и ремняхъ . | Съ внутренней стороны. | |
| На патронныхъ сумкахъ | Подъ крышкою. | |
| На кобурѣ и вещевомъ мѣшкѣ . . . . . | На внутренней сторонѣ крышки. | |
| На сапожномъ чехлѣ . . | Съ внутренней стороны посрединѣ. | |
| На чехлѣ шанцоваго инструмента . . . . . | Съ наружной задней стороны. | |
| На котелкѣ и чарочкѣ . | Съ наружной стороны по верхнему краю. | |
| На водоносной деревянной баклагѣ . . . . . | Выжженное по нижнему краю плоской стороны. | |
| На барабанѣ . . . . . | На кадлѣ барабана съ противуположной стороны герба по нижнему краю. | |
| На сигнальномъ рожкѣ | По краю раструба снаружи. | |
| На тесакѣ и шашкѣ . . | Вдоль внутренней стороны нижней части дужки эфеса и внутренней стороны верхней оправы ноженъ. | |
| На винтовкѣ . . . . . | На затылкѣ. | |
| На штыкѣ . . . . . | На плоскомъ боковомъ загибѣ шейки. | |
| На револьверѣ . . . . . | На верхней полосѣ рамки, вдоль, ближе къ концу. | |
| На лопатѣ . . . . . | На тыльной полосѣ тяжа, отъ конца вдоль. | |
| На топорѣ . . . . . | Съ праваго бока обуха. | |



## Нормальная табель

довольствія предметами снаряженія пѣхотныхъ войскъ.

| Сроки вещамъ. | ПРЕДМЕТЫ СНАРЯЖЕНІЯ. | На одного человѣка и каждую отдѣльную часть. Вещи. | Единовременно, копѣйки. | Ежегодно ремонта, копѣйки. | ОТМѢТКА. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1) Поясной ремень съ бляхою. | | | | |
| 10 | Ремень юфтовый . . . . . | 1 | — | — | |
| 20 | Бляха желѣзно-вороненая . | 1 | — | 3/8 | |
| 10 | Лопасть къ тесаку по поясному ремню . . . . . | 1 | — | — | |
| 10 | Портупея чрезъ плечо подпрапорщику и фельдфебелю, изъ бѣлой глянцовитой кожи | 1 | — | — | |
| 20 | Металлическій приборъ желѣзно-луженый . . . . | 1 | — | 1 | |
| 4 | Подпрапорщику на темлякъ . Прик. по воен. вѣд. 1885 г. № 265. | 1 | 75 | — | |
| 10 | Поясной ремень бѣлой глянцовитой кожи . . . . . | 1 | — | — | |
| 20 | Пряжка желѣзно-луженая . . | 1 | — | 1/4 | |
| 8 | Кобура съ 6-ю патронными гнѣздами . . . . . | 1 | — | — | |
| 2 | Снуръ части присвоенный. Отпускается деньгами: на алый . . 22 к. » бѣлый (нитяной). 15 к. » остальные . . . 20 к. | | | | |
| 10 | Ремень погонный къ винтовкѣ. | 1 | — | — | |
| 14 | Сумка 30-ти патронная: рядовому . . . . . | 2 | — | — | |
| | унтеръ-офицеру . . . . . | 1 | — | — | |
| 10 | Штыковыя ножны . . . . | 1 | — | — | |
| 20 | Свистокъ нейзильберный, каждому взводному унтеръ-офицеру . . . . . | 1 | — | 3 1/4 | |
| 6 | Сигнальный рожокъ . . . . | 1 | — | 83 1/3 | |
| 10 | Къ сигнальному рожку: ремень юфтовый . . . . . | 1 | — | — | |
| 20 | Пряжка желтой мѣди . . . . | 1 | — | 1/10 | |
| 20 | Барабанъ желтой мѣди . . . | 1 | — | 28 1/7 | |

| Сроки вещамъ. | ПРЕДМЕТЫ СНАРЯЖЕНІЯ. | На одного человѣка и каждую отдѣльную часть. Вещи. | Единовременно, копѣйки. | Ежегодно ремонта, копѣйки. | ОТМѢТКА. |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Къ барабану кожъ три . . . | 3 | — | 60 | |
| 3 | Струнъ 1 приборъ . . . . . | 1 приб. | — | 42⁶/₇ | |
| 3 | Занавѣсокъ телячьей кожи . | 1 | — | 34²/₇ | |
| 10 | Перевязь барабанная юфтовая. | 1 | — | — | |
| 20 | Бляха желтой мѣди . . . . | 1 | — | 2³³/₇₀ | |
| 20 | Крючекъ желѣзный . . . . | 1 | — | — | |
| 10 | Ремень для носки барабана | 1 | — | — | |
| 8 | Вещевой мѣшокъ изъ непромокаемой парусины образца 1882 г. . . . . | 1 | — | — | |
| 8 | Сухарный мѣшокъ . . . . | 2 | — | — | |
| 10 | Сапожный чехолъ изъ непромокаемой парусины . . | 1 | — | — | |
| Срока не полагается. 10 | Ремень къ сапожному чехлу съ гайкою и пряжкою . | 1 | — | — | Изготовляются изъ старой амуниціи безъ расходовъ для казны. |
| Срока не полагается. 10 | Ремень для стягиванія концовъ скатанной шинели . . | 1 | — | — | |
| 10 | Деревянная водоносная баклага . . . . . | 1 | — | — | |
| 10 | Приспособленіе для носки баклаги . . . . . | 1 | — | — | |
| 20 | Мѣдная чарка . . . . . | 1 | — | ½ | |
| 20 | Котелокъ пѣхотный образца 1882 г. . . . . | 1 | — | 5 | |
| | Палатки походныя. | | | | |
| | Для каждаго нижняго чина полотнищъ . . . . . | 1 | — | — | |
| | Ежегодно ремонта 4 полотнища на 100 полотнищъ *) . | — | — | 1 р. 48 к. | А офицер. 3 р. 22 к. |
| | Шанцовый инструментъ: | | | | |
| | Возимый. | | | | |
| | На роту Прик. 1886 г. № 147. лопатъ 16 шт., топоровъ 8 », мотыгъ 3 », кирокъ 3 », ломъ 1 » | | | | |
| | Ежегодно на окраску, чистку и смазку каждаго изъ этихъ инструментовъ . . . . . | — | — | 1 | |

*) Для войскъ Туркестанскаго военнаго округа и Закаспійской области по расчету 6 полотнищъ на 100.



| Сроки вещамъ. | ПРЕДМЕТЫ СНАРЯЖЕНІЯ. | На одного человѣка и каждую отдѣльную часть. Вещи. | Единовременно, копѣйки. | Ежегодно ремонта, копѣйки. | ОТМѢТКА. |
|---|---|---|---|---|---|
| | Затѣмъ полагается: | | | | |
| 12 | Къ каждой лопатѣ ремней бѣлыхъ, сыромятной кожи: а) длинный съ двумя гайками | 1 | — | — | Кожаныя принадлежности къ шанцовому инструменту замѣняются новыми по инспекторскимъ свидѣтельствамъ о ихъ негодности. Прик. по воен. вѣд. 1876 г. № 261. |
| 12 | б) короткій, съ гайкою и желѣзнымъ крючкомъ . . . | 1 | — | — | |
| 12 | Чехолъ изъ бѣлой юфты съ приборомъ . . . . . | 1 | — | — | |
| | Къ каждому топору. | | | | |
| 12 | Получехолъ на лезвіе изъ бѣлаго мастовья съ приборомъ | 1 | — | — | |
| 12 | Ремень бѣлый, сыромятной кожи | 1 | — | — | |
| | Къ каждой мотыгѣ и къ киркѣ: | | | | |
| 12 | Ремень бѣлый, сыромятной кожи съ желѣзными крючками | 1 | — | — | |
| | Одной половинѣ обозныхъ положено имѣть топоры, а другой лопаты. | | | | |
| | Носимый: | | | | |
| | Лопатъ Линнемановыхъ положено на роту 80, носятся на людяхъ 40 шт. | | | | Половина шанцоваго инструмента (облегченнаго) находится въ неприкосновенномъ запасѣ. Прик. 1879 г. № 153-й. |
| | Топоровъ легкихъ положено на роту 20, носятся на людяхъ 10 шт. | | | | |
| | Ежегодно на смазку, окраску и чистку каждаго изъ этихъ предметовъ . . . . . | — | — | 5 | |
| | Къ каждой лопатѣ: | | | | |
| 12 | Чехолъ бѣлой юфты . . . . | 1 | — | — | Приказъ 1889 года № 90. |
| | Къ каждому топору: | | | | |
| 12 | Получехолъ изъ бѣлаго вальцованнаго мастовья . . . . | 1 | — | — | |
| | На смазку и чистку легкаго (носимаго) шанцоваго инструмента, хранящагося въ неприкосновенномъ запасѣ полевыхъ и резервныхъ войскъ, отпускается по 1 к. на каждый предметъ . | — | — | 1 | |
| 2 | Жолонерные значки . . . . . | 1 | — | 40 | |

Прик. 1869 г. № 89 и 1877 г. № 133 и 354.

Нарукавныя повязи отпускаются по числу фельдшеровъ, полагающихся по штатамъ каждой части (прик. по воен. вѣд. 1873 г. № 112). Сверхъ того, полковымъ носильщикамъ по 6 на роту и еще по одной на роту для строевыхъ унтеръ-офицеровъ, назначаемыхъ для присмотра за носильщиками; въ войскахъ же Туркестанскаго воен. округа по 10 носильщиковъ на роту.

На постройку нарукавныхъ повязокъ отпускаются войскамъ деньги на заготовленіе матеріаловъ по 13 коп. и на шитье $4^3/_4$ коп., всего $17^3/_4$ коп. Повязки эти возобновляются по инспекторскимъ свидѣтельствамъ.

### Артельные котлы.

Прик. 1886 г. № 88.

Мѣдные артельные котлы полагаются одинаковой формы и устройства, но различныхъ размѣровъ, вѣса и емкости и носятъ названіе по положенію о войсковомъ обозѣ, объявленному при приказѣ по воен. вѣд. 1885 года № 188, а) большихъ котловъ и б) уменьшеннаго размѣра котловъ. Котлы эти усѣченно-конической формы, изготовляются изъ красной листовой мѣди. Вѣсъ большихъ котловъ по 2 пуда 20 фунт., уменьшеннаго котла 1 пудъ 10 фунтовъ. Емкость большаго котла 12 ведеръ, уменьшеннаго $5^1/_2$ ведеръ. Въ роту полагается: два котла большихъ и 1 уменьшенный. Вѣсъ трехъ котловъ 6 пудовъ 10 фунтовъ.

Согласно приказа по воен. вѣд. 1887 года за № 259, для исправнаго содержанія въ войскахъ пищеварныхъ котловъ ежегодно отпускается: на большіе котлы по $8^1/_2$ коп., на уменьшенные котлы по 7 копѣекъ.

# ОГЛАВЛЕНІЕ.

## I ОТДѢЛЪ.


| | Стран. |
|---|---|
| 1. Годовыя вещи и аммуничныя деньги | 3 |
| 2. Довольствіе новобранцевъ въ войскахъ | — |
| 3. Первая и вторая половина годовыхъ вещей и аммуничныхъ денегъ и время выслуги срока | 4 |
| 4. Описаніе сапогъ (правило шитья и высота каблука) | 5 |
| 5. О воспрещеніи подклейки голенищъ | — |
| 6. Табель мѣръ колодокъ и голенищъ | 6 |
| 7. Предметы обмундированія: | |
| а) Описаніе укороченныхъ пѣхотныхъ шароваръ | 7 |
| б) Табель размѣровъ укороченныхъ шароваръ | 8 |
| в) Табель размѣровъ лекалъ укороченныхъ шароваръ | — |
| 8. Описаніе пѣхотнаго мундира: | |
| а) Пѣхотный мундиръ | 10 |
| б) Унтеръ-офицерскій армейскій галунъ и правило обшивки его на воротникѣ и рукавахъ | 12 |
| в) Тесьма на наплечники барабанщикамъ и шитье наплечниковъ | — |
| г) Отличіе на погонахъ, для различія званій нижнихъ чиновъ | 13 |
| 9. Знаки и шевроны на мундирной одеждѣ: | |
| а) Описаніе знака для войсковыхъ саперъ | 14 |
| б) Правило нашивки шевроновъ сверхсрочно-служащимъ фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ | 14 |
| в) Табель мѣръ пѣхотнаго мундира | 15 |
| г) Табель размѣровъ лекалъ пѣхотнаго мундира | 16 |
| 10. Описаніе пѣхотной шинели | 17 |
| а) Табель мѣръ пѣхотной шинели | 20 |
| б) Табель размѣровъ лекалъ пѣхотной шинели | 21 |
| 11. Форма одежды фельдшеровъ пѣхотныхъ частей | 23 |
| 12. Когда нижніе чины должны одѣвать поясной ремень | — |
| 13. Когда одѣваются цвѣтные кушаки нижними чинами | — |
| 14. Отмѣна употребленія гвардейскихъ суконъ въ войскахъ | — |
| 15. Описаніе галстуха | — |
| 16. Описаніе башлыка | 24 |
| а) Табель мѣръ лекалъ башлыка | 25 |
| 17. Описаніе фуражки для нижнихъ чиновъ | 26 |
| 18. Козырекъ къ фуражкѣ | 27 |

Стран.

19. Описаніе кокарды къ шапкѣ и фуражкѣ . . . . . 27
а) Табель мѣръ пѣхотной фуражки . . . . . 28
б) Табель размѣровъ лекалъ фуражки . . . . . —
20. Описаніе круглой барашковой шапки . . . . . —
21. Описаніе герба къ барашковой шапкѣ и пригонка его . . . . . 30
22. Описаніе полотняной рубахи (бывшей гимнастической). . . . . —
а) Табель матеріаламъ и деньгамъ на рубаху . . . . . 32
б) Присвоеніе рубахамъ гимнастическимъ названія «рубахъ полотняныхъ» . . . . . 33
23. Описаніе чехла на фуражку. . . . . —
24. Описаніе назатыльника къ чехлу . . . . . —
25. О томъ, чтобы кокарду имѣть поверхъ чехла . . . . . 34
26. О томъ, чтобы при надѣваніи кителя или полотняной рубахи имѣть всегда фуражку въ чехлѣ. . . . . —

## II ОТДѢЛЪ.

1. О второсрочной мундирной одеждѣ. . . . . 35
2. О довольствіи этою одеждою убывающихъ нижнихъ чиновъ въ отпуски, въ запасъ арміи и отставку . . . . . —
3. О выдачѣ на убывающихъ съ второсрочною одеждою казенныхъ пуговицъ. . . . . —
4. Описаніе наушниковъ . . . . . 37
5. Описаніе рукавицъ о двухъ пальцахъ . . . . . 39
6. Табель довольствія войскъ суконными рукавицами . . . . . 40
7. Описаніе замшевыхъ перчатокъ . . . . . 41
8. Объ отпускѣ войскамъ денегъ на покупку замшевыхъ перчатокъ . — 42
9. Описаніе цвѣтныхъ кушаковъ . . . . . —
10. Въ какихъ частяхъ какихъ цвѣтовъ должны быть кушаки . . . . 43
11. Порядокъ довольствія въ войскахъ . . . . . —
12. Объ удовлетвореніи новобранцевъ кокардами на фуражки и пуговицами на мундирную одежду . . . . . 44
13. Объ отпускѣ безсрочныхъ вещей по разнымъ случаямъ . . . . . —
14. Какъ должны быть снабжаемы сверхкомплектные нижніе чины при выводѣ ихъ въ строй. . . . . —
15. Выдача годовыхъ вещей и амуничныхъ денегъ убывающимъ въ продолжительный отпускъ и при возвращеніи ихъ на службу . . . . . —
16. Выдача вещей и денегъ прибывающимъ новобранцамъ и нижнимъ чинамъ послѣ 1-го іюля и 1-го декабря . . . . . —
17. Довольствіе новобранцевъ и нижнихъ чиновъ запаса на призывныхъ и сборныхъ пунктахъ . . . . . 45
18. Куда должна быть обращена мундирная одежда, принесенная новобранцами и нижними чинами запаса, въ войскахъ . . . . . 46
19. О сокращеніи срока мундирной одежды поступающимъ въ юнкерскія училища . . . . . —
20. Награды и преимущества сверхсрочнымъ фельдфебелямъ и унтеръ-офицерамъ . . . . . 47
21. Награды и преимущества сверхсрочнымъ нестроевымъ унтеръ-офицерамъ и фельдфебелямъ нестроевой роты . . . . . 48
22. Награды и преимущества сверхсрочнымъ унтеръ-офицерамъ въ разныхъ учрежденіяхъ и войсковыхъ музыкантскихъ хорахъ. . . . . 49



Стран.

23. Описаніе походныхъ палатокъ и разбивка ихъ . . . . . —
24. Правила починки и передѣлки полотнищъ солдатскихъ походныхъ палатокъ . . . . . 51
25. Постельная принадлежность . . . . . 52
26. Раскладка № 1, на матеріалы укороченныхъ шароваръ. . . . . 56
27. Раскладка № 2, » » двубортнаго мундира . . . . . —
28. Раскладка № 3, на матеріалы шинели . . . . . 57
29. Раскладка № 4, на барашковую шапку и фуражку для нижнихъ чиновъ образца 1881 года . . . . . 58
30. Раскладка № 5, деньгамъ на покупку матеріаловъ для наружныхъ отличій на мундирной одеждѣ . . . . . 59
31. Раскладка № 6, для исчисленія денегъ, отпускаемыхъ на шитье мундирной одежды . . . . . 60

## III ОТДѢЛЪ.

Описаніе предметовъ снаряженія для нижнихъ чиновъ армейской пѣхоты и пригонка ихъ . . . . . 60
1. Поясной ремень съ желѣзно-вороненою бляхою. . . . . —
2. Плечевая портупея для подпрапорщиковъ и фельдфебелей изъ бѣлой глянцовитой кожи. . . . . 61
3. Поясной ремень съ пряжкою для нихъ же, изъ бѣлой глянцовитой кожи. 63
4. Описаніе кобуры къ револьверу . . . . . 64
5. Описаніе револьвернаго снура . . . . . 66
6. Описаніе погоннаго ремня, приспособленнаго для носки винтовки за плечами . . . . . 67
7. Описаніе 30-ти патронной сумки . . . . . 69
8. Описаніе штыковыхъ ноженъ и носки ихъ . . . . . 71
9 и 10. Описаніе свистка и чернаго гарусnаго снура для носки его . . 74
11. Сигнальный рожокъ . . . . . 75
12. Описаніе барабана. . . . . 77
13. Вещевой мѣшокъ . . . . . 80
14. Два сухарныхъ мѣшочка: а) изготовляемый изъ рубашечнаго холста; б) передѣланный изъ внутренняго сухарнаго мѣшка . . . . . 86
15. Сапожный чехолъ . . . . . 87
16. Чарка мѣдная . . . . . 88
17. Мѣдный пѣхотный котелокъ . . . . . 89
18. Сапожный ремень . . . . . 90
19. Ремень для стягиванія концовъ скатанной шинели . . . . . —
20. Деревянная водоносная баклага. . . . . —
21. Приспособленіе для носки баклаги . . . . . 92
22. Шанцовый инструментъ: а) возимый и б) носимый. . . . . 93
23 и 24. Описаніе чехла на лопату и получехла на топоры и носка шанцоваго инструмента. . . . . 100
25. Описаніе жолонерныхъ значковъ для пѣхотныхъ войскъ. . . . . 105

## IV ОТДѢЛЪ.

Пригонка снаряженія на нижнихъ чиновъ и укладка полагаемыхъ въ нихъ вещей. . . . . 108
1. Какъ и что надѣвается на поясной ремень; 2. Какъ надѣвается вещевой мѣшокъ; 3. Какъ надѣвается скатанная шинель . . . . . —

Стран.

4. Какъ носится башлыкъ при скатанной шинели . . . . . 109
5. Табель вещамъ, подлежащимъ выдачѣ: увольняемымъ нижнимъ чинамъ въ запасъ и отставку . . . . . 110
О клеймахъ: гдѣ ставится клеймо полковое, ротное и дѣлаются надписи. —
Нормальная табель довольствія предметами снаряженія пѣхотныхъ войскъ съ указаніемъ срока вещамъ и размѣра ежегоднаго отпуска ремонтныхъ денегъ . . . . . 113
Нарукавныя повязки (нейтральныя) . . . . . 116
Артельные котлы . . . . . —

Приложеніе № 1, чертежи лекалъ укороченныхъ шароваръ.
Приложеніе № 2, чертежъ сапернаго знака.
Приложеніе № 3, чертежъ рукава съ шевронами.
Приложеніе № 4, чертежи лекалъ мундира.
Приложеніе № 5, чертежи лекалъ шинели.
Приложеніе № 6, чертежи лекалъ башлыка.
Приложеніе № 7, чертежи лекалъ фуражки.
Приложеніе № 8, чертежи жолонерныхъ значковъ, третьяго полка въ дивизіи; 4-хъ баталіонныхъ и 16 ротныхъ.
Приложеніе № 9, чертежи жолонерныхъ значковъ для резервнаго (кадроваго) баталіона 6-ти ротнаго состава.
Приложеніе № 10, чертежи шанцоваго инструмента и способа пригонки его для носки на людяхъ.

Цир. Т. Ин. Упр.
1890 г. № 9, и
прик. по Кавказскому
военному округу 1890 г.
№ 156.

## Приложеніе № 1 стр. 181-я.

Чертежи лекалъ для раскроя укороченныхъ пѣхотныхъ шароваръ.




## Къ Цирк. Т. Ш. 1891 года за № 26.

Рисунокъ расположенія галунныхъ шевроновъ на лѣвомъ рукавѣ мундира и шинели у нижнихъ чиновъ унтеръ-офицерскаго званія, состоящихъ на сверхсрочной службѣ.

## Приложеніе № 3 стр. 181-я.

Первой шевронъ узкій серебряный нашивается такъ, чтобы наружная сторона его вершины приходилась на ½ вершка выше сгиба рукава у локтя.




а.) Шевроны узкіе изъ галуна шириною 3/8 вершка.
б.) Шевроны широкіе – шириною 5/8 вершка галуна бытевого и полуштабскаго и ½ вершка изъ галуна армейскаго.
в.) Промежутки между шевронами 1/16 вершка.

Складъ В. А. Березовскаго. СПБ.

Лит. Р. Голике.

Къ приказу по Воен. вѣд. 1883 года
за №№ 131 и 258.

Приложеніе № 2½ стр. 181-я.

Войсковые саперы имѣющіе на лѣвомъ рукавѣ шевронъ, нашиваютъ его низко выше означеннаго знака, который, въ такомъ случаѣ, помѣщается въ раструбѣ угла шеврона.

Сукна самаго отпускается 1½ аршинъ. Денегъ на шитье ¼ коп.

Приложеніе № 4½ стр. 181-я.

Чертежи лекалъ для раскроя армейскаго пѣхотнаго мундира.

Цир. Г. Ин. Упр. 1890 г. № 9.






Черт. Н. Кононовъ.

Изд. Г. Ин. Управ. 1890 г. №9.

Приложеніе №5½ стр. 181-я.

# Чертежи лекалъ для раскроя шинели для армейскихъ пѣхотныхъ войскъ.




Складъ В. А. Березовскаго. С.П.Б.

Цир. Г. Ин. Упр.
1890 г. № 9.

## Приложеніе № 6-й стр. 181-я.

### Чертежъ раскроя башлыка.

а) Раскрой башлыка съ пришивными концами.




а) Раскрой однихъ пришивныхъ концовъ.




## Приложеніе № 7-й стр. 181-я.

### Чертежи лекалъ для раскроя пѣхотной и кавалерійской фуражки.




Лит. Р. Голике, С.П.Б.

Черт. Н. Кононовъ.

Приложеніе №8. Къ приказу Военнаго Министра 1866 года № 111. Къ стр. 162.

1-й батальонъ 3-го полка дивизіи.

Значекъ 1й роты.




2 роты.




3-й роты.

4-й роты.

Батальонный значекъ










3-й батальонъ 3-го полка дивизіи.

Значекъ 9й роты.




11й роты

Батальонный значекъ.







2-й батальонъ 3-го полка дивизіи.

Значекъ 5й роты.




6й роты.




7й роты.

8й роты.

Батальонный значекъ










4-й батальонъ 3-го полка дивизіи.

Значекъ 13й роты.




15й роты.

Батальонный значекъ.







Складъ В. А. Березовскаго. С.П.Б.

Лит. Р. Голике, С.П.Б.

Къ стр. 162.

# Приложеніе №9. Къ приказу 1878 года № 36 и 1879 года № 186. Стр. 166.

Значекъ 9-й роты.




10-й роты




11-й роты




12-й роты.




Значекъ 13-й роты.




14-й роты.




15-й роты.




16-й роты.




Батальонный значекъ.
VIII резервнаго (кадроваго)




Значекъ 1-й роты.




2-й роты.




3-й роты.




4-й роты.




5-й роты.




6-й роты.




Лит. Р. Голике, С.П.Б.

Черт. Н. Кононовъ.

Рисунки приложены къ приказу по Военному вѣдомству 1878 года за № 75 – а именно: I II III IV и V.
IV приложенъ къ приказу по Военному вѣдомству 1878 года за № 297.

I.
Для обознаго.



II.



IV.
Облегченный.



III.



IV.

V.



0 4 8 12 16 вершковъ.

Складъ В. А. Березовскаго. С.П.Б.

Лит. Р. Галике, С.П.Б.

Черт. Н. Кононовъ.

**Руководство для штабъ-офицеровъ и капитановъ,** подвергающихся испытанію при зачисленіи въ кандидаты на должность уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ и Справочная книга для уѣздныхъ воинскихъ начальниковъ». Составилъ полковникъ ***Василевскій.*** 3-е изданіе, 1892 г. Въ оберткѣ . . . . . **5** р.

Въ коленкор. переплетѣ съ кожан. корешкомъ . . . . . **6** р.

**Письмоводство** (служебная книжка) **строеваго офицера и подпрапорщика.** Составилъ офицерской артиллерійской школы капитанъ ***Гоффманъ.*** Изданіе 5-е, совершенно переработанное *I. З.* Спб., 1891 г. . . . . **70** к.

Въ простомъ переплетѣ . . . . . **90** к.

Въ коленкор. » . . . . . **1** р. **20** к.

**Руководство для офицеровъ, завѣдывающихъ музыкантскими командами,** жалонеръ-сигналистами и знаменщиками. Съ чертежами и рисунками, 7-ю приложеніями и подробными описаніями: знамени, барабана, сигнальныхъ рожковъ и проч., а также сборки сѣдла, взнуздыванія и сѣданія лошадей для офицеровъ и штабъ-горнистовъ пѣхотныхъ войскъ. Составилъ штабсъ-капитанъ ***Н. М. Лосицкій.*** Спб., 1889 г., . . **1** р. **75** к.

**Полное руководство для кантонармусовъ** и ихъ помощниковъ въ ротахъ, эскадронахъ и командахъ. Составилъ ***Н. М. Лосицкій.*** Изданіе 2-е, исправленное и дополненное. 1888 года. **1** р. **50** к.

Въ переплетѣ . . . . . **1** р. **65** к.

**Солдатская кухня** или наставленіе артельщикамъ, кашеварамъ, хлѣбопекамъ, какъ на средства, отпускаемыя солдату отъ казны, приготовлять вкусную, здоровую и, по возможности, разнообразную пищу. 4-е изданіе, 1884 г. Составилъ ***В. И. Межаковъ.*** **20** к.

Въ папкѣ . . . . . **30** к.

**Сводъ правилъ о постройкѣ мундирной одежды** нижнимъ чинамъ регулярныхъ войскъ, управленій и заведеній (кромѣ гвардіи). Пособіе для завѣдывающихъ швальнями въ полкахъ, баталіонахъ, батареяхъ и командахъ. Составилъ ***Н. М. Лосицкій.*** . . . . . **1** р. **25** к.

**Свѣдѣнія** по уходу за лошадью. Руководство для всѣхъ офицеровъ, имѣющихъ лошадь. Составилъ ***В. Ухомлиновъ.*** 3-е изданіе. Спб., 1892 г., въ 8 д., 64 стр. . . . . **60** к.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ Гг. ротнымъ командирамъ и всѣмъ офицерамъ, имѣющимъ верховыхъ лошадей.

**Причины распространенія сапной болѣзни** на войсковыхъ лошадяхъ, зависящія отъ устройства военно-ветеринарной части. 1884 г. . . . . **20** к.

**Замѣтка по поводу мѣропріятій противъ распространенія сапа въ войскахъ.** Составилъ ветеринарный врачъ ***А. Алексѣевъ.*** 1887 г. . . . . **30** к.

◆ Всѣ новые подписчики получатъ „РАЗВѢДЧИКЪ“ съ перваго вышедшаго въ текущемъ году номера. ◆

ПОСТОЯННО ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА

ПЕРВЫЙ ЧАСТНЫЙ

ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ **ВОЕННЫЙ** ЖУРНАЛЪ

# „РАЗВѢДЧИКЪ“

Въ настоящее время ни одинъ офицеръ не можетъ обойтись безъ чтенія, такъ сказать, «военно-литературной пищи». Казенные журналы слишкомъ спеціальны. «Развѣдчикъ» же, какъ журналъ частный, имѣетъ возможность знакомить своихъ читателей съ дѣломъ, избѣгая сухости изложенія.

***Программа „Развѣдчика“ слѣдующая:***

1) Распоряженія по **военному** вѣдомству (извлеченія изъ приказовъ: Высочайшихъ, по **военному** вѣдомству и по округамъ); 2) статьи по современнымъ **военнымъ** вопросамъ; 3) корреспонденціи о текущей **военной** жизни; 4) разсказы, стихотворенія, фельетоны, путешествія, повости, замѣтки и т. п., касающіеся **военной** жизни; 5) выдержки изъ русскихъ и иностранныхъ журналовъ о **военномъ** дѣлѣ; 6) разборъ **военныхъ** изданій; 7) вопросы и отвѣты, уясняющіе самыя насущныя обстоятельства жизненной практики **военнослужащихъ**; 8) разъясненія, совѣты и практическія указанія; 9) Біографіи и некрологи. 10) Рисунки, виньетки и **портреты** всѣхъ **военныхъ** лицъ, пользующихся почетной извѣстностью или имѣющихъ значеніе въ данное время.

**ПОДПИСНАЯ ЦѢНА съ доставкой и пересылкой:**

**На годъ** . . . . . **6** руб.; **на** 1/2 **года** . . . . . **4** руб.

За границу на годъ **8** р.; на 1/2 года **5** р.

**РАЗСРОЧКА** допускается только на годъ: при подпискѣ . . **2** р.

Чрезъ войсковую часть или разсрочка по соглашенію. — къ 1 марта . . **2** р.; къ 1 мая . . . **2** р.

**Доставившему 10** экземпляровъ — одиннадцатый **безплатно.**

***Деньги*** могутъ быть высылаемы ***почтовыми марками,*** каждая не дороже 50 к. **Безденежная подписка не принимается.** ***За перемѣну*** адреса 28 к. ***Отдѣльные №№*** высылаются за 15 к. ***Объявленія*** принимаются по особой разцѣнкѣ, высылаемой по требованію.

***ЖУРНАЛЪ „РАЗВѢДЧИКЪ“ РЕКОМЕНДОВАНЪ:***

Главнымъ Штабомъ, Главнымъ Артиллерійскимъ управленіемъ, Главнымъ Инженернымъ управленіемъ, Главнымъ управленіемъ Военно-учебныхъ заведеній, Главнымъ Интендантскимъ управленіемъ и по войскамъ военныхъ округовъ: Варшавскаго, Виленскаго, Гвардіи и С.-Петербургскаго, Закаспійской обл., Иркутскаго, Кавказскаго, Казанскаго, Московскаго, Одесскаго, Омскаго, Туркестанскаго, Пріамурскаго и Финляндскаго.

Издатель-редакторъ *В. БЕРЕЗОВСКІЙ.*

**АДРЕСЪ:**

С.-Петербургъ, Колокольная, 14,

**ВЪ РЕДАКЦІЮ «РАЗВѢДЧИКА».**

◆ Всѣ новые подписчики получатъ „РАЗВѢДЧИКЪ“ съ перваго вышедшаго въ текущемъ году номера. ◆